

# Inox Forniture



MATERIALE PER IMPIANTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

CATI001/07

La INOX FORNITURE,  
con questo catalogo,  
intende offrire a  
coloro che realizzano  
impianti a bassa  
pressione in acciaio  
inossidabile un'ampia  
gamma di prodotti.



Troverete in un  
unico catalogo  
**TUBI, FLANGE e**  
**RACCORDERIA**, ma  
anche **BULLONI**  
e **BARRE FILETTATE**,  
**FISSAGGI PER TUBI**  
ed **ELETTRODI PER**  
**LA SALDATURA.**

## TUBI ELETTROSALDATI TIG

AISI 304 E 316

Codice 312



| DN  | POLLICI | D     | Kg/Mt    |          |
|-----|---------|-------|----------|----------|
|     |         |       | Sp. 2, 0 | Sp. 3, 0 |
| 10  | 3/8     | 17,2  | 0,761    |          |
| 15  | 1/2     | 21,3  | 0,967    |          |
| 20  | 3/4     | 26,9  | 1,247    | 1,795    |
| 25  | 1       | 33,7  | 1,588    | 2,306    |
| 32  | 1 1/4   | 42,4  | 2,023    | 2,960    |
| 40  | 1 1/2   | 48,3  | 2,319    | 3,403    |
| 50  | 2       | 60,3  | 2,920    | 4,304    |
| 65  | 2 1/2   | 76,1  | 3,711    | 5,491    |
| 80  | 3       | 88,9  | 4,352    | 6,453    |
| 90  | 3 1/2   | 101,6 | 4,988    | 7,407    |
| 100 | 4       | 114,3 | 5,624    | 8,361    |
| 125 | 5       | 139,7 | 6,896    | 10,269   |
| 150 | 6       | 168,3 | 8,328    | 12,417   |
| 200 | 8       | 219,1 | 10,872   | 16,233   |
| 250 | 10      | 273   | 13,572   | 20,282   |
| 300 | 12      | 323,9 | 16,121   | 24,106   |


## FISSAGGI PER TUBO

AISI 304

### CAVALLOTTO REGGITUBO

DADI INCLUSI


Codice 61A



| DN  | POLLICI | D    | Sp | L   | DADI |
|-----|---------|------|----|-----|------|
| 10  | 3/8     | 19,5 | 5  | 48  | M6   |
| 15  | 1/2     | 22,5 | 5  | 53  | M6   |
| 20  | 3/4     | 28,5 | 5  | 58  | M6   |
| 25  | 1       | 34,5 | 5  | 65  | M6   |
| 32  | 1 1/4   | 43,5 | 5  | 75  | M6   |
| 40  | 1 1/2   | 51   | 7  | 88  | M8   |
| 50  | 2       | 64   | 7  | 98  | M8   |
| 65  | 2 1/2   | 80   | 7  | 118 | M8   |
| 80  | 3       | 93   | 7  | 128 | M8   |
| 90  | 3 1/2   | 104  | 7  | 140 | M8   |
| 100 | 4       | 116  | 7  | 153 | M8   |

### COLLARE REGGITUBO

Codice 61B




| DN  | POLLICI | D     | A   |
|-----|---------|-------|-----|
| 10  | 3/8     | 17,2  | M8  |
| 15  | 1/2     | 21,3  | M8  |
| 20  | 3/4     | 26,9  | M8  |
| 25  | 1       | 33,7  | M8  |
| 32  | 1 1/4   | 42,4  | M8  |
| 40  | 1 1/2   | 48,3  | M8  |
| 50  | 2       | 60,3  | M8  |
| 65  | 2 1/2   | 76,1  | M10 |
| 80  | 3       | 88,9  | M10 |
| 90  | 3 1/2   | 101,6 | M10 |
| 100 | 4       | 114,3 | M10 |

## FLANGE



### FLANGE PIANE A SALDARE MATERIALE AISI 304 E 316

**Codice 511**




PN6 UNI 2276-67

| DN  | Sp | De  | I   | Di    | ACCOPPIAMENTO |            |         |    |
|-----|----|-----|-----|-------|---------------|------------|---------|----|
|     |    |     |     |       | TUBO          | BULLONERIA |         | F  |
|     |    |     |     |       |               | N°         | FILETTO |    |
| 15  | 10 | 80  | 55  | 22    | 21,3          | 4          | M10     | 11 |
| 20  | 12 | 90  | 65  | 27,5  | 26,9          | 4          | M10     | 11 |
| 25  | 12 | 100 | 75  | 34,5  | 33,7          | 4          | M10     | 11 |
| 32  | 14 | 120 | 90  | 43,5  | 42,4          | 4          | M12     | 14 |
| 40  | 14 | 130 | 100 | 49,5  | 48,3          | 4          | M12     | 14 |
| 50  | 14 | 140 | 110 | 61,5  | 60,3          | 4          | M12     | 14 |
| 65  | 14 | 160 | 130 | 77,5  | 76,1          | 4          | M12     | 14 |
| 80  | 16 | 190 | 150 | 90,5  | 88,9          | 4          | M16     | 18 |
| 100 | 16 | 210 | 170 | 116   | 114,3         | 4          | M16     | 18 |
| 125 | 18 | 240 | 200 | 141,5 | 139,7         | 8          | M16     | 18 |
| 150 | 20 | 265 | 225 | 170,5 | 168,3         | 8          | M16     | 18 |
| 200 | 22 | 320 | 280 | 221,5 | 219,1         | 8          | M16     | 18 |
| 250 | 24 | 375 | 335 | 275   | 273           | 12         | M16     | 18 |
| 300 | 24 | 440 | 395 | 326   | 323,9         | 12         | M20     | 22 |
| 350 | 26 | 490 | 445 | 358   | 355,6         | 12         | M20     | 22 |
| 400 | 28 | 540 | 495 | 409   | 406,4         | 16         | M20     | 22 |
| 450 | 28 | 595 | 550 | 460,2 | 457,2         | 16         | M20     | 22 |
| 500 | 30 | 645 | 600 | 511   | 508           | 20         | M20     | 22 |
| 600 | 30 | 755 | 705 | 612,6 | 609,6         | 20         | M22     | 25 |
| 700 | 32 | 860 | 810 | 714,2 | 711,2         | 24         | M22     | 25 |
| 800 | 34 | 975 | 920 | 815,8 | 812,8         | 24         | M27     | 30 |

## FLANGE PIANE A SALDARE

MATERIALE AISI 304 E 316

**Codice 511**



### PN10 UNI 2277-67

| DN  | Sp | De   | I   | Di    | ACCOPPIAMENTO |            |         |    |
|-----|----|------|-----|-------|---------------|------------|---------|----|
|     |    |      |     |       | TUBO          | BULLONERIA |         | F  |
|     |    |      |     |       |               | N°         | FILETTO |    |
| 200 | 26 | 340  | 295 | 221,5 | 219,1         | 8          | M20     | 22 |
| 250 | 28 | 395  | 350 | 275,0 | 273,0         | 12         | M20     | 22 |
| 300 | 28 | 445  | 400 | 326,0 | 323,9         | 12         | M20     | 22 |
| 350 | 30 | 505  | 460 | 358,0 | 355,6         | 16         | M20     | 22 |
| 400 | 32 | 565  | 515 | 409,0 | 406,4         | 16         | M22     | 25 |
| 450 | 32 | 615  | 565 | 460,2 | 457,2         | 20         | M22     | 25 |
| 500 | 34 | 670  | 620 | 511,0 | 508,0         | 20         | M22     | 25 |
| 600 | 36 | 780  | 725 | 612,6 | 609,6         | 20         | M27     | 30 |
| 700 | 38 | 895  | 840 | 714,2 | 711,2         | 24         | M27     | 30 |
| 800 | 40 | 1015 | 950 | 815,8 | 812,8         | 24         | M30     | 33 |


### PN16 UNI 2278-67

| DN  | Sp | De   | I   | Di    | ACCOPPIAMENTO |            |         |    |
|-----|----|------|-----|-------|---------------|------------|---------|----|
|     |    |      |     |       | TUBO          | BULLONERIA |         | F  |
|     |    |      |     |       |               | N°         | FILETTO |    |
| 15  | 12 | 95   | 65  | 22,0  | 21,3          | 4          | M12     | 14 |
| 20  | 14 | 105  | 75  | 27,5  | 26,9          | 4          | M12     | 14 |
| 25  | 14 | 115  | 85  | 34,5  | 33,7          | 4          | M12     | 14 |
| 32  | 16 | 140  | 100 | 43,5  | 42,4          | 4          | M16     | 18 |
| 40  | 16 | 150  | 110 | 49,5  | 48,3          | 4          | M16     | 18 |
| 50  | 18 | 165  | 125 | 61,5  | 60,3          | 4          | M16     | 18 |
| 65  | 18 | 185  | 145 | 77,5  | 76,1          | 4          | M16     | 18 |
| 80  | 20 | 200  | 160 | 90,5  | 88,9          | 8          | M16     | 18 |
| 100 | 22 | 220  | 180 | 116,0 | 114,3         | 8          | M16     | 18 |
| 125 | 24 | 250  | 210 | 141,5 | 139,7         | 8          | M16     | 18 |
| 150 | 24 | 285  | 240 | 170,5 | 168,3         | 8          | M20     | 22 |
| 200 | 26 | 340  | 295 | 221,5 | 219,1         | 12         | M20     | 22 |
| 250 | 32 | 405  | 355 | 275,0 | 273,0         | 12         | M22     | 25 |
| 300 | 32 | 460  | 410 | 326,0 | 323,9         | 12         | M22     | 25 |
| 350 | 36 | 520  | 470 | 358,0 | 355,6         | 16         | M22     | 25 |
| 400 | 38 | 580  | 525 | 409,0 | 406,4         | 16         | M27     | 30 |
| 450 | 40 | 640  | 585 | 460,2 | 457,2         | 20         | M27     | 30 |
| 500 | 42 | 715  | 650 | 511,0 | 508,0         | 20         | M30     | 33 |
| 600 | 44 | 840  | 770 | 612,6 | 609,6         | 20         | M33     | 36 |
| 700 | 46 | 910  | 840 | 714,2 | 711,2         | 24         | M33     | 36 |
| 800 | 48 | 1025 | 950 | 815,8 | 812,8         | 24         | M36     | 39 |

## FLANGE CIECHE

MATERIALE AISI 304 E 316

**Codice 512**




### PN6 UNI 6091-67

| DN  | Sp | De  | I   | ACCOPPIAMENTO |            |         |    |
|-----|----|-----|-----|---------------|------------|---------|----|
|     |    |     |     | TUBO          | BULLONERIA |         | F  |
|     |    |     |     |               | N°         | FILETTO |    |
| 20  | 14 | 90  | 65  | 26,9          | 4          | M10     | 11 |
| 25  | 14 | 100 | 75  | 33,7          | 4          | M10     | 11 |
| 32  | 14 | 120 | 90  | 42,4          | 4          | M12     | 14 |
| 40  | 14 | 130 | 100 | 48,3          | 4          | M12     | 14 |
| 50  | 14 | 140 | 110 | 60,3          | 4          | M12     | 14 |
| 65  | 14 | 160 | 130 | 76,1          | 4          | M12     | 14 |
| 80  | 16 | 190 | 150 | 88,9          | 4          | M16     | 18 |
| 100 | 16 | 210 | 170 | 114,3         | 4          | M16     | 18 |
| 125 | 18 | 240 | 200 | 139,7         | 8          | M16     | 18 |
| 150 | 18 | 265 | 225 | 168,3         | 8          | M16     | 18 |
| 200 | 20 | 320 | 280 | 219,1         | 8          | M16     | 18 |
| 250 | 22 | 375 | 335 | 273           | 12         | M16     | 18 |
| 300 | 22 | 440 | 395 | 323,9         | 12         | M20     | 22 |
| 350 | 22 | 490 | 445 | 355,6         | 12         | M20     | 22 |
| 400 | 22 | 540 | 495 | 406,4         | 16         | M20     | 22 |
| 450 | 22 | 595 | 550 | 457,2         | 16         | M20     | 22 |
| 500 | 24 | 645 | 600 | 508           | 20         | M20     | 22 |
| 600 | 24 | 755 | 705 | 609,6         | 20         | M22     | 25 |
| 700 | 24 | 860 | 810 | 711,2         | 24         | M22     | 25 |
| 800 | 24 | 975 | 920 | 812,8         | 24         | M27     | 30 |

## FLANGE CIECHE

MATERIALE AISI 304 E 316

**Codice 512**



### PN10 UNI 6092-67

| DN  | Sp | De   | I   | ACCOPPIAMENTO |            |         |    |
|-----|----|------|-----|---------------|------------|---------|----|
|     |    |      |     | TUBO          | BULLONERIA |         | F  |
|     |    |      |     |               | N°         | FILETTO |    |
| 200 | 24 | 340  | 295 | 219,1         | 8          | M20     | 22 |
| 250 | 26 | 395  | 350 | 273,0         | 12         | M20     | 22 |
| 300 | 26 | 445  | 400 | 323,9         | 12         | M20     | 22 |
| 350 | 26 | 505  | 460 | 355,6         | 16         | M20     | 22 |
| 400 | 26 | 565  | 515 | 406,4         | 16         | M22     | 25 |
| 450 | 26 | 615  | 565 | 457,2         | 20         | M22     | 25 |
| 500 | 28 | 670  | 620 | 508,0         | 20         | M22     | 25 |
| 600 | 28 | 780  | 725 | 609,6         | 20         | M27     | 30 |
| 700 | 30 | 895  | 840 | 711,2         | 24         | M27     | 30 |
| 800 | 33 | 1015 | 950 | 812,8         | 24         | M30     | 33 |

### PN16 UNI 6093-67


| DN  | Sp | De   | I   | ACCOPPIAMENTO |            |         |    |
|-----|----|------|-----|---------------|------------|---------|----|
|     |    |      |     | TUBO          | BULLONERIA |         | F  |
|     |    |      |     |               | N°         | FILETTO |    |
| 15  | 14 | 95   | 65  | 21,3          | 4          | M12     | 14 |
| 20  | 16 | 105  | 75  | 26,9          | 4          | M12     | 14 |
| 25  | 16 | 115  | 85  | 33,7          | 4          | M12     | 14 |
| 32  | 16 | 140  | 100 | 42,4          | 4          | M16     | 18 |
| 40  | 16 | 150  | 110 | 48,3          | 4          | M16     | 18 |
| 50  | 18 | 165  | 125 | 60,3          | 4          | M16     | 18 |
| 65  | 18 | 185  | 145 | 76,1          | 4          | M16     | 18 |
| 80  | 20 | 200  | 160 | 88,9          | 8          | M16     | 18 |
| 100 | 20 | 220  | 180 | 114,3         | 8          | M16     | 18 |
| 125 | 22 | 250  | 210 | 139,7         | 8          | M16     | 18 |
| 150 | 22 | 285  | 240 | 168,3         | 8          | M20     | 22 |
| 200 | 24 | 340  | 295 | 219,1         | 12         | M20     | 22 |
| 250 | 26 | 405  | 355 | 273,0         | 12         | M22     | 25 |
| 300 | 28 | 460  | 410 | 323,9         | 12         | M22     | 25 |
| 350 | 30 | 520  | 470 | 355,6         | 16         | M22     | 25 |
| 400 | 32 | 580  | 525 | 406,4         | 16         | M27     | 30 |
| 450 | 32 | 640  | 585 | 457,2         | 20         | M27     | 30 |
| 500 | 34 | 715  | 650 | 508,0         | 20         | M30     | 33 |
| 600 | 36 | 840  | 770 | 609,6         | 20         | M33     | 36 |
| 700 | 38 | 910  | 840 | 711,2         | 24         | M33     | 36 |
| 800 | 40 | 1025 | 950 | 812,8         | 24         | M36     | 39 |

## BULLONERIA PER FLANGE

**VITI METRICHE TESTA  
ESAGONALE FILETTO PARZIALE  
DIN 931 - UNI 5737 - ISO 4014**

MATERIALE A2 E A4

**Codice 811**




| PN 10 |    |             |           |
|-------|----|-------------|-----------|
| DN    | N° | FILETTATURA | LUNGHEZZA |
| 200   | 8  | M20         | 80        |
| 250   | 12 | M20         | 90        |
| 300   | 12 | M20         | 90        |
| 350   | 16 | M20         | 90        |
| 400   | 16 | M22         | 90        |
| 450   | 20 | M22         | 90        |
| 500   | 20 | M22         | 90        |
| 600   | 20 | M27         | 100       |
| 700   | 24 | M27         | 100       |
| 800   | 24 | M30         | 110       |

| PN 16 |    |             |           |
|-------|----|-------------|-----------|
| DN    | N° | FILETTATURA | LUNGHEZZA |
| 15    | 4  | M12         | 50        |
| 20    | 4  | M12         | 50        |
| 25    | 4  | M12         | 50        |
| 32    | 4  | M16         | 60        |
| 40    | 4  | M16         | 60        |
| 50    | 4  | M16         | 60        |
| 65    | 4  | M16         | 60        |
| 80    | 8  | M16         | 65        |
| 100   | 8  | M16         | 65        |
| 125   | 8  | M16         | 70        |
| 150   | 8  | M20         | 75        |
| 200   | 12 | M20         | 80        |
| 250   | 12 | M22         | 90        |
| 300   | 12 | M22         | 90        |
| 350   | 16 | M22         | 100       |
| 400   | 16 | M27         | 110       |
| 450   | 20 | M27         | 110       |
| 500   | 20 | M30         | 110       |

**DADI ESAGONALI  
DIN 934**

MATERIALE A2 E A4



**Codice 822**

| FILETTATURA M |
|---------------|
| 12            |
| 16            |
| 18            |
| 20            |
| 22            |
| 24            |
| 27            |
| 30            |

DISPONIBILI ANCHE ALTRE  
MISURE PER ACCOPPIAMENTI  
DIVERSI

**BARRE FILETTATE LUNGHEZZA MT. 1  
DIN 975**

MATERIALE A2 E A4



**Codice 861**

| FILETTATURA M |
|---------------|
| 12            |
| 16            |
| 18            |
| 20            |
| 22            |
| 24            |
| 27            |
| 30            |

## ELETTRODI



### ELETTRODI SCORREVOLI 308L/MVR AC/DC

CONSIGLIATI PER SALDARE AISI 304 - 304L

Codice E41

| DIMENSIONI | Pz. A CONFEZIONE |
|------------|------------------|
| 1,60x250   | 200              |
| 2,00x300   | 130              |
| 2,50x350   | 193              |
| 3,25x350   | 118              |

### ELETTRODI SCORREVOLI 316L/SKR AC/DC

CONSIGLIATI PER SALDARE AISI 316 - 316L

Codice E43

| DIMENSIONI | Pz. A CONFEZIONE |
|------------|------------------|
| 1,60x250   | 191              |
| 2,00x300   | 142              |
| 2,50x350   | 185              |
| 3,25x350   | 118              |

### ELETTRODI SCORREVOLI 309L AC/DC

CONSIGLIATI PER SALDARE INOX CON ACCIAIO AL CARBONIO


Codice E45

| DIMENSIONI | Pz. A CONFEZIONE |
|------------|------------------|
| 2,00x300   | 134              |
| 2,50x300   | 189              |
| 3,25x350   | 116              |

## RACCORDERIA A SALDARE


**AISI 304 E 316**

RICAVATA DA TUBO ELETTROUNITO



## CURVE 90° ELETTRONITE


Codice 611



| DN  | POLLICI | D     | Sp |   | Rc  |
|-----|---------|-------|----|---|-----|
|     |         |       | 2  | 3 |     |
| 10  | 3/8     | 17,2  | x  |   | 28  |
| 15  | 1/2     | 21,3  | x  |   | 31  |
| 20  | 3/4     | 26,9  | x  |   | 29  |
| 25  | 1       | 33,7  | x  | x | 38  |
| 32  | 1 1/4   | 42,4  | x  | x | 48  |
| 40  | 1 1/2   | 48,3  | x  | x | 57  |
| 50  | 2       | 60,3  | x  | x | 76  |
| 65  | 2 1/2   | 76,1  | x  | x | 95  |
| 80  | 3       | 88,9  | x  | x | 114 |
| 90  | 3 1/2   | 101,6 | x  | x | 133 |
| 100 | 4       | 114,3 | x  | x | 152 |
| 125 | 5       | 139,7 | x  | x | 190 |
| 150 | 6       | 168,3 | x  | x | 229 |
| 200 | 8       | 219,1 | x  | x | 305 |
| 250 | 10      | 273   | x  | x | 381 |
| 300 | 12      | 323,9 | x  | x | 457 |
| 350 | 14      | 355,6 |    | x | 533 |
| 400 | 16      | 406,4 |    | x | 610 |
| 450 | 18      | 457,2 |    | x | 686 |
| 500 | 20      | 508   |    | x | 762 |

## TEE ELETTRONITI


Codice 614



| DN  | POLLICI | D     | Sp |   | L   |
|-----|---------|-------|----|---|-----|
|     |         |       | 2  | 3 |     |
| 10  | 3/8     | 17,2  | x  |   | 60  |
| 15  | 1/2     | 21,3  | x  |   | 50  |
| 20  | 3/4     | 26,9  | x  |   | 58  |
| 25  | 1       | 33,7  | x  | x | 76  |
| 32  | 1 1/4   | 42,4  | x  | x | 96  |
| 40  | 1 1/2   | 48,3  | x  | x | 114 |
| 50  | 2       | 60,3  | x  | x | 128 |
| 65  | 2 1/2   | 76,1  | x  | x | 152 |
| 80  | 3       | 88,9  | x  | x | 172 |
| 90  | 3 1/2   | 101,6 | x  | x | 210 |
| 100 | 4       | 114,3 | x  | x | 210 |
| 125 | 5       | 139,7 | x  | x | 248 |
| 150 | 6       | 168,3 | x  | x | 286 |
| 200 | 8       | 219,1 | x  | x | 356 |
| 250 | 10      | 273   | x  | x | 432 |
| 300 | 12      | 323,9 | x  | x | 508 |

## RIDUZIONI CONCENTRICHE


Codice 616



| DN  |     | POLLICI |       | MILLIMETRI |       | Sp. |   | L   |
|-----|-----|---------|-------|------------|-------|-----|---|-----|
| D1  | D2  | D1      | D2    | D1         | D2    | 2   | 3 |     |
| 15  | 10  | 1/2     | 3/8   | 21,3       | 17,2  | X   |   | 28  |
| 20  | 15  | 3/4     | 1/2   | 26,9       | 21,3  | X   |   | 38  |
| 25  | 15  | 1       | 1/2   | 33,7       | 21,3  | X   |   | 51  |
|     | 20  |         | 3/4   |            | 26,9  | X   | X |     |
| 32  | 15  | 1 1/4   | 1/2   | 42,4       | 21,3  | X   | X | 51  |
|     | 20  |         | 3/4   |            | 26,9  | X   | X |     |
|     | 25  |         | 1     |            | 33,7  | X   | X |     |
| 40  | 20  | 1 1/2   | 3/4   | 48,3       | 26,9  | X   | X | 64  |
|     | 25  |         | 1     |            | 33,7  | X   | X |     |
|     | 32  |         | 1 1/4 |            | 42,4  | X   | X |     |
| 50  | 25  | 2       | 1     | 60,3       | 33,7  | X   | X | 76  |
|     | 32  |         | 1 1/4 |            | 42,4  | X   | X |     |
|     | 40  |         | 1 1/2 |            | 48,3  | X   | X |     |
| 65  | 32  | 2 1/2   | 1 1/4 | 76,1       | 42,4  | X   | X | 89  |
|     | 40  |         | 1 1/2 |            | 48,3  | X   | X |     |
|     | 50  |         | 2     |            | 60,3  | X   | X |     |
| 80  | 40  | 3       | 1 1/2 | 88,9       | 48,3  | X   | X | 89  |
|     | 50  |         | 2     |            | 60,3  | X   | X |     |
|     | 65  |         | 2 1/2 |            | 76,1  | X   | X |     |
| 100 | 50  | 4       | 2     | 114,3      | 60,3  | X   | X | 102 |
|     | 65  |         | 2 1/2 |            | 76,1  | X   | X |     |
|     | 80  |         | 3     |            | 88,9  | X   | X |     |
| 125 | 65  | 5       | 2 1/2 | 139,7      | 76,1  | X   | X | 127 |
|     | 80  |         | 3     |            | 88,9  | X   | X |     |
|     | 100 |         | 4     |            | 114,3 | X   | X |     |
| 150 | 80  | 6       | 3     | 168,3      | 88,9  | X   | X | 140 |
|     | 100 |         | 4     |            | 114,3 | X   | X |     |
|     | 125 |         | 5     |            | 139,7 | X   | X |     |
| 200 | 80  | 8       | 3     | 219,1      | 88,9  | X   | X | 152 |
|     | 100 |         | 4     |            | 114,3 | X   | X |     |
|     | 125 |         | 5     |            | 139,7 | X   | X |     |
|     | 150 |         | 6     |            | 168,3 | X   | X |     |
| 250 | 150 | 10      | 6     | 273        | 168,3 | X   | X | 178 |
|     | 200 |         | 8     |            | 219,1 | X   | X |     |
| 300 | 200 | 12      | 8     | 323,9      | 219,1 | X   | X | 203 |
|     | 250 |         | 10    |            | 273   | X   | X |     |

## FONDI BOMBATI


Codice 618



| DN  | POLLICI | D     | Sp |   | L   |
|-----|---------|-------|----|---|-----|
|     |         |       | 2  | 3 |     |
| 15  | 1/2     | 21,3  | x  |   | 15  |
| 20  | 3/4     | 26,9  | x  |   | 11  |
| 25  | 1       | 33,7  | x  | x | 13  |
| 32  | 1 1/4   | 42,4  | x  | x | 17  |
| 40  | 1 1/2   | 48,3  | x  | x | 17  |
| 50  | 2       | 60,3  | x  | x | 21  |
| 65  | 2 1/2   | 76,1  | x  | x | 27  |
| 80  | 3       | 88,9  | x  | x | 28  |
| 90  | 3 1/2   | 101,6 | x  | x | 25  |
| 100 | 4       | 114,3 | x  | x | 31  |
| 125 | 5       | 139,7 | x  | x | 35  |
| 150 | 6       | 168,3 | x  | x | 42  |
| 200 | 8       | 219,1 | x  | x | 50  |
| 250 | 10      | 273   | x  | x | 60  |
| 300 | 12      | 323,9 | x  | x | 72  |
| 350 | 14      | 355,6 |    | x | 90  |
| 400 | 16      | 406,4 |    | x | 96  |
| 500 | 20      | 508   |    | x | 120 |

## CARTELLE

Codice 619



| DN  | POLLICI | D1    | Sp |   | D2  | L  |
|-----|---------|-------|----|---|-----|----|
|     |         |       | 2  | 3 |     |    |
| 15  | 1/2     | 21,3  | x  |   | 45  | 6  |
| 20  | 3/4     | 26,9  | x  |   | 58  | 8  |
| 25  | 1       | 33,7  | x  | x | 68  | 9  |
| 32  | 1 1/4   | 42,4  | x  | x | 78  | 10 |
| 40  | 1 1/2   | 48,3  | x  | x | 88  | 10 |
| 50  | 2       | 60,3  | x  | x | 102 | 12 |
| 65  | 2 1/2   | 76,1  | x  | x | 122 | 12 |
| 80  | 3       | 88,9  | x  | x | 139 | 12 |
| 90  | 3 1/2   | 101,6 | x  | x | 158 | 12 |
| 100 | 4       | 114,3 | x  | x | 158 | 16 |
| 125 | 5       | 139,7 | x  | x | 188 | 16 |
| 150 | 6       | 168,3 | x  | x | 212 | 17 |
| 200 | 8       | 219,1 | x  | x | 270 | 18 |
| 250 | 10      | 273   | x  | x | 320 | 18 |
| 300 | 12      | 323,9 | x  | x | 370 | 19 |
| 350 | 14      | 355,6 |    | x | 430 | 21 |
| 400 | 16      | 406,4 |    | x | 482 | 21 |
| 450 | 18      | 457,2 |    | x | 532 | 25 |
| 500 | 20      | 508   |    | x | 585 | 27 |


## RACCORDERIA FILETTATA

AISI 304 E 316

RICAVATA DA TUBO ELETTROUNITO

### MANICOTTI

Codice 621




| DN  | POLLICI | D     | L  |
|-----|---------|-------|----|
| 5   | 1/8     | 10,2  | 16 |
| 8   | 1/4     | 13,7  | 18 |
| 10  | 3/8     | 17,2  | 20 |
| 15  | 1/2     | 21,3  | 25 |
| 20  | 3/4     | 26,9  | 30 |
| 25  | 1       | 33,7  | 35 |
| 32  | 1 1/4   | 42,4  | 38 |
| 40  | 1 1/2   | 48,3  | 40 |
| 50  | 2       | 60,3  | 42 |
| 65  | 2 1/2   | 76,1  | 48 |
| 80  | 3       | 88,9  | 50 |
| 90  | 3 1/2   | 101,6 | 55 |
| 100 | 4       | 114,3 | 60 |




### MEZZI MANICOTTI

Codice 62D




### TRONCHETTI

Codice 622



### NIPPLO SEMPLICE

Codice 62B



| DN  | POLLICI | D     | L    | L  | L  |
|-----|---------|-------|------|----|----|
| 5   | 1/8     | 10,2  | 10   | 20 | 16 |
| 8   | 1/4     | 13,7  | 10   | 22 | 18 |
| 10  | 3/8     | 17,2  | 10   | 22 | 22 |
| 15  | 1/2     | 21,3  | 12,5 | 27 | 25 |
| 20  | 3/4     | 26,9  | 15   | 30 | 30 |
| 25  | 1       | 33,7  | 18   | 35 | 35 |
| 32  | 1 1/4   | 42,4  | 20   | 40 | 38 |
| 40  | 1 1/2   | 48,3  | 20   | 45 | 38 |
| 50  | 2       | 60,3  | 20   | 50 | 45 |
| 65  | 2 1/2   | 76,1  | 35   | 50 | 55 |
| 80  | 3       | 88,9  | 35   | 50 | 60 |
| 90  | 3 1/2   | 101,6 | 40   | /  | /  |
| 100 | 4       | 114,3 | 40   | 50 | 70 |

## RACCORDERIA FILETTATA


AISI 316

RICAVATA DA MICROFUSIONE




**GOMITO 90° F/F**

**Codice 641**




**GOMITO 90° M/F**

**Codice 641**



**GOMITO 45° F/F**


**Codice 642**



| DN  | POLLICI | D     | A  | A   | B  | A  |
|-----|---------|-------|----|-----|----|----|
| 5   | 1/8     | 10,2  | 17 | 26  | 18 | 16 |
| 8   | 1/4     | 13,7  | 20 | 29  | 21 | 17 |
| 10  | 3/8     | 17,2  | 24 | 36  | 24 | 19 |
| 15  | 1/2     | 21,3  | 29 | 41  | 27 | 21 |
| 20  | 3/4     | 26,9  | 32 | 47  | 33 | 24 |
| 25  | 1       | 33,7  | 37 | 53  | 37 | 28 |
| 32  | 1 1/4   | 42,4  | 44 | 63  | 44 | 33 |
| 40  | 1 1/2   | 48,3  | 48 | 69  | 47 | 36 |
| 50  | 2       | 60,3  | 56 | 80  | 59 | 42 |
| 65  | 2 1/2   | 76,1  | 67 | 105 | 66 | 49 |
| 80  | 3       | 88,9  | 77 | 113 | 77 | 54 |
| 100 | 4       | 114,3 | 96 | 130 | 98 | /  |


## TEE

Codice 643



## CROCE


Codice 644



| DN  | POLLICI | D     | A  | A  |
|-----|---------|-------|----|----|
| 5   | 1/8     | 10,2  | 17 | 17 |
| 8   | 1/4     | 13,7  | 20 | 20 |
| 10  | 3/8     | 17,2  | 24 | 24 |
| 15  | 1/2     | 21,3  | 29 | 29 |
| 20  | 3/4     | 26,9  | 32 | 32 |
| 25  | 1       | 33,7  | 37 | 37 |
| 32  | 1 1/4   | 42,4  | 44 | 44 |
| 40  | 1 1/2   | 48,3  | 48 | 48 |
| 50  | 2       | 60,3  | 56 | 56 |
| 65  | 2 1/2   | 76,1  | 67 | /  |
| 80  | 3       | 88,9  | 77 | /  |
| 100 | 4       | 114,3 | 96 | /  |


## NIPPLO ESAGONALE

Codice 647




## TAPPO MASCHIO

Codice 648



## TAPPO FEMMINA


Codice 649



| DN  | POLLICI | D     | L  | L  | L  |
|-----|---------|-------|----|----|----|
| 5   | 1/8     | 10,2  | 31 | 17 | 16 |
| 8   | 1/4     | 13,7  | 33 | 18 | 20 |
| 10  | 3/8     | 17,2  | 42 | 23 | 21 |
| 15  | 1/2     | 21,3  | 50 | 28 | 22 |
| 20  | 3/4     | 26,9  | 51 | 28 | 23 |
| 25  | 1       | 33,7  | 63 | 34 | 26 |
| 32  | 1 1/4   | 42,4  | 59 | 35 | 28 |
| 40  | 1 1/2   | 48,3  | 64 | 36 | 32 |
| 50  | 2       | 60,3  | 68 | 37 | 35 |
| 65  | 2 1/2   | 76,1  | 73 | 40 | 42 |
| 80  | 3       | 88,9  | 86 | 45 | 45 |
| 100 | 4       | 114,3 | 90 | 51 | 55 |


## RIDUZIONE M/F

**Codice 645**




## NIPPLO RIDOTTO

**Codice 646**



## MANICOTTO RIDOTTO


**Codice 64H**



| DN |    | POLLICI |       | L  | L  | L  |
|----|----|---------|-------|----|----|----|
| 8  | 5  | 1/4     | 1/8   | 22 | 31 | 41 |
| 10 | 5  | 3/8     | 1/8   | 23 | 35 | /  |
|    | 8  |         | 1/4   | 23 | 35 | 41 |
| 15 | 8  | 1/2     | 1/4   | 25 | 39 | 45 |
|    | 10 |         | 3/8   | 25 | 39 | 45 |
| 20 | 10 | 3/4     | 3/8   | 26 | 41 | 45 |
|    | 15 |         | 1/2   | 26 | 45 | 45 |
| 25 | 15 | 1       | 1/2   | 33 | 48 | 50 |
|    | 20 |         | 3/4   | 33 | 51 | 50 |
| 32 | 15 | 1 1/4   | 1/2   | 34 | 51 | 50 |
|    | 20 |         | 3/4   | 34 | 55 | 50 |
|    | 25 |         | 1     | 34 | 55 | 50 |
| 40 | 20 | 1 1/2   | 3/4   | 36 | 54 | 57 |
|    | 25 |         | 1     | 36 | 54 | 57 |
|    | 32 |         | 1 1/4 | 36 | 58 | 57 |
| 50 | 25 | 2       | 1     | 36 | 62 | 67 |
|    | 32 |         | 1 1/4 | 36 | 63 | 67 |
|    | 40 |         | 1 1/2 | 36 | 65 | 67 |
| 65 | 40 | 2 1/2   | 1 1/2 | 49 | 68 | 76 |
|    | 50 |         | 2     | 49 | 69 | 76 |
| 80 | 50 | 3       | 2     | 50 | /  | 79 |
|    | 65 |         | 2 1/2 | /  | 77 | 83 |


## BOCCHETTONE F/F

**Codice 64D**




## BOCCHETTONE M/F

**Codice 64F**



## CONTRODADO


**Codice 64A**



| DN  | POLLICI | D     | L  | L   | L  |
|-----|---------|-------|----|-----|----|
| 5   | 1/8     | 10,2  | 37 | 52  | 8  |
| 8   | 1/4     | 13,7  | 37 | 53  | 8  |
| 10  | 3/8     | 17,2  | 39 | 57  | 9  |
| 15  | 1/2     | 21,3  | 41 | 62  | 9  |
| 20  | 3/4     | 26,9  | 42 | 66  | 10 |
| 25  | 1       | 33,7  | 51 | 72  | 11 |
| 32  | 1 1/4   | 42,4  | 52 | 78  | 12 |
| 40  | 1 1/2   | 48,3  | 56 | 81  | 13 |
| 50  | 2       | 60,3  | 60 | 88  | 13 |
| 65  | 2 1/2   | 76,1  | 75 | 100 | 17 |
| 80  | 3       | 88,9  | 89 | 119 | 21 |
| 100 | 4       | 114,3 | 99 | 132 | /  |


## VALVOLA A SFERA PASSAGGIO TOTALE

**Codice 64C**



## PORTAGOMMA

**Codice 64B**



| DN  | POLLICI | D     | L   | L   |
|-----|---------|-------|-----|-----|
| 5   | 1/8     | 10,2  | /   | 40  |
| 8   | 1/4     | 13,7  | 45  | 46  |
| 10  | 3/8     | 17,2  | 45  | 51  |
| 15  | 1/2     | 21,3  | 55  | 62  |
| 20  | 3/4     | 26,9  | 70  | 72  |
| 25  | 1       | 33,7  | 82  | 82  |
| 32  | 1 1/4   | 42,4  | 91  | 80  |
| 40  | 1 1/2   | 48,3  | 103 | 92  |
| 50  | 2       | 60,3  | 120 | 109 |
| 65  | 2 1/2   | 76,1  | 152 | /   |
| 80  | 3       | 88,9  | 172 | /   |
| 100 | 4       | 114,3 | /   | /   |

## TABELLA DI CORRISPONDENZA NORME ASTM (AISI) / EN

### Principali acciai inossidabili Austenitici

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Norma:                     | ASTM        |
| Designazione:              | <b>304</b>  |
| <i>Corrispondenza:</i>     |             |
| Norma:                     | EN10088     |
| Designazione alfanumerica: | X5CrNi18-10 |
| Designazione numerica:     | 14.301      |

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Norma:                         | ASTM        |
| Designazione:                  | <b>304L</b> |
| <i>Corrispondenza:</i>         |             |
| Norma:                         | EN10088     |
| Designazione alfanumerica:     | X2CrNi18-9  |
| Designazione numerica:         | 14.307      |
| <i>Corrispondenza anche a:</i> |             |
| Norma:                         | EN10088     |
| Designazione alfanumerica:     | X2CrNi19-11 |
| Designazione numerica:         | 14.306      |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Norma:                     | ASTM        |
| Designazione:              | <b>303</b>  |
| <i>Corrispondenza:</i>     |             |
| Norma:                     | EN10088     |
| Designazione alfanumerica: | X8CrNiS18-9 |
| Designazione numerica:     | 14.305      |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Norma:                         | ASTM            |
| Designazione:                  | <b>316</b>      |
| <i>Corrispondenza:</i>         |                 |
| Norma:                         | EN10095         |
| Designazione alfanumerica:     | X5CrNiMo17-12-2 |
| Designazione numerica:         | 14.401          |
| <i>Corrispondenza anche a:</i> |                 |
| Norma:                         | EN10088         |
| Designazione alfanumerica:     | X3CrNiMo17-13-3 |
| Designazione numerica:         | 14.436          |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Norma:                         | ASTM            |
| Designazione:                  | <b>316L</b>     |
| <i>Corrispondenza:</i>         |                 |
| Norma:                         | EN10088         |
| Designazione alfanumerica:     | X2CrNiMo17-12-2 |
| Designazione numerica:         | 14.404          |
| <i>Corrispondenza anche a:</i> |                 |
| Norma:                         | EN10088         |
| Designazione alfanumerica:     | X2CrNiMo18-14-3 |
| Designazione numerica:         | 14.435          |
| <i>Corrispondenza anche a:</i> |                 |
| Norma:                         | EN10088         |
| Designazione alfanumerica:     | X2CrNiMo17-12-3 |
| Designazione numerica:         | 14.432          |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Norma:                     | ASTM              |
| Designazione:              | <b>316Ti</b>      |
| <i>Corrispondenza:</i>     |                   |
| Norma:                     | EN10088           |
| Designazione alfanumerica: | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| Designazione numerica:     | 14.571            |

Dati, descrizioni e illustrazioni contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi.  
La INOX FORNITURE si riserva il diritto di apportare in qualunque momento tutte le modifiche ritenute opportune.

**Inox Forniture**

Via Luigi Albertini, 36 F/2 Zona Industriale Baraccola 60131 ANCONA (AN)

**Tel. 071 2916441 Fax 071 2916957 [info@inoxforniture.it](mailto:info@inoxforniture.it)**

**[www.inoxforniture.it](http://www.inoxforniture.it)**

---