


Inox Forniture

Catalogo generale



**Solo Acciaio
Inossidabile**

Tel. 071 2916441 Fax 071 2916957


www.inoxforniture.it

Via Luigi Albertini, 36 F/2 Zona Industriale Baraccola 60100 ANCONA (AN)

info@inoxforniture.it

COME RAGGIUNGERE INOX FORNITURE

L'INOX FORNITURE SI TROVA ALL'INTERNO DEL CENTRO GROSS NELLA ZONA INDUSTRIALE BARACCOLA DI ANCONA A 3 KM DAL CASELLO AUTOSTRADALE DI ANCONA SUD.





INDICE

I	LAMIERE	
	FORATE	1
III	RACCORDERIA A SALDARE	
	CURVE ELETTROUNITÉ 90°	2
	TEE ELETTROUNITÉ	3
	RIDUZIONI CONCENTRICHE ELETTROUNITÉ	4
	FONDI BOMBATI	5
	CARTELLE	6
IV	RACCORDERIA FILETTATA GAS	
	MANICOTTI - TRONCHETTI - NIPPLO ESAGONALE	7
	TAPPO MASCHI - TAPPO FEMMINA - GOMITO 90°	
	PEZZO A T - PORTAGOMMA - CONTRODADO - RIDUZIONE	
V	FLANGE	
	PIANE A SALDARE	8-9
	CIECHE A SALDARE	10-11
VII	VITERIA	
	DIN 931 VITI METRICHE TESTA ESAGONALE FILETTO PARZIALE	12
	DIN 933 VITI METRICHE TESTA ESAGONALE TUTTO FILETTO	13
	DIN 912 VITI METRICHE TESTA CILINDRICA CAVA ESAGONALE	14
	DIN 7991 VITI METRICHE TESTA SVASATA CAVA ESAGONALE	15
	DIN 84 VITI METRICHE TESTA CILINDRICA TAGLIO CACCIAVITE	16
	DIN 963 VITI METRICHE TESTA SVASATA TAGLIO CACCIAVITE	
	DIN 964 VITI METRICHE TESTA SVASATA CALOTTA TAGLIO CACCIAVITE	
	DIN 7985 VITI METRICHE TESTA CILINDRICA IMPRONTA A CROCE	17
	DIN 965 VITI METRICHE TESTA SVASATA IMPRONTA A CROCE	
	DIN 966 VITI METRICHE TESTA SVASATA CALOTTA IMPRONTA A CROCE	
	ISO 7380 VITI METRICHE TESTA BOMBATA ESAGONO INCASSATO	18
	DIN 7971 VITI AUTOFILETTANTI TESTA CILINDRICA TAGLIO CACCIAVITE	19
	DIN 7972 VITI AUTOFILETTANTI TESTA SVASATA TAGLIO CACCIAVITE	
	DIN 7973 VITI AUTOFILETTANTI TESTA SVASATA CALOTTA TAGLIO CACCIAVITE	
	DIN 7981 VITI AUTOFILETTANTI TESTA CILINDRICA IMPRONTA A CROCE	20
	DIN 7982 VITI AUTOFILETTANTI TESTA SVASATA IMPRONTA A CROCE	
	DIN 7983 VITI AUTOFILETTANTI TESTA SVASATA IMPRONTA A CROCE	
	DIN 7976 VITI AUTOFILETTANTI TESTA ESAGONALE	21
	DIN 571 TIRAFONDI	22
	VITI PER TRUCIOLARE	23
	DIN 913 - 914 - 916 GRANI A CAVA ESAGONALE	24
	DADI ESAGONALI - AUTOBLOCCANTI - CIECHI	25
	RONDELLE PIANE - SPACCATE - DENTELLATE - GREMBIALINE	26
	BARRE FILETTATE - DADI AD ALETTE - COPIGLIE	27
	SEEGER ESTERNI - INTERNI	28
VIII	CATENACCI E CERNIERE	
	CATENACCI PORTALUCCHETTO	29
	CATENACCI TRASVERSALI	30
	CERNIERE A METRO	31
	CERNIERE A NUMERO	32-33-34-35-36
IX	TABELLE	
	TABELLA DI CORRISPONDENZA DN - POLLICI - DIAMETRO ESTERNO	37
	TABELLA PESI BARRE	38
	TABELLA DI CONVERSIONE NORME ASTM (AISI) / EN	39

LAMIERE FORATE FORO TONDO PASSO 60°

FORMATO 1000X2000 MATERIALE AISI 304
LAMINATO A FREDDO FINITURA 2B FINO Sp.1,5
DA Sp.2,0 IN POI LAMINATO A CALDO



PASSO 60°
12 mm.

Codice 111

FORO	PASSO	VUOTO %	SPESSORE LAMIERA					
			0,5	0,8	1,0	1,5	2,0	3,0
0,5	1,5	10						
0,6	1,5	15						
0,8	1,5	26						
1,0	2,0	23						
1,25	2,5	23						
1,5	2,5	33						
1,5	3,0	23						
1,5	3,5	17						
2,0	3,2	35						
2,0	3,5	30						
2,0	4,0	23						
2,0	4,5	18						
2,5	4,0	35						
3,0	5,0	33						
3,0	5,5	27						
3,0	6,0	23						
4,0	6,0	40						
4,0	7,0	30						
5,0	8,0	35						
6,0	9,0	40						
6,0	10,0	33						
8,0	12,0	40						
10,0	15,0	40						
12,0	16,0	51						
12,0	18,0	40						
15,0	20,0	51						
20,0	28,0	46						

RACCORDERIA A SALDARE CURVE 90° ELETTRONITE

MATERIALE AISI 304 E 316




Codice 611

DN	POLLICI	DIAMETRO ESTERNO MM.	SPESSORE MM.	RAGGIO DI CURVATURA MM.
10	3/8	17,2	2	28
15	1/2	21,3	2	31
			3	
20	3/4	26,9	2	29
			3	
25	1	33,7	2	38
			3	
32	1 1/4	42,4	2	48
			3	
40	1 1/2	48,3	2	57
			3	
50	2	60,3	2	76
			3	
65	2 1/2	76,1	2	95
			3	
80	3	88,9	2	114
			3	
90	3 1/2	101,6	2	133
			3	
100	4	114,3	2	152
			3	
125	5	139,7	2	190
			3	
150	6	168,3	2	229
			3	
200	8	219,1	2	305
			3	
250	10	273	2	381
			3	
300	12	323,9	2	457
			3	
350	14	355,6	3	533
400	16	406,4	3	610
450	18	457,2	3	686
500	20	508	3	762
			4	

DIAMETRO ESTERNO MM.	SPESSORE MM.
18	2
20	2
25	2
28	2
30	2
38	2
40	2
50	2
52	2
54	2
70	2
80	2
84	2
104	2
108	2
129	2
154	2
204	2
254	2

RACCORDERIA A SALDARE TEE ELETTROUNITI

MATERIALE AISI 304 E 316




Codice 614

DN	POLLICI	DIAMETRO ESTERNO MM.	SPESSORE MM.	LUNGHEZZA MM.
10	3/8	17,2	2	60
15	1/2	21,3	2	50
			3	
20	3/4	26,9	2	58
			3	
25	1	33,7	2	76
			3	
32	1 1/4	42,4	2	96
			3	
40	1 1/2	48,3	2	114
			3	
50	2	60,3	2	128
			3	
65	2 1/2	76,1	2	152
			3	
80	3	88,9	2	172
			3	
90	3 1/2	101,6	2	210
			3	
100	4	114,3	2	210
			3	
125	5	139,7	2	248
			3	
150	6	168,3	2	286
			3	
200	8	219,1	2	356
			3	
250	10	273	2	432
			3	
300	12	323,9	2	508
			3	

RACCORDERIA A SALDARE RIDUZIONI CONCENTRICHE ELETTROUNITE

MATERIALE AISI 304 E 316


Codice 616



DIAMETRO MAGGIORE			SPESSORE MM.	DIAMETRO MINORE		
DN	POLLICI	DIAMETRO ESTERNO MM.		DN	POLLICI	DIAMETRO ESTERNO MM.
15	1/2	21,3	2 3	10	3/8	17,2
20	3/4	26,9	2 3	15	1/2	21,3
25	1	33,7	2 3	15	1/2	21,3
			2 3	20	3/4	26,9
			2 3	15	1/2	21,3
32	1 1/4	42,4	2 3	20	3/4	26,9
			2 3	25	1	33,7
			2 3	20	3/4	26,9
40	1 1/2	48,3	2 3	25	1	33,7
			2 3	32	1 1/4	42,4
			2 3	25	1	33,7
50	2	60,3	2 3	40	1 1/2	48,3
			2 3	32	1 1/4	42,4
			2 3	32	1 1/4	42,4
65	2 1/2	76,1	2 3	50	2	60,3
			2 3	40	1 1/2	48,3
			2 3	40	1 1/2	48,3
80	3	88,9	2 3	65	2 1/2	76,1
			2 3	50	2	60,3
			2 3	50	2	60,3
100	4	114,3	2 3	65	2 1/2	76,1
			2 3	80	3	88,9
			2 3	65	2 1/2	76,1
125	5	139,7	2 3	80	3	88,9
			2 3	100	4	114,3
			2 3	80	3	88,9
150	6	168,3	2 3	100	4	114,3
			2 3	125	5	139,7
			2 3	80	3	88,9
200	8	219,1	2 3	100	4	114,3
			2 3	125	5	139,7
			2 3	150	6	168,3
250	10	273	2 3	150	6	168,3
			2 3	200	8	219,1
300	12	323,9	2 3	200	8	219,1
			2 3	250	10	273

RACCORDERIA A SALDARE FONDI BOMBATI

MATERIALE AISI 304 E 316



Codice 618

DN	POLLICI	DIAMETRO ESTERNO MM.	SPESSORE MM.
10	3/8	17,2	2
			3
15	1/2	21,3	2
			3
20	3/4	26,9	2
			3
25	1	33,7	2
			3
32	1 1/4	42,4	2
			3
40	1 1/2	48,3	2
			3
50	2	60,3	2
			3
65	2 1/2	76,1	2
			3
80	3	88,9	2
			3
90	3 1/2	101,6	2
			3
100	4	114,3	2
			3
125	5	139,7	2
			3
150	6	168,3	2
			3
200	8	219,1	2
			3
250	10	273	2
			3
300	12	323,9	2
			3
350	14	355,6	3
400	16	406,4	3
450	18	457,2	3
500	20	508	3
600	24	609,6	3
800		812,8	3

RACCORDERIA A SALDARE CARTELLE

MATERIALE AISI 304 E 316



Codice 619

DN	POLLICI	DIAMETRO ESTERNO MM.	SPESSORE MM.	DIAMETRO ESTERNO CARTELLA MM.
15	1/2	21,3	2	45
			3	
20	3/4	26,9	2	58
			3	
25	1	33,7	2	68
			3	
32	1 1/4	42,4	2	78
			3	
40	1 1/2	48,3	2	88
			3	
50	2	60,3	2	102
			3	
65	2 1/2	76,1	2	122
			3	
80	3	88,9	2	138
			3	
90	3 1/2	101,6	2	145
			3	
100	4	114,3	2	158
			3	
125	5	139,7	2	188
			3	
150	6	168,3	2	212
			3	
200	8	219,1	2	270
			3	
250	10	273	2	320
			3	
300	12	323,9	2	370
			3	
350	14	355,6	3	430
400	16	406,4	3	482
450	18	457,2	3	532
500	20	508	3	585
600	24	609,6	3	685

RACCORDERIA FILETTATA

MANICOTTI – TRONCHETTI – NIPPLI ESAGONALI – TAPPO MASCHIO – TAPPO FEMMINA
– GOMITO 90° – PEZZO A T – PORTAGOMMA – CONTRODADO – RIDUZIONE

MATERIALE AISI 304 E 316




Codice 621



Codice 622



Codice 623



Codice 624



Codice 625

POLLICI	MANICOTTO LUNGHEZZA	TRONCHETTO LUNGHEZZA	NIPPLIO ESAGONALE LUNGHEZZA	TAPPO MASCHIO LUNGHEZZA	TAPPO FEMMINA LUNGHEZZA
1/8	18	20	28	20	14
1/4	20	25	30	20	16
3/8	21	25	34	22	17
1/2	25	30	38	23	19
3/4	30	30	43	26	20
1	34	35	46	30	22
1 1/4	36	38	50	30	25
1 1/2	38	40	58	35	29
2	42	45	60	36	29
2 1/2	42	50	70	44	32
3	50	55	80	50	33
3 1/2	55	/	/	/	/
4	60	60	90	55	38
5	70	/	/	/	/
6	90	/	/	/	/



Codice 626



Codice 627



Codice 628



Codice 629




Codice 62A

POLLICI	GOMITO A 90° LUNGHEZZA	PEZZO A T		PORTAGOMMA MASCHIO LUNGHEZZA	CONTRODADO LUNGHEZZA	RIDUZIONE M/F	
		LUNG.	ALT.			RID. A	RID. A
1/8	25	34	25	40	/	/	/
1/4	30	40	30	45	6	1/8	/
3/8	35	44	35	50	7	1/4	1/8
1/2	40	50	40	55	8	3/8	1/4
3/4	50	63	50	62	9	1/2	3/8
1	54	68	54	66	10	3/4	1/2
1 1/4	70	88	70	75	11	1	3/4
1 1/2	78	96	78	85	12	1 1/4	1
2	90	110	90	100	13	1 1/2	1 1/4
2 1/2	/	/	/	110	14	2	1 1/2
3	/	/	/	115	15	2 1/2	2
4	/	/	/	125	/	3	2 1/2

FLANGE

FLANGE PIANE A SALDARE PN6 UNI 2276-67

MATERIALE AISI 304L E 316L



Codice 511

DIMENSIONI FLANGE PN6 UNI 2276-67

FLANGE PIANE A SALDARE

DN	SPESSORE DELLA FLANGIA	DIAMETRO ESTERNO DELLA FLANGIA	DIAMETRO DEL CENTRO DEI BULLONI	DIAMETRO DEL FORO DELLA FLANGIA	DIMENSIONI DI ACCOPPIAMENTO			
					DIAMETRO DEL TUBO	BULLONERIA		DIAMETRO DEI FORI DEI BULLONI
						NUMERO	DIMENSIONI	
15	10	80	55	22	21,3	4	M10	11
20	12	90	65	27,5	26,9	4	M10	11
25	12	100	75	34,5	33,7	4	M10	11
32	14	120	90	43,5	42,4	4	M12	14
40	14	130	100	49,5	48,3	4	M12	14
50	14	140	110	61,5	60,3	4	M12	14
65	14	160	130	77,5	76,1	4	M12	14
80	16	190	150	90,5	88,9	4	M16	18
100	16	210	170	116	114,3	4	M16	18
125	18	240	200	141,5	139,7	8	M16	18
150	20	265	225	170,5	168,3	8	M16	18
200	22	320	280	221,5	219,1	8	M16	18
250	24	375	335	275	273	12	M16	18
300	24	440	395	326	323,9	12	M20	22
350	26	490	445	358	355,6	12	M20	22
400	28	540	495	409	406,4	16	M20	22
450	28	595	550	460,2	457,2	16	M20	22
500	30	645	600	511	508	20	M20	22

FLANGE

FLANGE PIANE A SALDARE PN10 UNI 2277-67


PN16 UNI 2278-67

MATERIALE AISI 304L E 316L

NOTA: PN10 DA DN10 A DN150 = PN16

PN40 DA DN10 A DN40 = PN16

Codice 511




DIMENSIONI FLANGE PN10 UNI 2277-67								
FLANGE PIANE A SALDARE								
DN	SPESSORE DELLA FLANGIA	DIAMETRO ESTERNO DELLA FLANGIA	DIAMETRO DEL CENTRO DEI BULLONI	DIAMETRO DEL FORO DELLA FLANGIA	DIMENSIONI DI ACCOPPIAMENTO			
					DIAMETRO DEL TUBO	BULLONERIA		DIAMETRO DEI FORI DEI BULLONI
						NUMERO	DIMENSIONI	
200	26	340	295	221,5	219,1	8	M20	22
250	28	395	350	275	273	12	M20	22
300	28	445	400	326	323,9	12	M20	22
350	30	505	460	358	355,6	16	M20	22
400	32	565	515	409	406,4	16	M22	25
450	32	615	565	460,2	457,2	20	M22	25
500	34	670	620	511	508	20	M22	25
600	36	780	725	612,6	609,6	20	M27	30
700	38	895	840	714,2	711,2	24	M27	30
800	40	1015	950	815,8	812,8	24	M30	33
DIMENSIONI FLANGE PN16 UNI 2278-67								
FLANGE PIANE A SALDARE								
DN	SPESSORE DELLA FLANGIA	DIAMETRO ESTERNO DELLA FLANGIA	DIAMETRO DEL CENTRO DEI BULLONI	DIAMETRO DEL FORO DELLA FLANGIA	DIMENSIONI DI ACCOPPIAMENTO			
					DIAMETRO DEL TUBO	BULLONERIA		DIAMETRO DEI FORI DEI BULLONI
						NUMERO	DIMENSIONI	
15	12	95	65	22	21,3	4	M12	14
20	14	105	75	27,5	26,9	4	M12	14
25	14	115	85	34,5	33,7	4	M12	14
32	16	140	100	43,5	42,4	4	M16	18
40	16	150	110	49,5	48,3	4	M16	18
50	18	165	125	61,5	60,3	4	M16	18
65	18	185	145	77,5	76,1	4	M16	18
80	20	200	160	90,5	88,9	8	M16	18
100	22	220	180	116	114,3	8	M16	18
125	24	250	210	141,5	139,7	8	M16	18
150	24	285	240	170,5	168,3	8	M20	22
200	26	340	295	221,5	219,1	12	M20	22
250	32	405	355	275	273	12	M22	25
300	32	460	410	326	323,9	12	M22	25
350	36	520	470	358	355,6	16	M22	25
400	38	580	525	409	406,4	16	M27	30
450	40	640	585	460,2	457,2	20	M27	30
500	42	715	650	511	508	20	M30	33
600	44	840	770	612,6	609,6	20	M33	36
700	46	910	840	714,2	711,2	24	M33	36
800	48	1025	950	815,8	812,8	24	M36	39

FLANGE

FLANGE CIECHE A SALDARE PN 6 UNI 6091-67

MATERIALE AISI 304L E 316L



Codice 512

DIMENSIONI FLANGE PN6 UNI 6091-67

FLANGE CIECHE A SALDARE

DN	SPESSORE DELLA FLANGIA	DIAMETRO ESTERNO DELLA FLANGIA	DIAMETRO DEL CENTRO DEI BULLONI	DIMENSIONI DI ACCOPPIAMENTO			
				DIAMETRO DEL TUBO	BULLONERIA		DIAMETRO DEI FORI DEI BULLONI
					NUMERO	DIMENSI	
15	12	80	55	21,3	4	M10	11
20	14	90	65	26,9	4	M10	11
25	14	100	75	33,7	4	M10	11
32	14	120	90	42,4	4	M12	14
40	14	130	100	48,3	4	M12	14
50	14	140	110	60,3	4	M12	14
65	14	160	130	76,1	4	M12	14
80	16	190	150	88,9	4	M16	18
100	16	210	170	114,3	4	M16	18
125	18	240	200	139,7	8	M16	18
150	18	265	225	168,3	8	M16	18
200	20	320	280	219,1	8	M16	18
250	22	375	335	273	12	M16	18
300	22	440	395	323,9	12	M20	22
350	22	490	445	355,6	12	M20	22
400	22	540	495	406,4	16	M20	22
450	22	595	550	457,2	16	M20	22
500	24	645	600	508	20	M20	22

FLANGE

FLANGE CIECHE A SALDARE PN10 UNI 6092-67


PN16 UNI 6093-67

MATERIALE AISI 304L E 316L

NOTA: PN10 DA DN10 A DN150 = PN16

PN40 DA DN10 A DN40 = PN16

Codice 512




DIMENSIONI FLANGE PN10 UNI 6092-67							
FLANGE CIECHE A SALDARE							
DN	SPESSORE DELLA FLANGIA	DIAMETRO ESTERNO DELLA FLANGIA	DIAMETRO DEL CENTRO DEI BULLONI	DIMENSIONI DI ACCOPPIAMENTO			
				DIAMETRO DEL TUBO	BULLONERIA		DIAMETRO DEI FORI DEI BULLONI
					NUMERO	DIMENSI	
200	24	340	295	219,1	8	M20	22
250	26	395	350	273	12	M20	22
300	26	445	400	323,9	12	M20	22
350	26	505	460	355,6	16	M20	22
400	26	565	515	406,4	16	M22	25
450	26	615	565	457,2	20	M22	25
500	28	670	620	508	20	M22	25
600	28	780	725	609,6	20	M27	30
700	30	895	840	711,2	24	M27	30
800	33	1015	950	812,8	24	M30	33

DIMENSIONI FLANGE PN16 UNI 6093-67							
FLANGE CIECHE A SALDARE							
DN	SPESSORE DELLA FLANGIA	DIAMETRO ESTERNO DELLA FLANGIA	DIAMETRO DEL CENTRO DEI BULLONI	DIMENSIONI DI ACCOPPIAMENTO			
				DIAMETRO DEL TUBO	BULLONERIA		DIAMETRO DEI FORI DEI BULLONI
					NUMERO	DIMENSI	
15	14	95	65	21,3	4	M12	14
20	16	105	75	26,9	4	M12	14
25	16	115	85	33,7	4	M12	14
32	16	140	100	42,4	4	M16	18
40	16	150	110	48,3	4	M16	18
50	18	165	125	60,3	4	M16	18
65	18	185	145	76,1	4	M16	18
80	20	200	160	88,9	8	M16	18
100	20	220	180	114,3	8	M16	18
125	22	250	210	139,7	8	M16	18
150	22	285	240	168,3	8	M20	22
200	24	340	295	219,1	12	M20	22
250	26	405	355	273	12	M22	25
300	28	460	410	323,9	12	M22	25
350	30	520	470	355,6	16	M22	25
400	32	580	525	406,4	16	M27	30
450	32	640	585	457,2	20	M27	30
500	34	715	650	508	20	M30	33
600	36	840	770	609,6	20	M33	36
700	38	910	840	711,2	24	M33	36
800	40	1025	950	812,8	24	M36	39

VITERIA A2 - AISI 304 A4 - AISI 316

DIN 931 – UNI 5737 – ISO 4014

VITI METRICHE TESTA ESAGONALE FILETTO PARZIALE




Codice 811

L/D	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
25	X	X											
30	X	X	X										
35	X	X	X	X									
40	X	X	X	X	X								
45	X	X	X	X	X	X	X						
50	X	X	X	X	X	X	X						
55	X	X	X	X	X	X	X						
60	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
65		X	X	X	X	X	X	X	X				
70		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
75		X	X	X	X	X	X	X	X		X		
80		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
90		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
110		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
120		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
130		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
140		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
160			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170			X	X	X	X	X		X		X	X	X
180			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
200			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VITERIA A2 - AISI 304 A4 - AISI 316

DIN 933 - UNI 5739 - ISO 4017

VITI METRICHE TESTA ESAGONALE TUTTO FILETTO




Codice 812

L/D	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
6	X	X													
8	X	X	X	X											
10	X	X	X	X	X	X									
12	X	X	X	X	X	X									
14	X	X	X	X	X	X									
16	X	X	X	X	X	X	X								
18	X	X	X	X	X	X									
20	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
22	X	X	X	X	X	X									
25	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X				
30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
35		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
40		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
45		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
50		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
55			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
60			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
65				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
70				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75				X	X	X	X	X	X		X				
80				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
90				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
110				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
120				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
130					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
140					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
150					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

VITERIA A2 - AISI 304 A4 - AISI 316

DIN 912 – UNI 5931 – ISO 4762

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA CAVA ESAGONALE




Codice 813

L/D	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
5											
6	X	X	X								
8	X	X	X	X							
10	X	X	X	X	X						
12	X	X	X	X	X						
14	X	X	X	X	X						
16	X	X	X	X	X	X					
18	X	X	X	X	X	X					
20	X	X	X	X	X	X	X		X		
22	X	X	X	X	X	X					
25	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
35	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55			X	X	X	X	X	X	X	X	
60			X	X	X	X	X	X	X	X	X
65			X	X	X	X	X	X	X	X	
70			X	X	X	X	X	X	X	X	X
80			X	X	X	X	X	X	X	X	X
90				X	X	X	X	X	X	X	X
100				X	X	X	X	X	X	X	X
110				X	X	X	X	X	X	X	X
120				X	X	X	X	X	X	X	X
130				X	X	X	X	X	X	X	X
140				X	X	X	X	X	X	X	X
150				X	X	X	X	X	X	X	X

VITERIA A2 - AISI 304 A4 - AISI 316

DIN 7991 – UNI 5933

VITI METRICHE TESTA SVASATA CAVA ESAGONALE



Codice 814

L/D	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
6	X	X	X						
8	X	X	X	X					
10	X	X	X	X	X				
12	X	X	X	X	X				
14	X	X	X	X	X				
16	X	X	X	X	X	X			
18	X	X	X	X	X	X			
20	X	X	X	X	X	X	X		
22	X	X	X	X	X				
25	X	X	X	X	X	X	X	X	
30	X	X	X	X	X	X	X	X	
35	X	X	X	X	X	X	X	X	
40	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45		X	X	X	X	X	X	X	X
50		X	X	X	X	X	X	X	X
55			X	X	X	X	X		
60			X	X	X	X	X	X	X
65			X	X	X	X	X		
70			X	X	X	X	X	X	X
80			X	X	X	X	X	X	X
90				X	X	X	X	X	X
100				X	X	X	X	X	X
120				X	X	X	X		

VITERIA A2 - AISI 304 A4 - AISI 316

DIN 84 – UNI 6107 – ISO 1207

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA TAGLIO A CACCIAVITE


DIN 963 – UNI 6109 – ISO 2009

VITI METRICHE TESTA SVASATA TAGLIO A CACCIAVITE



DIN 964 – UNI 6110 – ISO 2010

VITI METRICHE TESTA SVASATA CALOTTA TAGLIO CACCIAVITE



Codice 815



Codice 816



Codice 817



M2 E M2,5 SOLO IN A2 - AISI 304

L/D	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
3	X	X						
4	X	X	X					
5	X	X	X	X				
6	X	X	X	X	X SOLO A2			
8	X	X	X	X	X	X		
10	X	X	X	X	X	X	X	
12	X	X	X	X	X	X	X	
14	X	X	X	X	X	X	X	
16	X	X	X	X	X	X	X	X
20	X	X	X	X	X	X	X	X
25		X	X	X	X	X	X	X
30			X	X	X	X	X	X
35			X	X	X	X	X	X
40			X	X	X	X	X	X
45			X	X	X	X	X	X
50			X	X	X	X	X	X
60				X	X	X	X	X
70					X	X	X	X
80					X	X	X	X
90						X	X	X
100						X	X	X

VITERIA A2 - AISI 304 A4 - AISI 316

DIN 7985 – UNI 7687 – ISO 7045

VITI METRICHE TESTA CILINDRICA IMPRONTA A CROCE


DIN 965 – UNI 7688 – ISO 7046

VITI METRICHE TESTA SVASATA IMPRONTA A CROCE



DIN 966 – UNI 7689 – ISO 7047

VITI METRICHE TESTA SVASATA CALOTTA IMPRONTA A CROCE


Codice 819



Codice 81A



Codice 81B




M2 E M2,5 SOLO IN A2 - AISI 304

L/D	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
3	X	X					
4	X	X	X				
5	X	X	X	X			
6	X	X	X	X	X SOLO A2		
8	X	X	X	X	X	X	
10	X	X	X	X	X	X	X
12	X	X	X	X	X	X	X
14	X	X	X	X	X	X	X
16	X	X	X	X	X	X	X
20	X	X	X	X	X	X	X
25		X	X	X	X	X	X
30			X	X	X	X	X
35			X	X	X	X	X
40			X	X	X	X	X
45			X	X	X	X	X
50			X	X	X	X	X
60				X	X	X	X
70					X	X	X
80					X	X	X
90						X	X
100						X	X

VITERIA A2 - AISI 304

ISO 7380

VITI METRICHE TESTA BOMBATA ESAGONO INCASSATO



Codice 81Q

L/D	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
6	X	X					
8	X	X	X	X			
10	X	X	X	X	X	X	
12	X	X	X	X	X	X	
14	X	X	X	X	X	X	
16	X	X	X	X	X	X	
20	X	X	X	X	X	X	
25	X	X	X	X	X	X	X
30	X	X	X	X	X	X	X
35		X	X	X	X	X	X
40		X	X	X	X	X	X
45				X	X	X	X
50			X	X	X	X	X
60				X	X	X	X

VITERIA A2 - AISI 304

DIN 7971 – UNI 6951 – ISO 1481

VITI AUTOFILETTANTI TESTA CILINDRICA TAGLIO A CACCIAVITE



DIN 7972 – UNI 6952 – ISO 1482

VITI AUTOFILETTANTI TESTA SVASATA TAGLIO A CACCIAVITE



DIN 7973 – UNI 6953 – ISO 1483

VITI AUTOFILETTANTI TESTA SVASATA CALOTTA TAGLIO A CACCIAVITE



Codice 81C



Codice 81D



Codice 81F




L/D	2, 2	2, 9	3, 5	3, 9	4, 2	4, 8	5, 5	6, 3
6, 5	X	X	X	X				
9, 5	X	X	X	X	X	X		
13	X	X	X	X	X	X	X	X
16	X	X	X	X	X	X	X	X
19		X	X	X	X	X	X	X
22		X	X	X	X	X	X	X
25		X	X	X	X	X	X	X
32			X	X	X	X	X	X
38			X	X	X	X	X	X
45					X	X	X	X
50					X	X	X	X
60						X	X	X
70						X	X	X
80						X	X	X

VITERIA A2 - AISI 304 A4 - AISI 316

DIN 7981 – UNI 6954 – ISO 7049

VITI AUTOFILETTANTI TESTA CILINDRICA IMPRONTA A CROCE


Codice 81G



DIN 7982 – UNI 6955 – ISO 7050

VITI AUTOFILETTANTI TESTA SVASATA IMPRONTA A CROCE


Codice 81H



DIN 7983 – UNI 6956 – ISO 7051

VITI AUTOFILETTANTI TESTA SVASATA CALOTTA IMPRONTA A CROCE

Codice 81L




L/D	2, 2	2, 9	3, 5	3, 9	4, 2	4, 8	5, 5	6, 3
6, 5	X	X	X	X	X	SOLLO A2		
9, 5	X	X	X	X	X	X		
13	X	X	X	X	X	X	X	X
16	X	X	X	X	X	X	X	X
19		X	X	X	X	X	X	X
22		X	X	X	X	X	X	X
25		X	X	X	X	X	X	X
32		X	X	X	X	X	X	X
38			X	X	X	X	X	X
45			X	X	X	X	X	X
50			X	X	X	X	X	X
60					X	X	X	X
70					X	X	X	X
80						X	X	X

VITERIA A2 - AISI 304

DIN 7976 – UNI 6949 – ISO 1479

VITI AUTOFILETTANTI TESTA ESAGONALE




Codice 81M

L/D	2, 9	3, 5	3, 9	4, 2	4, 8	5, 5	6, 3
9, 5	X	X	X	X	X		
13	X	X	X	X	X	X	X
16	X	X	X	X	X	X	X
19	X	X	X	X	X	X	X
22		X	X	X	X	X	X
25		X	X	X	X	X	X
32				X	X	X	X
38				X	X	X	X
45					X	X	X
50					X	X	X
60							X
70							X

VITERIA A2 - AISI 304
A4 - AISI 316**DIN 571 – UNI 704**


TIRAFONDI

**Codice 81N**

L/D	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0
30	X	X			
35	X	X	X		
40	X	X	X	X	
45	X	X	X	X	
50	X	X	X	X	X
60	X	X	X	X	X
70		X	X	X	X
80		X	X	X	X
90		X	X	X	X
100		X	X	X	X
110		X	X	X	X
120		X	X	X	X

VITERIA A2 - AISI 304

VITI PER TRUCIOLARE

**Codice 81P**

L/D	M3	M3, 5	M4	M4, 5	M5	M6
12	X	X				
16	X	X	X			
20	X	X	X	X	X	X
25	X	X	X	X	X	X
30	X	X	X	X	X	X
35		X	X	X	X	X
40		X	X	X	X	X
45			X	X	X	X
50			X	X	X	X
55					X	X
60			X	X	X	X
70					X	X
80					X	X
90					X	X
100					X	X

VITERIA A2 - AISI 304

DIN 913 – UNI 5923 – ISO 4026

GRANI A CAVA ESAGONALE 1


DIN 914 – UNI 5927 – ISO 4027

GRANI A CAVA ESAGONALE 2



DIN 916 – UNI 5929 – ISO 4029

GRANI A CAVA ESAGONALE 3


Codice 871



Codice 872



Codice 873




L/D	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
3	X	X	X									
4	X	X	X	X								
5	X	X	X	X	X							
6	X	X	X	X	X	X						
8	X	X	X	X	X	X	X					
10	X	X	X	X	X	X	X	X				
12	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
14			X	X	X	X	X	X	X			
16			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
20			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25				X	X	X	X	X	X	X	X	X
30				X	X	X	X	X	X	X	X	X
35				X	X	X	X	X	X	X	X	X
40				X	X	X	X	X	X	X	X	X
45					X	X	X	X	X	X	X	X
50					X	X	X	X	X	X	X	X
60						X	X	X	X	X	X	X
70								X	X	X	X	X
80								X	X	X	X	X
90								X	X	X	X	X
100								X	X	X	X	X

VITERIA A2 - AISI 304 A4 - AISI 316

UNI 5587

DADO ESAGONALE ALTO


Codice 821



DIN 934

DADO ESAGONALE NORMALE


Codice 822



DIN 439

DADO ESAGONALE BASSO

Codice 823




VITE	DADO ALTO UNI 5587	DADO NORMALE DIN 934	DADO BASSO DIN 439
2		X	
2,5		X	
3	X	X	X SOLO A2
4	X	X	X SOLO A2
5	X	X	X SOLO A2
6	X	X	X
8	X	X	X
10	X	X	X
12	X	X	X
14	X	X	X
16	X	X	X
18	X	X	X
20	X	X	X
22	X	X	X SOLO A2
24	X	X	X SOLO A2
27		X	
30		X	

DIN 982

DADO ESAGONALE
AUTOBLOCCANTE ALTO


Codice 824



DIN 985

DADO ESAGONALE
AUTOBLOCCANTE NORMALE


Codice 825



DIN 1587

DADO ESAGONALE CIECO

Codice 826




VITE	DADO AUTOBLOCCANTE ALTO DIN 982	DADO AUTOBLOCCANTE NORMALE DIN 985	DADO CIECO DIN 1587
2			
2,5			
3	X SOLO A2	X	X SOLO A2
4	X	X	X
5	X	X	X
6	X	X	X
8	X	X	X
10	X	X	X
12	X	X	X
14	X	X	X SOLO A2
16	X	X	X SOLO A2
18	X	X	X SOLO A2
20	X	X	X SOLO A2
22		X SOLO A2	
24		X SOLO A2	
27			
30			

VITERIA A2 - AISI 304 A4 - AISI 316

DIN 125

RONDELLE PIANE

Codice 831



DIN 127

RONDELLE GROWER

Codice 832



DIN 6798A

RONDELLE DENTELLETE ESTERNE

Codice 833




VITE	RONDELLE PIANE DIN 125	RONDELLE GROWER DIN 127	RONDELLE DENTELLETE ESTERNE DIN 6798A
2	X SOLO A2	X SOLO A2	
2,5	X SOLO A2	X SOLO A2	
3	X	X	X
4	X	X	X
5	X	X	X
6	X	X	X
8	X	X	X
10	X	X	X
12	X	X	X
14	X	X	X
16	X	X	X
18	X	X	X
20	X	X	X
22	X	X	X
24	X	X	X
27	X	X	
30	X	X	

GREMBIALINE

3 VOLTE IL FORO


Codice 834



GREMBIALINE

4 VOLTE IL FORO M3 SOLO A2

Codice 835




VITE	GREMBIALINE 3 VOLTE IL FORO		GREMBIALINE 4 VOLTE IL FORO	
	DIAMETRO ESTERNO	SPESSORE GREMBIALINA	DIAMETRO ESTERNO	SPESSORE GREMBIALINA
3	9	0,8	12	0,8
4	12	1	16	1
5	15	1,2	20	1,5
6	18	1,5	24	1,6
8	24	2	32	2
10	30	2	40	2
12	36	2,5	48	2,5
14	42	2,5	56	3
16	48	2,5	64	4

VITERIA

DIN 975

BERRE FILETTATE DA 1 METRO A2 - AISI 304 A4 - AISI 316

Codice 861




VITE	BARRE FILETTATE DIN 975
3	X
4	X
5	X
6	X
8	X
10	X
12	X
14	X
16	X
18	X
20	X
22	X
24	X
27	X
30	X
33	X SOLO A2
36	X SOLO A2

DIN 315 UNI 5448

DADO AD ALETTE A2 - AISI 304 A4 - AISI 316

Codice 827




VITE	DADO AD ALETTE DIN 315 UNI 5448
3	X
4	X
5	X
6	X
8	X
10	X
12	X
14	X
16	X
18	X
20	X

DIN 94-UNI 1336-ISO 1234

COPIGLIE A2 - AISI 304

Codice 862



L/D	M1	M1,5	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M4,5	M5	M6	M8	M10
10	X	X	X	X								
12	X	X	X	X								
15	X	X	X	X	X							
20	X	X	X	X	X	X	X	X				
25	X	X	X	X	X	X	X	X				
30	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
35	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
40		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
45			X	X	X	X	X	X	X	X		
50				X	X	X	X	X	X	X	X	X
60					X	X	X	X	X	X	X	X
70							X	X	X	X	X	X
80										X	X	X
90										X	X	X
100										X	X	X
110											X	X
120											X	X

VITERIA A2 - AISI 304

DIN 471 – UNI 7435


SEEGER ESTERNI

DIN 472 – UNI 7437

SEEGER INTERNI

Codice 863

Codice 864



	SEEGER ESTERNI DIN 471 UNI 7435	SEEGER INTERNI DIN 472 UNI 7437		SEEGER ESTERNI DIN 471 UNI 7435	SEEGER INTERNI DIN 472 UNI 7437
4	X		35	X	X
5	X		36	X	X
6	X		37	X	X
7	X		38	X	X
8	X	X	39		X
9	X	X	40	X	X
10	X	X	41		X
11	X	X	42	X	X
12	X	X	43		X
13	X	X	44		X
14	X	X	45	X	X
15	X	X	47		X
16	X	X	48	X	X
17	X	X	50	X	X
18	X	X	52	X	X
19	X	X	55	X	X
20	X	X	56	X	
21	X	X	58		X
22	X	X	60	X	X
23	X	X	62		X
24	X	X	65	X	X
25	X	X	68		X
26	X	X	70	X	X
27	X	X	72	X	X
28	X	X	75	X	X
29	X	X	80	X	X
30	X	X	85	X	X
31		X	90	X	X
32	X	X	95	X	X
33		X	100	X	X
34	X	X			

CATENACCI AISI 304

CATENACCIO PORTALUCCHETTO ASTA TONDA

**Codice 931**

LARGHEZZA DEL CATENACCIO	LUNGHEZZA CATENACCIO	LUNGHEZZA PARTE CORTA	NUMERO FORI	DIAMERTO FORI
44,0	170	40	4	4,5
44,0	210	65	6	4,5

CATENACCIO PORTALUCCHETTO LEGGERO ASTA TONDA

**Codice 932**

LARGHEZZA DEL CATENACCIO	LUNGHEZZA CATENACCIO	LUNGHEZZA PARTE CORTA	NUMERO FORI	DIAMERTO FORI
36	105	30	6	4,1
36	145	45	8	4,1


CATENACCIO PORTALUCCHETTO EXTRA LEGGERO ASTA PIATTA

**Codice 937**

LARGHEZZA DEL CATENACCIO	LUNGHEZZA CATENACCIO	LUNGHEZZA PARTE CORTA	NUMERO FORI	DIAMERTO FORI
85,0	27	18	6	3,0
100,0	27	18	6	3,0

CATENACCI AISI 304

CATENACCIO TRASVERSALE LEGGERO

Codice 933

LARGHEZZA DEL CATENACCIO	LUNGHEZZA CATENACCIO	LUNGHEZZA PARTE CORTA	NUMERO FORI	DIAMERTO FORI
36	80,5	30	6	4,1
36	121	45	8	4,1

CATENACCIO TRASVERSALE LEGGERO ASTA TONDA

Codice 934

LARGHEZZA DEL CATENACCIO	LUNGHEZZA CATENACCIO	LUNGHEZZA PARTE CORTA	NUMERO FORI	DIAMERTO FORI
36	80,5	30	6	4,0
36	120,5	45	8	4,1

CATENACCIO TRASVERSALE EXTRA LEGGERO ASTA PIATTA

Codice 936


LARGHEZZA DEL CATENACCIO	LUNGHEZZA CATENACCIO	LUNGHEZZA PARTE CORTA	NUMERO FORI	DIAMERTO FORI
85,0	27	18	6	3,0
100,0	27	18	6	3,0

CERNIERE A METRO

MATERIALE AISI 304


SENZA FORI

Codice A11



CON FORI

Codice A21




CERNIERE A METRO SENZA FORI DI FISSAGGIO							
LARGHEZZA DELLA CERNIERA APERTA	SPESSORE CERNIERA	DIAMETRO SPINA	LUNGHEZZA DELLA CERNIERA	LARGHEZZA MAGLIA			
16	0,7	1,5	1800	10			
18	0,7	1,5	1800	10			
20	0,7	1,5	1800	10			
25	0,7	2	3000	15			
30	1,5	4	1980	30			
32	0,7	2	3000	15			
40	0,7	2	3000	15			
40	1,5	4	1980	30			
40	1,5	6	1980	30			
50	0,7	2	3000	15			
50	1,5	4	1980	30			
50	2,0	6	1980	30			
60	2,0	6	1980	30			
CERNIERE A METRO CON FORI DI FISSAGGIO							
LARGHEZZA DELLA CERNIERA APERTA	SPESSORE CERNIERA	DIAMETRO SPINA	LUNGHEZZA DELLA CERNIERA	LARGHEZZA MAGLIA	INTERASSE FORI SULLA LUNGHEZZA CERNIERA	INTERASSE FORI SULLA LARGHEZZA CERNIERA	DIAMETRO FORI
16	0,7	1,5	1800	10	60	9,0	2,0
18	0,7	1,5	1800	10	60	10,0	2,5
20	0,7	1,5	1800	10	60	11,5	3,0
25	0,7	2	3000	15	60	14,7	3,0
32	0,7	2	3000	15	60	18,5	3,5
40	0,7	2	3000	15	60	24,5	4,0
50	0,7	2	3000	15	60	29,0	4,0

CERNIERE A NUMERO

MATERIALE AISI 304

STRETTE


Codice 921



LARGHEZZA DELLA CERNIERA APERTA	LUNGHEZZA DELLA CERNIERA	SPESSORE CERNIERA	DIAMETRO CERNIERA	NUMERO FORI	DIAMETRO FORI
19,0	25,0	0,8	3,8	4	2,6
23,0	30,0	0,8	4,6	4	3,5
26,0	40,0	0,8	4,8	4	3,5
31,0	50,0	0,8	5,0	6	4,0
35,0	60,0	1,2	5,5	6	4,1
42,0	80,0	1,2	6,9	6	4,5

QUADRE


Codice 922



LARGHEZZA DELLA CERNIERA APERTA	LUNGHEZZA DELLA CERNIERA	SPESSORE CERNIERA	DIAMETRO CERNIERA	NUMERO FORI	DIAMETRO FORI
25,0	25,0	0,8	4,0	4	2,6
30,0	30,0	0,8	4,6	4	3,5
40,0	40,0	0,8	4,8	4	3,5
50,0	50,0	0,8	5,0	6	4,3
60,0	60,0	1,2	5,5	6	4,3
80,0	80,0	1,5	7,0	6	4,5

LUNGHE

Codice 923



LARGHEZZA DELLA CERNIERA APERTA	LUNGHEZZA DELLA CERNIERA	SPESSORE CERNIERA	DIAMETRO CERNIERA	NUMERO FORI	DIAMETRO FORI
80,0	28,0	1,0	6,0	6	3,0
100,0	32,0	1,2	8,0	6	3,0
120,0	33,0	1,2	8,0	6	3,5

CERNIERE A NUMERO

MATERIALE AISI 304

MEZZE LARGHE PESANTI PERNO FISSO

Codice 924



LARGHEZZA DELLA CERNIERA APERTA	LUNGHEZZA DELLA CERNIERA	SPESSORE CERNIERA	DIAMETRO CERNIERA	NUMERO FORI	DIAMETRO FORI
40,0	50,0	1,5	6,1	6	5,1
44,0	63,5	1,5	6,5	6	5,1
51,0	75,0	1,5	7,5	6	5,9
58,0	87,0	1,5	8,6	6	6,2
70,0	100,0	2,0	9,1	8	6,2

MEZZE LARGHE PESANTI PERNO A LEVARE


Codice 925



LARGHEZZA DELLA CERNIERA APERTA	LUNGHEZZA DELLA CERNIERA	SPESSORE CERNIERA	DIAMETRO CERNIERA	NUMERO FORI	DIAMETRO FORI
40,0	50,0	1,5	6,1	6	5,1
44,0	63,5	1,5	6,5	6	5,1
51,0	75,0	1,5	7,5	6	5,9
58,0	87,0	1,5	8,6	6	6,2
70,0	100,0	2,0	9,1	8	6,2

EXTRA PESANTI PERNO A LEVARE

Codice 926




LARGHEZZA DELLA CERNIERA APERTA	LUNGHEZZA DELLA CERNIERA	SPESSORE CERNIERA	DIAMETRO CERNIERA	NUMERO FORI	DIAMETRO FORI
64,0	64,0	2,0	10,0	6	5,0
76,0	76,0	2,0	11,0	6	5,0
89,0	89,0	2,5	12,5	6	5,0

CERNIERE A NUMERO

MATERIALE AISI 304

AMERICANE PESANTI CON CUSCINETTO A SFERA POMOLI PIATTI

Codice 927



LARGHEZZA DELLA CERNIERA APERTA	LUNGHEZZA DELLA CERNIERA	SPESSORE CERNIERA	DIAMETRO CERNIERA	NUMERO FORI	DIAMETRO FORI
64,0	76,0	2,0	10,0	6	4,0
76,0	89,0	2,5	12,0	6	4,5
89,0	101,0	2,5	13,5	8	4,5

A MOLLA BOMMER DOPPIA AZIONE

Codice 928



A	B	C	DIAMETRO CERNIERA	NUMERO FORI	DIAMETRO VITI
75	34	28	21	8	5,5
100	37	33	21	8	5,5

A SALDARE ALI PIANE PERNO FISSO

Codice 911



LARGHEZZA DELLA CERNIERA APERTA	LUNGHEZZA DELLA CERNIERA	SPESSORE CERNIERA	DIAMETRO CERNIERA	DIAMETRO SPINA
46,0	60,0	2,5	13,0	8,0
56,0	80,0	2,5	13,0	8,0
61,0	100,0	2,5	14,0	9,0

CERNIERE A NUMERO

MATERIALE AISI 304

A SILDARE ALI PIANE PERNO A LEVARE

Codice 912



LARGHEZZA DELLA CERNIERA APERTA	LUNGHEZZA DELLA CERNIERA	SPESSORE CERNIERA	DIAMETRO CERNIERA	DIAMETRO SPINA	LUNGHEZZA ALA
58,0	60,0	2,0	12,0	8,0	27,0
72,0	80,0	2,0	12,0	8,0	37,0

A SILDARE PER CANCELLI A 2 ALI

Codice 913



LARGHEZZA DELLA CERNIERA APERTA	LUNGHEZZA DELLA CERNIERA	SPESSORE CERNIERA	DIAMETRO CERNIERA	DIAMETRO SPINA	LUNGHEZZA ALA
90,0	103,0	3,5	21,0	14,0	50,0
100,0	154,0	4,0	24,0	16,0	75,0
110,0	204,0	4,0	24,0	16,0	100,0

A SILDARE PER CANCELLI A 3 ALI

Codice 914



LARGHEZZA DELLA CERNIERA APERTA	LUNGHEZZA DELLA CERNIERA	SPESSORE CERNIERA	DIAMETRO CERNIERA	DIAMETRO SPINA	LUNGHEZZA ALA STRETTA	LUNGHEZZA ALA LARGHA
90,0	107,0	3,5	21,0	14,0	25,0	50,0
100,0	153,0	4,0	24,0	16,0	35,0	75,0
110,0	208,0	4,0	24,0	16,0	50,0	100,0

CERNIERE A NUMERO

MATERIALE AISI 304

A SILDARE PERNO FISSO

Codice 915



LARGHEZZA DELLA CERNIERA APERTA	LUNGHEZZA DELLA CERNIERA	SPESSORE CERNIERA	DIAMETRO CERNIERA	DIAMETRO SPINA	SPESSORE RANELLA	LARGHEZZA ALA
15,0	60,0	2,0	12,0	8,0	2,0	27,0
15,0	80,0	2,0	12,0	8,0	2,0	37,0
18,0	100,0	2,0	14,5	10,0	2,2	46,0
21,0	120,0	2,0	16,5	10,0	2,2	55,0
21,0	140,0	2,5	16,5	11,0	2,5	65,0

A SILDARE A 2 ALI

Codice 916



LARGHEZZA DELLA CERNIERA APERTA	LUNGHEZZA DELLA CERNIERA	SPESSORE CERNIERA	DIAMETRO CERNIERA	DIAMETRO SPINA	SPESSORE RANELLA	LUNGHAZZA ALA
15,0	60,0	2,0	12,0	8,0	2,0	27,0
15,0	80,0	2,0	12,0	8,0	2,0	37,0
18,0	100,0	2,0	14,5	10,0	2,2	46,0
21,0	120,0	2,0	16,5	10,0	2,2	55,0
21,0	140,0	2,5	16,5	11,0	2,5	65,0

A SILDARE A 3 ALI

Codice 917



LARGHEZZA DELLA CERNIERA APERTA	LUNGHEZZA DELLA CERNIERA	SPESSORE CERNIERA	DIAMETRO CERNIERA	DIAMETRO SPINA	SPESSORE RANELLA	LUNGHAZZA ALA STRETTA	LUNGHAZZA ALA LARGHA
18,0	100,0	2,0	14,5	10,0	2,0	21,5	46,0
21,0	120,0	2,0	16,5	10,0	2,0	27,0	55,0
21,0	140,0	2,5	16,5	11,0	2,0	32,0	65,0

TABELLA DI CORRISPONDENZA

DN – POLLICI – DIAMETRO ESTERNO

DN	POLLICI	DE
10	3/8	17,2
15	1/2	21,3
20	3/4	26,9
25	1	33,7
32	1 1/4	42,4
40	1 1/2	48,3
50	2	60,3
65	2 1/2	76,1
80	3	88,9
	3 1/2	101,6
100	4	114,3
125	5	139,7
150	6	168,3
200	8	219,1
250	10	273,2
300	12	323,9
350	14	355,6
400	16	406,4
450	18	457,2
500	20	508
600	24	609,6
700	28	711,2
	30	762

TABELLA PESI BARRE

BARRE TONDE ESAGONALI E QUADRE KG./MT.							
Misura				Misura			
1	0,006	0,007	0,008	38	8,90	9,82	11,34
1,5	0,014	0,015	0,018	39	9,38	10,34	11,94
2	0,025	0,027	0,031	40	9,86	10,90	12,56
2,5	0,039	0,042	0,049	41	10,36	10,88	13,20
3	0,055	0,061	0,071	42	10,88	12,00	13,85
3,5	0,076	0,083	0,096	43	11,40	12,57	14,51
4	0,099	0,109	0,126	44	11,94	13,16	15,20
4,5	0,125	0,138	0,159	45	12,48	13,77	15,90
5	0,154	0,17	0,196	46	13,05	14,39	16,61
5,5	0,187	0,206	0,237	47	13,62	15,02	17,34
6	0,222	0,245	0,283	48	14,21	15,67	18,09
6,5	0,260	0,287	0,332	49	14,80	16,32	18,85
7	0,302	0,333	0,385	50	15,41	17,00	19,63
8	0,395	0,435	0,502	52	16,67		
9	0,499	0,551	0,636	54	17,98		
10	0,617	0,68	0,785	56	19,33		
11	0,75	0,82	0,95	58	20,74		
12	0,89	0,98	1,13	60	22,20		
13	1,04	1,15	1,33	65	26,05		
14	1,21	1,33	1,54	70	30,21		
15	1,39	1,53	1,77	75	34,68		
16	1,58	1,74	2,01	80	39,46		
17	1,78	1,97	2,27	85	44,54		
18	2,00	2,21	2,54	90	49,94		
19	2,23	2,46	2,83	95	55,64		
20	2,47	2,72	3,14	100	61,65		
21	2,72	2,98	3,46	105	67,97		
22	2,98	3,27	3,80	110	74,60		
23	3,26	3,57	4,15	115	81,54		
24	3,55	3,89	4,52	120	88,78		
25	3,85	4,22	4,91	125	96,33		
26	4,17	4,56	5,31	130	104,2		
27	4,49	4,92	5,72	140	120,8		
28	4,83	5,29	6,15	150	138,7		
29	5,19	5,67	6,60	160	157,8		
30	5,55	6,07	7,07	170	178,2		
31	5,92	6,46	7,54	180	199,8		
32	6,31	6,9	8,04	190	222,6		
33	6,71	7,32	8,55	200	246,6		
34	7,13	7,86	9,07	210	271,9		
35	7,55	8,33	9,62	220	298,4		
36	7,99	8,81	10,17	250	385,3		
37	8,44	9,31	10,75	300	555		

TABELLA DI CORRISPONDENZA NORNE ASTM (AISI) / EN

Principali acciai inossidabili Austenitici

Norma:	ASTM
Designazione:	304
<i>Corrispondenza:</i>	
Norma:	EN10088
Designazione alfanumerica:	X5CrNi18-10
Designazione numerica:	14.301

Norma:	ASTM
Designazione:	316
<i>Corrispondenza:</i>	
Norma:	EN10095
Designazione alfanumerica:	X5CrNiMo17-12-2
Designazione numerica:	14.401
<i>Corrispondenza anche a:</i>	
Norma:	EN10088
Designazione alfanumerica:	X3CrNiMo17-13-3
Designazione numerica:	14.436

Norma:	ASTM
Designazione:	304L
<i>Corrispondenza:</i>	
Norma:	EN10088
Designazione alfanumerica:	X2CrNi18-9
Designazione numerica:	14.307
<i>Corrispondenza anche a:</i>	
Norma:	EN10088
Designazione alfanumerica:	X2CrNi19-11
Designazione numerica:	14.306

Norma:	ASTM
Designazione:	316L
<i>Corrispondenza:</i>	
Norma:	EN10088
Designazione alfanumerica:	X2CrNiMo17-12-2
Designazione numerica:	14.404
<i>Corrispondenza anche a:</i>	
Norma:	EN10088
Designazione alfanumerica:	X2CrNiMo18-14-3
Designazione numerica:	14.435
<i>Corrispondenza anche a:</i>	
Norma:	EN10088
Designazione alfanumerica:	X2CrNiMo17-12-3
Designazione numerica:	14.432

Norma:	ASTM
Designazione:	303
<i>Corrispondenza:</i>	
Norma:	EN10088
Designazione alfanumerica:	X8CrNiS18-9
Designazione numerica:	14.305

Norma:	ASTM
Designazione:	316Ti
<i>Corrispondenza:</i>	
Norma:	EN10088
Designazione alfanumerica:	X6CrNiMoTi17-12-2
Designazione numerica:	14.571