

HARTMANN TRESORE ITALIA

Linea Hotel



Casseforti da camera

Minibar

Casseforti antirapina e cash-deposit

Vetrine blindate


Casseforti per chiavi

Casseforti per la reception

Armadi di sicurezza

Caveaux modulari

Exclusive line



HARTMANN

TRESORE Italia Srl

HARTMANN TRESORE ITALIA

Consociata italiana del Gruppo Tedesco Hartmann Tresore AG Leader Europeo nella distribuzione di casseforti e articoli per la sicurezza passiva, è un valido partner di numerose e soddisfatte catene alberghiere di rilievo che, con fiducia, richiedono ordinariamente la fornitura di casseforti da camera, minibar, casseforti antirapina e cash-deposit, casseforti certificate per il back office e casseforti per la custodia chiavi.

Qualità dei prodotti

Le casseforti Hartmann Tresore Italia sono caratterizzate dall'elevata qualità dei materiali di costruzione e dalla precisione con cui vengono realizzate. Disponibili in numerosi modelli, dimensioni, colori e rifiniture rispondono alle esigenze diversificate di ogni tipo di clientela.

Professionalità del servizio

La fornitura di qualsiasi sistema di sicurezza richiede una particolare attenzione e discrezione nei confronti del cliente. L'esperienza e la professionalità del Team Hartmann Tresore Italia ne fanno un partner competente dal primo semplice consulto fino all'assistenza post-vendita.

Miglior rapporto qualità-prezzo

È nostro obiettivo garantire sempre il miglior rapporto qualità-prezzo possibile in ogni offerta al cliente, fattore imprescindibile alla base di un rapporto di fiducia con il consumatore sia per il valore dei prodotti proposti che per l'offerta a lui riservata.

**Hartmann Tresore Italia
è al vostro fianco – è sicuro!**

Prodotti su richiesta

Realizzare prodotti su richiesta e soddisfare le esigenze del cliente è uno dei principi cardini di Hartmann Tresore Italia, un team disponibile e professionale è a disposizione per formulare consulenze gratuite relative alla vostre esigenze in materia di sicurezza passiva.

Pronta consegna

Grazie ad un ampio magazzino centrale fornito di una selezione di prodotti sempre disponibili, Hartmann Tresore Italia è in grado di rispondere alle esigenze dei clienti in modo rapido e flessibile.

Canali di vendita

Hartmann Tresore Italia è presente su tutto il territorio italiano grazie al portale e canale di vendita diretto www.hartmanntresore.it in cui è possibile consultare la gamma completa di prodotti costantemente aggiornata, grazie alla collaborazione con una rete di rivenditori distribuiti nelle varie regioni d'Italia e ad un ampio magazzino in cui vi sono sempre prodotti disponibili in pronta consegna che garantiscono un'offerta vasta, celere e fidata.





Casseforti da camera

Casseforti da camera Serie A03032 6 - 7

Casseforti da camera Serie A03031 8 - 9

Casseforti da camera Serie A03010 10

Casseforti da camera Serie A03033 11



Minibar

Minibar Serie A03025 16

Minibar Serie A03027 17

Minibar Serie A03026 18



Casseforti antirapina e cash-deposit

Casseforti antirapina Serie A09128 21

Moduli di sicurezza 20

Cash-deposit Serie A09079 20

Vetrine blindate

Vetrine blindate Serie A01003/A01005/A01006 22



Casseforti per chiavi

Casseforti per chiavi Serie A09076/A09078 23



Casseforti per la reception

Casseforti ignifughe per supporti magnetici Serie A09033 24

Casseforti ignifughe per supporti magnetici Serie A10015 25


Casseforti certificate antiscasso e ignifughe Serie A09024 26



Armadi di sicurezza

Armadi di sicurezza Serie A09047/ A09048 27

Casellari di sicurezza 28



Caveaux modulari

Caveaux modulari certificati 29

Dispositivi di chiusura 30



Exclusive line

Casseforti di lusso 31



Sicurezza e comfort per gli ospiti

Dona ai tuoi ospiti più sicurezza e comfort con le casseforti da camera e i minibar!

CASSEFORTI DA CAMERA

Soddisfa tutti i prerequisiti necessari quando scegli una cassaforte da camera: intuitiva da utilizzare, elegante, funzionale.

I tuoi ospiti non avranno bisogno di istruzioni per usare le casseforti ed il tuo staff non dovrà dedicarsi alla loro manutenzione eccetto per il semplice cambio di batterie.

Le nuovissime casseforti Hartmann Tesoro Serie A03032 e A03031 realizzate con pannello di controllo ed elementi di design color argento sono moderne e funzionali.

Il display ha un design facile da leggere grazie al LED bianco che retroillumina ogni tasto e rende la cassaforte utilizzabile anche in presenza di luce non favorevole.

MINIBAR

Disponibili con vari sistemi di refrigerazione: tecnologia Peltier o ad assorbimento.

Sono completamente silenziosi e a basso consumo energetico.


I moderni minibar con sistema di raffreddamento Peltier sono caratterizzati da una classe energetica A+, la migliore classificazione disponibile al momento nel settore minibar!

Il nuovo design con elementi color argento si adatta armoniosamente alle nuove serie di casseforti A03031 e A03032.

HARTMANN casseforti da camera

Le casseforti da camera sono disponibili in numerose dimensioni e con una grande quantità di rifiniture e modelli.

Sono disponibili con molteplici sistemi di chiusura a seconda del business e delle esigenze, con differenti modalità di installazione, da una classica cassaforte da camera ad una cassaforte con apertura dall'alto installata in un cassetto per risparmiare spazio.



HARTMANN TRESORE ITALIA *Casseforti da camera*

La soluzione perfetta per offrire ai propri ospiti un autentico senso di sicurezza.

Una linea semplice, fidata ed intuitiva da usare, disponibile in numerose dimensioni, con differenti rifiniture e con diverse combinazioni a scelta secondo le preferenze del cliente.

Ideali per essere integrate in un complemento d'arredo, inserite un cassetto come salvaspazio o essere utilizzate semplicemente come una classica cassaforte da camera.



NEW:
Display
con illuminazione
LED

Serie A03032

Casseforti da camera con un nuovo design moderno ed innovativo che si integra perfettamente con ogni stile.

■ Specifiche tecniche

- Spessore corpo: 2 mm
- Spessore battente 5 mm
- Serratura elettronica con codice da 3 a 6 cifre
- Tasti illuminati da una particolare luce LED bianca
- Memorizzazione e letture delle ultime 100 operazioni tramite l'iButton
- Pannello di controllo color argento
- Apertura/chiusura motorizzata tramite 2 solidi rostri 20 mm diametro
- Apertura d'emergenza con chiave
- Indicatore stato batterie (AA, 4x 1.5 V)
- Pronta per ancoraggio a parete o pavimento
- Base interna imbottita
- Battente singolo

■ Su richiesta

- Apertura battente a sinistra

Modello A03032P001



Cassaforte per pc 15,6"



Modello A03032P003**Cassaforte per pc 17"**

Facile
programmazione con
iButton

iButton by Maxim Integrated, USA



Cassaforte da camera A03032P001



Cassaforte da camera A03032P003

Modello A03032P002

Casseforti da camera con un nuovo design moderno ed innovativo che si integra perfettamente con ogni stile.

■	Specifiche tecniche
■	Spessore corpo: 2 mm
■	Spessore battente 5 mm
■	Serratura elettronica con codice da 3 a 6 cifre
■	Tasti illuminati da una particolare luce LED bianca
■	Memorizzazione e letture delle ultime 100 operazioni tramite l'iButton
■	Pannello di controllo color argento
■	Apertura/chiusura motorizzata tramite 2 solidi rostri 20 mm diametro
■	Apertura d'emergenza con chiave
■	Indicatore stato batterie (AA, 4x 1.5 V)
■	Pronta per ancoraggio a parete o pavimento
■	Base interna imbottita
■	Battente singolo
■	Su richiesta
■	Apertura battente a sinistra

**Casseforti da camera
Serie A03032**

	Dimensioni esterne h x l x p* in mm	Peso in kg
A03032P001	190 x 360 x 460	13
A03032P003	190 x 450 x 495	16

* La profondità si riferisce solo alla cassaforte,
per la profondità totale inclusa la tastiera, aggiungere 10 mm



Illuminazione interna a LED



NEW:
Display
con illuminazione
LED

Serie A03031

Casseforti da camera con un nuovo design moderno ed innovativo che si integra perfettamente con ogni stile.

■ Specifiche tecniche

- Struttura del corpo: 2 mm
- Spessore battente 5 mm
- Serratura elettronica con codice da 3 a 6 cifre
- Tasti illuminati da una particolare luce LED bianca
- Memorizzazione e letture delle ultime 100 operazioni
- Pannello di controllo color argento
- Apertura/chiusura motorizzata tramite 2 solidi rostri 20 mm diametro
- Apertura d'emergenza con chiave
- Indicatore stato batterie (AA, 4x 1.5 V)
- Pronta per ancoraggio a parete o pavimento
- Base interna imbottita
- Battente singolo

Modello A03031P002



**Cassaforte per hotel
15,6"**

Modello A03031P001



Cassaforte per pc 17"

Suggerimento: Abbina il design moderno ed armonioso delle casseforti della serie A03031 e A03032 ai nuovi minibar. Lo stile con elementi color argento è un connubio elegante e sobrio.



Casseforti da camera Serie A03031

	Dimensioni esterne h x l x p* in mm	Peso in kg
A03031P001	190 x 450 x 495	16
A03031P002	190 x 360 x 460	13

* La profondità si riferisce solo alla cassaforte, per la profondità totale inclusa la tastiera, aggiungere 10 mm



Illuminazione interna a LED

HARTMANN TRESORE ITALIA Casseforti da camera

La soluzione perfetta per offrire ai propri ospiti un autentico senso di sicurezza.

Una linea semplice, fidata ed intuitiva da usare, disponibile in numerose dimensioni, con differenti rifiniture e con diverse combinazioni a scelta secondo le preferenze del cliente.

Ideali per essere integrate in un complemento d'arredo, inserite un cassetto come salvaspazio o essere utilizzate semplicemente come una classica cassaforte da camera.

Modello A03010P001 - versione digitale

Piccola, compatta ed economica

■ Specifiche tecniche
■ Spessore corpo: parete singola 2 mm
■ Spessore battente 6 mm
■ Combinazione elettronica con codice a 4 cifre
■ Display a LED per una lettura facilitata
■ Apertura/chiusura motorizzata tramite due rostri di diametro 20 mm
■ Chiave di sblocco per aperture d'emergenza
■ 4 batterie alcaline 1.5 V incluse
■ Indicatore stato batteria
■ Fondo interno della cassaforte rivestito con tappetino imbottito
■ Materiale per ancoraggio incluso
■ Apertura battente a destra
■ Istruzioni disponibili in Inglese, Tedesco e Francese
■ Su richiesta
■ Apertura battente a sinistra

Ottima soluzione
per cliniche
e case di cura

Modello A03010P001



Casseforti da camera
Serie A03010

A03010P001

Dimensioni esterne
h x l x p* in mm

180 x 280 x 200

Peso
in kg

10

* La profondità si riferisce solo alla cassaforte,
per la profondità totale inclusa la tastiera, aggiungere 10 mm

Modello A03033P002



Cassaforte per pc 15"

Serie A03033

Casseforti da camera con un nuovo design moderno ed innovativo che si integra perfettamente ad ogni stile.

■	Specifiche tecniche
■	Struttura del corpo: 2 mm
■	Spessore battente 5 mm
■	Serratura elettronica con codice a 4 cifre
■	Apertura/chiusura motorizzata tramite 2 solidi rostri 20 mm diametro
■	Apertura d'emergenza con chiave
■	Indicatore stato batterie (AA, 4x 1.5 V)
■	Pronta per ancoraggio a parete o pavimento
■	Base interna imbottita
■	Su richiesta
■	Apertura battente a sinistra

**Optional:
Cerniere
a sinistra**



**Casseforti da camera
Serie A03033**

A03033P001

Dimensioni esterne
h x l x p* in mm

230 x 420 x 380

Peso
in kg

16

* La profondità si riferisce solo alla cassaforte,
per la profondità totale inclusa la tastiera, aggiungere 10 mm

**Ottima soluzione
per cliniche
e case di cura**

Serie A03012

■ Specifiche tecniche

- Spessore corpo: parete singola 2 mm
- Spessore battente 5 mm
- Combinazione elettronica con codice a 6 cifre
- Display a LED per una lettura facilitata
- Memoria delle ultime 100 digitazioni effettuate
- Apertura/chiusura motorizzata tramite due rostri di diametro 20 mm
- Chiave di sblocco per aperture d'emergenza
- 4 batterie alcaline 1.5 V incluse
- Indicatore stato batteria
- Fondo interno della cassaforte rivestito con tappetino imbottito
- Materiale per ancoraggio incluso
- Colore: "grigio scuro"
- Apertura battente a destra
- Istruzioni disponibili in Inglese, Tedesco e Francese

■ Su richiesta

- Apertura battente a sinistra
- Software di lettura memoria

Modello A03012P001



Pensata
per iPad!

Modello A03012P002



Cassaforte per pc 15"

Casseforti da camera
Serie A03012

	Dimensioni esterne h x l x p* in mm	Peso in kg
A03012P001	200 x 350 x 270	10
A03012P002	200 x 420 x 370	12

* La profondità si riferisce solo alla cassaforte,
per la profondità totale inclusa la tastiera, aggiungere 10 mm



Rivestimento interno



Design moderno



Schermo ben visibile



Rostrì di chiusura

Serie A03015

Innovativo sistema di programmazione, registrazione e lettura tramite una chiavetta iB che può essere utilizzata anche come una master key.

Specifiche tecniche

- Spessore corpo: parete singola 1,5 mm
- Spessore battente 5 mm
- Combinazione elettronica con codice da 4 a 9 cifre
- Display a LED per una lettura facilitata
- Tastierino con controluce in blu
- Illuminazione interna a LED
- Trasformatore 220 V
- 4 batterie alcaline 1.5 V incluse
- Indicatore stato batteria
- Fondo interno della cassaforte rivestito con tappetino imbottito
- Materiale per ancoraggio incluso
- Colore: "grigio scuro"
- Apertura battente a destra
- Istruzioni disponibili in Inglese, Tedesco e Francese

Modello A03015P002



Cassaforte per pc 15"

Modello A03015P003



Cassaforte per pc 17"

- LED display
- Combinazione digitale


Casseforti da camera Serie A03015

	Dimensioni esterne h x l x p* in mm	Peso in kg
A03015P002	220 x 430 x 350	12
A03015P003	220 x 495 x 350	15

* La profondità si riferisce solo alla cassaforte, per la profondità totale inclusa la tastiera, aggiungere 30 mm



Codificatore



Illuminazione LED



Presa 230 V



Optional con sistema iButton

HARTMANN Minibar - Risparmio energetico, silenzio e comfort

Offrite ai vostri ospiti più comfort e servizi con un minibar in camera!

Potranno gustare in qualsiasi ora del giorno o della notte bevande fredde o snack senza dover lasciare la stanza.

HARTMANN TRESORE offre minibar con sistema di raffreddamento ad assorbimento e raffreddamento con tecnologia **Peltier**.

I minibar ad assorbimento HARTMANN sono assolutamente silenziosi e con un funzionamento privo di vibrazioni.

I minibar con raffreddamento **Peltier** - comfort ideale con un utilizzo ottimale dell'energia

I minibar termoelettrici HARTMANN offrono numerosi vantaggi:

- Basso consumo energetico — il modello da 30 litri ha una classe di efficienza energetica A+, la migliore classe disponibile attualmente per i minibar!
- Funzionamento silenzioso 100% - privo di vibrazioni
- Non richiedono alcuna manutenzione!
- Ecologico

I minibar **Peltier** consumano poca energia e non necessitano di ammoniaca. Questo li rende rispettosi dell'ambiente

- Più spazio per le bevande

I minibar **Peltier** non hanno bisogno di un compressore - all'interno quindi non c'è più spazio per le bevande e snacks disponibili.

- La temperatura dei minibar **Peltier** è controllata da un sistema avanzato logica fuzzy
 - Look contemporaneo. I modelli hanno una struttura nera, completata da una cornice argento. Gli elementi interni sono in blu ghiaccio.
- Design moderno realizzato in armonia con le nuove serie di casseforti da camera A03031 e A03032
- Versatilità

I Minibar HARTMANN sono utilizzati, grazie alla sua ampia gamma di modelli, in alberghi di tutte le categorie, ma sono ideali anche per l'uso in ospedali, case di cura e residenze per studenti.



Ventilazione


Durante l'installazione è necessario garantire un'adeguata ventilazione in modo da consentire al minibar di raffreddare a pieno con un basso consumo di energia.

I Minibar convogliano il calore che producono per raffreddare l'interno nella parte posteriore per cui in questa zona l'aria calda deve circolare liberamente per essere portata via.


A questo scopo è necessario, durante l'installazione, lasciare una distanza per il ricircolo dell'aria nella parte posteriore di 6 cm tra il retro del minibar ed il mobile in cui è incassato.

In generale, nel miglior modo possibile l'aria calda di scarico viene diretta lontano dal minibar e migliore è la sua efficienza, vale a dire, il consumo energetico è ridotto.

L'aria di alimentazione per il minibar è fornita dal basso. Questo è possibile sia dalla parte anteriore che dalla parte posteriore del minibar, i diagrammi schematici esemplari mostrano:



Inoltre, i minibar non dovrebbero essere installati vicino a radiatori e altre fonti di calore e non dovrebbero avere una diretta esposizione alla luce del sole, in quanto questo porta anche ad un maggior consumo energetico.



Siamo felici di aiutarvi con domande riguardanti l'installazione!

Serie A03025

Minibar per hotel, alberghi, uffici, case, studi professionisti ed in genere ovunque sia necessario conservare bevande e snack alla temperatura desiderata.

Specifiche tecniche

- Disponibili nei modelli da 30 e 40 litri, entrambi con sportello reversibile cieco
- Sistema innovativo con tecnologia Peltier per un consumo contenuto e il 100% di silenzio garantito
- Apertura standard dello sportello sul lato destro (in alternativa su quello sinistro)
- Termostato regolabile
- Sistema di controllo automatico temperatura
- Illuminazione interna con LED
- Ripiani regolabili e scomparto dell'anta con fermo bottiglie regolabile
- Corpo esterno in colore nero, allestimento interno in colore bianco.

Modello A03025P001

Peltier con porta reversibile cieca

Modello A03025P003

Classe energetica A+
Performance 60 Watt
Consumo 96 Kwh/p.A.
Voltaggio 100-240 V
EN 1060/2010



con tecnologia
Peltier



Illuminazione interna a LED

Serie A03025	Dimensioni esterne h x l x p* in mm	Peso in kg
A03025P001	512 x 419 x 397	12
A03025P002	566 x 441 x 432	14
A03025P003	566 x 441 x 429	12

Modello A03027P001**Peltier con porta reversibile in vetro****porta in vetro
per una fine
esposizione dei
prodotti**

**Per i Modelli
A03027P001 e A03027P002**

**Classe energetica C
Performance 60 Watt
Consumo 173 Kwh/p.A.
Voltaggio 100-240 V
EN 1060/2010**



Supporti regolabili per bibite

**Controllo
automatico
della
temperatura****Serie A03027**

Minibar per hotel, alberghi, uffici, case, studi professionisti ed in genere ovunque sia necessario conservare bevande e snack alla temperatura desiderata.

Specifiche tecniche

- Disponibili nei modelli da 30 e 40 litri, entrambi con sportello reversibile in vetro
- Sistema innovativo con tecnologia Peltier per un consumo contenuto e il 100% di silenzio garantito
- Apertura standard dello sportello sul lato destro (in alternativa su quello sinistro)
- Termostato regolabile
- Sistema di controllo automatico temperatura
- Illuminazione interna con LED
- Ripiani regolabili e scomparto dell'anta con fermo bottiglie regolabile
- Corpo esterno in colore nero, allestimento interno in colore bianco.

**Serie A03027****Dimensioni esterne**
h x l x p* in mm**Peso**
in kg**A03027P001**

512 x 419 x 397

13

A03027P002

566 x 441 x 432

15

A03027P003

566 x 441 x 434

15

Serie A03026

Minibar con sistema di raffreddamento ad assorbimento

Specifiche tecniche

- Disponibili in due dimensioni differenti
- Porta reversibile cieca
- Ripiani regolabili in altezza
- Corpo esterno in colore nero, allestimento interno in colore bianco.

Modello A03026P001

Minibar con porta reversibile cieca


con sistema di
raffreddamento
ad assorbimento


Supporti regolabili per bibite



Ferma bottiglie colore blu ghiaccio



Supporto per bottiglia 1 Lt

Serie A03026	Dimensioni esterne h x l x p* in mm	Peso in kg
A03026P001	512 x 419 x 423	12
A03026P002	566 x 441 x 457	14

Italia

Albergo Athena - Roma
 Albergo Villa Maria La Meridiana - Varazze
 ATA Hotels - Milano
 Bagni di Bormio - Valdidentro
 Beldes - Roma
 Bulgari Hotel - Milano
 Enter Prise Hotel - Milano
 Fitness Holiday - San Pantaleo
 Four Seasons Hotel - Milano
 Gemme Hotels - Milano
 Grand Hotel Cala Blu - Roma
 Grand Hotel Salus delle Terme Pianeta Benessere - Viterbo
 Hedone Srl - Ragusa
 Hotel Canali - Rapallo
 Hotel Capital - Rovigo
 Hotel Capri - Capri
 Hotel Chateau Monfort - Milano
 Hotel Courmayeur - Courmayeur
 Hotel Da Gelsomina - Anacapri
 Hotel Domenichino - Milano
 Hotel Eden - Roma
 Hotel Everest - Roma
 Hotel Firenze - Firenze
 Hotel Le Moran - Cusago
 Hotel Louis - Ciampino
 Hotel Momboso - Gressoney la Trinitè
 Hotel Palazzetto Degli Artisti - Roma
 Hotel Terme La Reserve - Caramanico Terme
 Hotel Tiziano - Venezia
 Hotel Villa Maria - Sorrento
 Hotel Villa S. Carlo Borromeo - Senago
 Mahara Hotel - Mazara del Vallo
 Marriott Hotel - Milano
 Monsignor Della Casa Country Resort - Borgo San Lorenzo
 Principe Di Savoia - Milano
 Rom Marriott Park Hotel - Roma
 Tourist - Gubbio
 Westin Palace Hotels - Milano

Austria

Austria Trend Hotel Doppio, Vienna
 Sporthotel Steffisalp, Warth am Arlberg
 Courtyard by Marriott, Unterpemstetten
 Hilton Vienna Danube Hotel
 Landhotel Moorhof, Franking
 Hotel Panorama, Gerlos
 Grand SPA Resort A-ROSA Kitzbühel
 Parkhotel Schönbrunn Wien
 Austria Trend Hotel Doischberg, Fieberbrunn
 Clubhotel Funimation, Rennweg am Katschberg
 Aldiana Clubhotel Bad Mitterndorf
 Courtyard by Marriott Vienna Messe
 Hotel "Der Steirerhof", Bad Waltersdorf
 Hotel Schloss Lehenberg, Kitzbühel
 Klosterneuburg Sport & Conference Hotel, Fehring
 Landhaus Strolz, St. Anton am Arlberg
 Hotel am Schottenfeld, Vienna
 Falkensteiner Hotel & Spa Bad Leonfelden, Vienna
 Arcotel Hotels & Resorts GmbH, Vienna
 Lindner Seepark Hotel Congress & Spa, Klagenfurt
 Crowne Plaza, Salzburg

Bad Gleichenberg Thermen- und Therapie GmbH
 Grand Hotel Lienz
 Park Inn Klosterneuburg
 Park Inn Linz
 Steigenberger Wien
 Grand Tirolia Resort Kitzbühel
 Hotel Daniel, Vienna
 25hours Hotel, Vienna
 Seehotel Kaiserstrand, Lochau
 Hotel Doischberg Fieberbrunn
 Hotel Explorer Gaschurn
 MEININGER Hotels
 Travel Charme Kleinwalsertal Hirschegg

Switzerland

Best Western Hotel Stücki, Basel
 Hotel Banana City, Winterthur
 Lindner Hotel Interlaken AG Beau Rivage
 Hotel Simi, Zermatt
 Hotel Matthiole, Zermatt
 Radisson SAS, Luzern
 Courtyard by Marriott, Zurich
 Radisson Blu Hotel Zurich Airport
 St. Moritz - Giardino Mountain
 Renaissance Zürich Tower Hotel

Belgium

Radisson SAS EU Hotel, Brussels
 Nexity I.G. SA, Brussels
 Manoir de Lébioles, Spa
 Kempinski Hotel Duke's Palace, Bruges

France

Radisson SAS Hotel Boulogne, Paris
 Renaissance Hotel Paris Vendome
 Radisson-Golf Hotel, Disneyland, Paris
 Courtyard by Marriott Paris St. Denis
 Radisson SAS Aix les Bains
 Mövenpick Dream Castle Hotel, Paris
 Courtyard by Marriott Toulouse Airport
 Radisson SAS Hotel Toulouse Airport, Blagnac
 Radisson SAS Grand Hotel de Bordeaux
 Courtyard by Marriott Paris Defense West, Colombes
 Renaissance Paris Arc de Triomphe Hotel

Great Britain

Marriott Hotel, Grosvenor Square, London
 Radisson SAS Hotel, London
 Park Inn Hotel, Manchester



Marriott Hotel, Grosvenor Square, London (GB)

Hotel Missoni Edinburgh
 West India Quay Development, London
 West India Quay Marriott, London
 Park Inn Palace, Southend-on-Sea
 Courtyard by Marriott Gatwick Airport
 Radisson Blu Waterfront Hotel, Jersey
 London Marriott Hotel Twickenham

Poland

Courtyard by Marriott, Warsaw
 Hotel Holiday Inn, Warsaw
 Hotel Radisson SAS, Warsaw
 Hotel Radisson SAS, Krakow
 Hotel Sheraton, Krakow
 Golf Valley Country Club Hotel, Paczółtowice
 Grand Hotel Lublinianka, Lublin

Spain

Marriotts Marbella Beach Resort, Marbella
 Marriotts Playa Andaluza, Estepona
 Mallorca Marriott Son Antem Golf Resort & Spa

Czech Republic

Mandarin Oriental, Prague
 Courtyard by Marriott, Prague
 Orco Property, Prague
 Kempinski Hyberniska Prague
 Courtyard by Marriott Pilsen
 Express by Holiday Inn
 Courtyard by Marriott Airport, Prague

United Arab Emirates

Citymax Hotel Dubai
 Landmark Hotels & Suites Dubai
 Le Meridien Fujairah
 Sharjah Palace Hotel Sharjah
 Sheraton Dubai Creek Hotel & Towers
 Sheraton Jumeirah Beach Resort

Radisson SAS Espoo (Finland)
 Best Western Hotel International (Luxembourg)
 Radisson SAS Iveria Hotel, Tifli (Georgia)
 Radisson SAS Roma (Italy)
 Therme Meran AG (Italy)
 Radisson SAS Hotel Fredrikstad (Norway)
 Hotel Danube, Bratislava (Slovakia)
 Kempinski Palace, Djibouti (Djibouti)
 Double W Kiev Ltd, Kiev (Ukraine)
 Renaissance Aktau Hotel (Kazakhstan)
 Radisson SAS Hotel Astana (Kazakhstan)



Hilton Vienna Danube Hotel (Austria)

Modello A09079P004



Casseforti salva incasso ideali per le attività commerciali del tuo Hotel: bar, ristorante, spa, casino!

Modello A09079P001



Dettaglio della feritoia antirapina



Dettaglio della feritoia antirapina chiusa

Moduli di sicurezza Serie A09079	Dimensioni esterne h x l x p in mm	Dimensioni interne h x l x p in mm	Peso in kg	Volume in litri
A09079P001	600 x 250 x 250	367 x 232 x 183	27	19
A09079P004	600 x 460 x 460	249 x 442 x 393	55	74

Cash-deposit Serie A09079

Serie A09079

I valori cadono al sicuro all'interno della cassaforte e nessuno può accedervi tranne il personale autorizzato. La feritoia ed introduzione è chiusa a chiave.

Specifiche tecniche
■ Certificazione antisasso Classe A secondo VDMA 24992 05/95
■ Struttura battente: parete doppia
■ Spessore battente: 45 mm
■ Materiale per ancoraggio incluso
■ Colore standard: grigio chiaro RAL 7035
■ Apertura battente a destra
■ Serratura standard: battente principale chiave doppia mappa (incl. 2 chiavi)
■ Feritoia antirapina, cilindro a chiave

HARTMANN TRESORE ITALIA Moduli di sicurezza

I moduli di sicurezza possono essere realizzati secondo le esigenze del cliente. Il numero, le dimensioni ed il dispositivo di chiusura può essere scelto individualmente. Il cliente è libero di personalizzare i suoi moduli per custodire registri, portafogli, borselli, borse, ecc.

Numero e dimensione degli scomparti a scelta



Scomparto di sicurezza con cassetto ad introduzione



Cassetto caduta valori

Esempio di realizzazione con moduli di sicurezza a scomparti

Moduli di sicurezza

Disponibili in numerose dimensioni!



HARTMANN TRESORE ITALIA Casseforti antirapina e cash-deposit

Le casseforti antirapina e cash-deposit sono la soluzione ideale per custodire velocemente e con praticità le ingenti quantità di denaro che si accumulano nelle quotidiane attività commerciali, per esempio al ristorante, al bar, in reception. Camerieri e staff possono lasciar cadere al sicuro i loro borselli e portafogli in una cassaforte attraverso una feritoia o un cassetto senza bisogno di aprire e chiuderla. Nessuno può avere accesso al contenuto tranne il personale autorizzato come ad esempio il titolare o il manager.

Modello A09128P003

- Vano caduta valori H 300 mm
- Con blocco retrazione



Modello A09128P004

- Vano caduta valori H 300 mm
- Set up interno personalizzabile
- Verniciatura finale su richiesta

Serie A09128

Specifiche tecniche

- Certificazione antiscasso Classe B secondo VDMA 24992 05/95
- Struttura battente: parete doppia, 80 mm – lastra esterna 6 mm
- Struttura corpo: multistrato in acciaio lega pesante
- Riempimento con materiale isolante
- Rinforzo delle cerniere e dell'area di chiusura
- Bloccaggio: rostri nichelati Ø 25 mm
- Ripiani regolabili
- Colore standard: grigio chiaro RAL 7035
- Cassetti scorrevoli su guide telescopiche
- Serratura standard: chiave doppia mappa (incl. 2 chiavi)

Su richiesta

- Serratura elettronica (anche per i cassetti)
- Cassetto nello schienale della cassaforte
- Realizzazioni secondo esigenze del cliente

Drawer Safes Serie A09128	Dimensioni esterne h x l x p in mm	Dimensioni interne h x l x p in mm	Peso in kg	Volume in litri	Altezza vano deposito
A09128P001	750 x 640 x 530	490 x 520 x 350	300	89	-
A09128P002	1020 x 640 x 500	680 x 475 x 360	300	153	300
A09128P003	1220 x 640 x 580	850 x 475 x 460	345	194	300
A09128P004	1420 x 640 x 580	1150 x 475 x 460	365	236	300

HARTMANN TRESORE ITALIA Vetrine blindate

Ideali per la sicurezza dei valori da esporre sono realizzate con un semplice design e accessoriate con eleganti ripiani in vetro

Serie A01003/A01005/A01006

■ Specifiche tecniche

- Struttura esterna in monoblocco d'acciaio 3 mm
- Pannellatura perimetrale interna in acciaio di 2 mm
- Porta in acciaio spessore 3 mm
- Speciali nervature per un sicuro fissaggio del cristallo anticrimine di 22 mm
- Cardini interni ruotanti su sfere con regolazione della porta e rinforzati da una nervatura antistrappo
- Rostri di chiusura cromati Ø 22 mm
- Serratura a 8 lamelle con piastra antiperforazione
- Chiave a doppia mappa
- Fori per il fissaggio a parete e a pavimento



Ideali per l'esposizione
di valori nella hall e
nelle aree commerciali
dell'hotel



HARTMANN TRESORE ITALIA Casseforti per chiavi

La linea di casseforti per la custodia chiavi garantisce un uso organizzativo delle chiavi sicuro ed affidabile.

Disponibili in differenti gradi di sicurezza e con numerosi accessori applicabili.



Modello A09076P004

Ideali per la
custodia delle chiavi
di servizio!

Series A09076	Dimensioni esterne h x l x p in mm	Peso in kg	Fori per ganci	Numero battenti
A09076P001	350 x 350 x 200	18	50	1
A09076P002	550 x 500 x 200	37	150	1
A09076P003	800 x 500 x 200	47	200	1
A09076P004	1000 x 600 x 200	74	300	1
A09076P005	1200 x 600 x 200	88	350	1
A09076P006	1500 x 600 x 200	110	450	1
A09076P007	1000 x 1000 x 200	131	550	2
A09076P008	1500 x 1000 x 200	182	800	2
A09076P009	1800 x 1000 x 200	212	1000	2

Serie A09076

Classe S1 VdS 2862/EN 14450

Specifiche tecniche

- Struttura battente: parete doppia in acciaio lega pesante, 65 mm
- Lastra esterna: 6 mm
- Struttura corpo: parete singola in acciaio lega pesante, 3 mm
- Struttura atermica
- Bloccaggio: rostri nichelati Ø 15 mm su 3 lati
- Materiale per ancoraggio incluso

Costruzione standard

- Ganci per chiavi regolabili individualmente
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Copertura assicurativa

- Cl. S1 VdS 2862/EN 14450
Fino a € 5.000 uso privato
Fino a € 2.500 uso commerciale



Modello A09078P005

Series A09078	Dimensioni esterne h x l x p in mm	Peso in kg	Numero per ganci	Numero pareti intermedie	Numero battenti
A09078P001	636 x 496 x 500	170	300	5	1
A09078P002	836 x 496 x 500	200	400	5	1
A09078P003	1036 x 496 x 500	260	600	5	1
A09078P004	736 x 736 x 500	260	880	8	1
A09078P005	836 x 736 x 500	275	1080	8	1
A09078P006	1036 x 736 x 500	325	1500	8	1
A09078P007	1236 x 736 x 500	390	2060	8	1
A09078P008	1536 x 736 x 500	475	2980	9	1
A09078P009	1536 x 736 x 500	490	3300	9	1
A09078P010	1836 x 736 x 500	630	3800	9	1
A09078P011	1836 x 1200 x 500	800	5000	13	2

Serie A09076

Classe I VdS 2450/EN 1143-1

Specifiche tecniche

- Struttura battente: multistrato in acciaio lega pesante, 90 mm
- Lastra esterna: 12 mm
- Struttura corpo: multistrato in acciaio lega pesante
- Bloccaggio: rostri nichelati Ø 25 mm su 4 lati
- Materiale per ancoraggio incluso
- Pareti intermedie completamente estraibili, scorrevoli su guida telescopica

Costruzione standard

- Apertura battente a destra
- Ganci per chiavi regolabili, numerati e a colori
- Colore grigio chiaro RAL 7035

Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Copertura assicurativa

- Cl. I VdS 2450/EN 1143-1
€ 20.000 uso privato
€ 65.000 uso commerciale

HARTMANN TRESORE ITALIA Casseforti ignifughe per supporti magnetici

Serie A09033

Classe A VDMA 24992 e S2 VdS 2862/EN 14450

Certificazione ignifuga: EN 1047-1 S60 DIS

■ Specifiche tecniche

- Spessore del battente: 95 mm
- Struttura corpo: multistrato coibentato in acciaio lega pesante
- Bloccaggio: rostri nichelati su 3 lati
- Riempimenti speciali con materiale isolante
- Guarnizioni isolanti ad elevata tenuta stagna
- Altezza base: 85 mm

■ Costruzione standard

- Porta con apertura ad estrazione su guida telescopica
- Cerniere battente a destra
- Cassetti
- Un ripiano
- Due fori per l'ancoraggio
- Colore grigio chiaro RAL 7035

■ Serratura standard

- Chiave doppia mappa (2 chiavi)

■ Copertura assicurativa

- Classe S2
Fino a € 2.500 per uso commerciale
Fino a € 5.000 per uso privato

Modello A09033

Protezione dal fuoco
60 minutiDisponibile anche
in classe I
secondo normativa
EN 1143-1

Casseforti ignifughe Serie A09033	Streamer Tape 162 x 107 x 25	DLT Tape 112 x 112 x 32	Giga Tape 4 81 x 60 x 16	Giga Tape 8 102 x 68 x 20	Microfilm tape 100 x 100 x 25	Optical Disc 94 x 90 x 6	Discs 94 x 190 x 3	Cd-rom 142 x 124 x 10	Cassetti	Dimensioni esterne h x l x p in mm	Dimensioni interne h x l x p in mm	Peso in kg	Volume in litri
A09033P001	78	87	378	187	105	513	1188	198	3	635 x 540 x 630	400 x 380 x 397	200	60
A09033P002	104	116	504	238	140	684	1485	264	3	635 x 540 x 755	400 x 380 x 522	225	79
A09033P003	156	174	756	374	210	1026	2376	396	2x3	1270 x 540 x 630	800 x 380 x 397	400	120
A09033P004	208	232	1008	476	280	1368	2970	528	2x3	1270 x 540 x 755	800 x 380 x 522	450	159

Serie A10015



Serie A10015

Certificazione antisasso:
Classe II VdS 2450/EN 1143-1
Certificazione ignifuga:
EN 1047-1 S120 DIS

Specifiche tecniche
■ Spessore del battente. 277 mm
■ Spessore del corpo: 171 mm
■ Speciale materiale isolante ad elevata resistenza al fuoco e al calore
■ Guarnizioni isolanti su 4 lati
Costruzione standard
■ Apertura battente a destra
■ Bloccaggio automatico del battente in chiusura
■ Colore grigio chiaro RAL 7035
■ Componenti interne in grigio ardesia RAL 7015
Serratura standard
■ Chiave doppia mappa (2 chiavi)

Casseforti per la reception

Casseforti ignifughe Serie A10015	MB 3480/ 3490 110 x 125 x 25	Mini Streamer Tape 89 x 66 x 20	Streamer Tape 162 x 107 x 25	DLT Tape 112 x 112 x 32	Giga Tape 4 81 x 60 x 16	Giga Tape 8 102 x 68 x 20	Microfilm tape 100 x 100 x 25	Optical Disc 94 x 90 x 6	Discs 94 x 190 x 3	Cd-rom 142 x 124 x 10	Dimensioni esterne h x l x p in mm	Dimensioni interne h x l x p in mm	Peso in kg	Volume in litri	Classe
A10015P001	128	352	84	84	625	304	192	416	1200	240	732 x 786 x 918	332 x 444 x 470	288	71	S 120 DIS
A10015P002	256	704	210	210	1250	608	320	1200	2000	480	1052 x 786 x 918	652 x 444 x 470	380	139	S 120 DIS
A10015P003	384	968	294	294	1750	836	512	1920	3200	720	1295 x 786 x 918	895 x 444 x 470	455	191	S 120 DIS
A10015P004	640	1584	504	462	2750	1368	768	3120	5200	1200	1850 x 786 x 918	1450 x 444 x 470	631	310	S 120 DIS
A10015P005	1280	3204	1140	1078	5500	2880	1536	6240	10400	2400	1850 x 1195 x 918	1450 x 855 x 470	922	590	S 120 DIS

HARTMANN TRESORE ITALIA Casseforti certificate antiscasso e ignifughe

Questa linea di casseforti offre un esclusivo vantaggio: protezione contro i tentativi di scasso associata ad elevata protezione al fuoco.

Casseforti per la reception

Serie A09024	
Classe B VDMA 24992 e S2 EN 14450, VdS 2862 Certificazione ignifuga EN 1047-1 S 60P	
Specifiche tecniche	
■ Spessore del battente: 95 mm	
■ Struttura corpo: multistrato in acciaio lega pesante	
■ Struttura con riempimenti speciali di materiale isolante	
■ Guarnizioni isolanti sui 4 lati	
■ Materiale per ancoraggio incluso	
Costruzione standard	
■ Battente singolo: apertura battente a destra	
■ Battente doppio: apertura battente a destra o sinistra	
■ Cerniere esterne = apertura 180°	
■ Ripiani regolabili	
■ Colore grigio chiaro RAL 7035	
Serratura standard	
■ Chiave doppia mappa (2 chiavi)	
Copertura assicurativa	
■ Classe S2	
Fino a € 2.500 per uso commerciale	
Fino a € 5.000 per uso privato	



Modello A09024P006

Casseforti ignifughe disponibili in tutti i colori RAL, adatte ad ogni tipo di ufficio

Protezione dal fuoco 60 minuti

Series A09024	Dimensioni esterne h x l x p in mm	Dimensioni interne h x l x p in mm	Peso in kg	Volume in litri	Numero ripiani	Numero battenti
A09024P001	380 x 463 x 427	279 x 351 x 295	90	29	1	1
A09024P002	440 x 463 x 427	339 x 351 x 295	99	35	1	1
A09024P003	615 x 463 x 427	514 x 351 x 295	118	53	1	1
A09024P004	775 x 463 x 427	674 x 351 x 295	160	70	2	1
A09024P005	1137 x 704 x 471	1036 x 592 x 339	270	208	2	1
A09024P006	1322 x 704 x 471	1221 x 592 x 339	305	245	3	1
A09024P007	1510 x 705 x 470	1410 x 595 x 320	340	281	3	1
A09024P008	1550 x 886 x 545	1450 x 775 x 390	452	464	3	1
A09024P011	1550 x 886 x 445	1449 x 774 x 313	417	357	3	1
A09024P009	1700 x 886 x 545	1599 x 774 x 413	488	511	4	1
A09024P012	1700 x 886 x 445	1599 x 774 x 313	448	387	4	1
A09024P010	1884 x 886 x 545	1783 x 774 x 413	527	570	4	1
A09024P013	1884 x 886 x 445	1783 x 774 x 313	487	432	4	1
A09024P014	1884 x 975 x 459	1783 x 863 x 303	598	466	4	2
A09024P015	1884 x 975 x 559	1783 x 863 x 403	634	620	4	2
A09024P016	1884 x 975 x 696	1783 x 863 x 540	683	831	4	2
A09024P017	1884 x 1128 x 459	1783 x 1016 x 303	679	549	4	2
A09024P018	1884 x 1128 x 559	1783 x 1016 x 403	717	730	4	2
A09024P019	1884 x 1128 x 696	1783 x 1016 x 540	768	978	4	2
A09024P020	1884 x 1282 x 459	1783 x 1170 x 303	765	632	4	2
A09024P021	1884 x 1282 x 559	1783 x 1170 x 403	805	841	4	2

HARTMANN TRESORE ITALIA Armadi di sicurezza

Gli armadi di sicurezza, a parete singola o parete doppia, garantiscono un'elevata sicurezza rispetto ai semplici armadi di acciaio. Perfetti per la custodia di documenti sensibili.

Modello A09047P001



Combinazione
meccanica a disco

Serie A09047

Classe A VDMA 24992

Specifiche tecniche

- Struttura corpo: parete singola 2,5 mm in acciaio lega pesante

Costruzione standard

- Un porta cartelle per documenti
- Ripiani regolabili con aggancio per porta cartelle
- Colore Alluminio brillante RAL 9006

Serratura standard

- Chiave doppia mappa ad elevato grado di sicurezza Cl. I UNI/EN 1300-1 (2 chiavi)

	Dimensioni esterne H x L x P in mm	Dimensioni interne H x L x P in mm	Peso in kg	Volume in litri	Numero ripianti	Numero battenti
Series A09054						
A09047P001	1980 x 1000 x 480	1976 x 996 x 400	170	787	5	2

Modello A09048P003



Serie A09048

Classe A VDMA 24992

Specifiche tecniche

- Struttura corpo: parete singola in acciaio lega pesante

Costruzione standard

- Un porta cartelle per documenti
- Ripiani regolabili con aggancio per porta cartelle
- Colore Alluminio brillante RAL 9006

Serratura standard

- Chiave doppia mappa ad elevato grado di sicurezza Cl. I UNI/EN 1300-1 (2 chiavi)

	Dimensioni esterne h x l x p in mm	Dimensioni interne h x l x p in mm	Peso in kg	Volume in litri	Numero ripianti	Numero battenti
Series A09048						
A09048P001	1000 x 600 x 500	996 x 596 x 420	95	249	2	1
A09048P002	1000 x 1200 x 500	994 x 1194 x 420	134	498	2	2
A09048P003	1960 x 1000 x 500	1940 x 994 x 420	195	815	5	2

HARTMANN TRESORE ITALIA *Casellari di sicurezza*

I casellari sono delle unità modulari personalizzabili: scegli il numero e le dimensioni dei vani di cui hai bisogno per le tue esigenze. Disponibili anche con design rifinito in acciaio inossidabile, elegante e moderno!

Casellari di sicurezza

con rifinitura in acciaio inossidabile

■ Specifiche tecniche

- Ogni battente del casellario ha uno spessore di 7 mm
- Numerazione: i numeri degli scomparti sono finemente incisi su ogni battente
- Verniciatura: ogni casellario di sicurezza può essere rifinito in diverse varianti, per esempio in acciaio inossidabile o verniciato in qualsiasi colore della tabella RAL


Fronte battente
in elegante
acciaio
inossidabile

Contattaci
per richiedere
il disegno con la
configurazione che
desideri!



Esempi dimensioni unità

Altezza pannellatura, altezza 20 mm



Vani disponibili con
un'altezza tra 50
e 600 mm

Profondità dello
scomparto, 420 mm

Larghezza
compartimento
316.5 mm

Contattaci per richiedere una consulenza gratuita!

☎ +39 02 43981634

✉ info@hartmanntresore.it

HARTMANN TRESORE ITALIA *Caveaux Modulari certificati UNI EN 1143-1*

I caveaux Hartmann Tresore Italia, incluse le porte, sono certificati antiscasso EN 1143-1 e sono realizzati con un design modulare che offre un'elevata flessibilità e numerosi vantaggi rispetto alla costruzione del classico caveau:

- Le componenti del sistema, compatte e leggere, sono realizzate in acciaio rinforzato e riempito con cementi speciali ad alta resistenza.
- Il sistema viene assemblato direttamente in loco dando forma a una costruzione robusta e solida.
- Il caveau può essere modificato se necessario, come ad esempio ingrandito o essere facilmente smontato e assemblato nuovamente in un altro luogo.
- Il sistema di sicurezza può essere assemblato come un'unità separata a sé stante o come parte di un caveau inserito in una sorta di caveau nel caveau.

L'altezza, la larghezza e la profondità, le caratteristiche della porta di sicurezza e il sistema di chiusura possono essere scelte in base alle esigenze del cliente. Su richiesta le porte di sicurezza per caveau possono essere dotate di componenti extra pronte per essere collegate ad un sistema di allarme (EMA).



Trasporto e montaggio
in tutta Italia!

Richiedi la tua consulenza
gratuita a
info@hartmanntresore.it



HARTMANN TRESORE ITALIA *Dispositivi di chiusura*

Le casseforti Hartmann Tresore Italia sono dotate di serie di una valida chiusura a doppia mappa ma in ogni caso è possibile scegliere di sostituirla o abbinarla ad una combinazione meccanica o elettronica. Un vasto assortimento di serrature, maniglie ed accessori realizzati esclusivamente per la vostra sicurezza, vi aiuterà a scegliere il dispositivo di chiusura più appropriato alle vostre esigenze.

Chiavi doppia mappa



Combinazioni meccaniche



Combinazioni elettroniche



HARTMANN TRESORE ITALIA *Exclusive Line*

La sicurezza nella sua forma più elegante

L'exclusive line è una linea di cassaforti ideata e realizzata per esaudire i vostri desideri.

Un autentico tesoro da inserire elegantemente in qualsiasi contesto.



Realizzazioni
personalizzate

Per maggiori informazioni
contatta uno dei nostri esperti!
info@hartmantresore.it
www.hartmantresore.it
Tel 02/43981634




PER LA SICUREZZA DEL TUO HOTEL HARTMANN TRESORE ITALIA CONSIGLIA



Casseforti antirapina
Pagina 20
Casseforti salva incasso
Pagina 21

Discoteca
Spa - Bar
Ristorante



Sala congressi

Armadi di sicurezza
Pagina 27
Casseforti salva incasso
Pagina 21



Per la sicurezza del tuo hotel




Vetrine blindate
Pagina 22



Minibar
Pagina 16
Casseforti da camera
Pagina 6



Camera



Reception

Casellari di sicurezza
Pagina 28
Casseforti per chiavi
Pagina 23
Casseforti certificata
antiscasso e ignifuga
Pagina 26



Per la sicurezza del tuo hotel

HARTMANN TRESORE ITALIA

Linea Hotel

HARTMANN TRESORE ITALIA

Via Benedetto Brin, 12
20149 Milano
Tel. 02 - 43981634
Fax 02 - 48519449

www.hartmantresore.it
info@hartmantresore.it

HARTMANN TRESORE AG

Paderborn
Amburgo
Berlino
Colonia
Düsseldorf

HARTMANN TRESORE FRANCIA

Parigi

HARTMANN TRESORE SVIZZERA

Zurigo
Winterthur

HARTMANN TRESORE POLONIA

Varsavia

HARTMANN TRESORE EMIRATI ARABI

Dubai