




MOLLIFICIO
EFFEMME
1997-2022

ACCESSORI PER VIGNETI E FRUTTETI

CATALOGO 2022

**ACCESSORIES**
for **VINEYARDS**®

SOMMARIO



03 / Presentazione aziendale



04 / Distanziatori



07 / Mensole fisse




09 / Gancetteria



11 / Collari tendifilo



14 / Tendifili



15 / Accessori vari




Il **Mollificio Effemme** nasce a Canelli nel 1997 grazie alle ambizioni e alle capacità imprenditoriali della famiglia Brusco, già fondatrice di un altro Mollificio, che si è dedicata allo sviluppo di un settore fondamentale per l'economia della zona e di tutta la Regione, estendendo poi il mercato su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

L'utilizzo di macchinari altamente tecnologici, uniti all'esperienza e alla professionalità degli addetti, garantiscono un'ottima qualità del prodotto. Tutto questo ha contribuito ad una continua crescita della nostra realtà aziendale, assicurandoci una posizione di rilievo tra i leader nella fornitura di prodotti del settore agricolo, enologico e dell'enomeccanica.

Accessories for Vineyards è un marchio registrato, creato appositamente per il nostro reparto specializzato nella produzione e commercializzazione di accessori per vigneti e frutteti. La nostra gamma di articoli offre soluzioni complete nel settore dell'impiantistica, aiutando gli installatori con prodotti alternativi e moderni per la gestione della parete fogliare.

Mollificio Effemme detiene Brevetti internazionali d'invenzione e marchi registrati nel settore della viticoltura.

L'esperienza e la scelta dei migliori materiali, l'ottima competenza del nostro reparto tecnico-produttivo, l'efficienza del servizio commerciale, fanno di un oggetto semplice come la "molla" un dispositivo indispensabile per ogni tipo di applicazione industriale ed agricola.




Il **vantaggio** dei distanziatori consiste nel **contenere** e **supportare** la vegetazione della vite che, subito dopo la **spollonatura**, tende a crescere in fretta e a cadere sui lati. La vegetazione si appoggia ai fili senza rompersi e a questo punto l'operazione di chiusura risulta **facilitata** con i seguenti vantaggi: più **maneggevolezza** e più **velocità**, con conseguente **risparmio di manodopera**.

I distanziatori possono essere utilizzati sui pali in metallo, cemento e legno.

In base alle proprie necessità possono essere realizzati con aste dritte oppure arcate, senza gancio di chiusura, con gancio singolo o doppio.

A seconda della tipologia del palo in possesso, possiamo realizzare distanziatori da fissare al palo esternamente (con abbraccio e in opzione con anello di compensazione) o internamente (inserendole nelle asole); è disponibile, a richiesta, il sistema di antiribaltamento.


Produciamo modelli dotati di accessori di fissaggio al palo o di clip di chiusura delle aste. Tutti i nostri distanziatori sono prodotti in acciaio inossidabile AISI 302 lucido e possono essere realizzati con filo Ø 2,50 mm / 2,80 mm / 3,00 mm



DISTANZIATORE PER PALO METALLO, CON ASTE DRITTE, SENZA GANCIO DI CHIUSURA

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	2,50	0,028	500
	2,80	0,035	500


**La stabilizzazione in forno a richiesta*



DISTANZIATORE PER PALO METALLO, CON ASTE DRITTE E GANCIO DI CHIUSURA

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	2,50	0,030	400
	2,80	0,038	400

**La stabilizzazione in forno a richiesta*



DISTANZIATORE PER PALO METALLO, CON ASTE ARcate E GANCIO DI CHIUSURA


Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	2,50	0,030	400
	2,80	0,038	400

**La stabilizzazione in forno a richiesta*

DISTANZIATORE PER PALO METALLO, CON ASTE ARcate E DOPPIO GANCIO DI CHIUSURA

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	2,50	0,030	400
	2,80	0,038	400

**La stabilizzazione in forno a richiesta*




DISTANZIATORE PER PALO METALLO, MOD. "IWT-STEINER" CON ASTE ARcate, OCCHIELLI, ABBRACCIO E CLIP DI CHIUSURA

Dispositivo completo per la gestione della chioma fogliare e per la automatizzazione della gestione del vigneto.

Possibilità di sganciare e agganciare i fili ai ganci in modo pratico e veloce

Marchio registrato Steiner System

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	2,50	0,042	300



DISTANZIATORE PER PALO METALLO, CON ASTE ARcate, DOPPIO GANCIO DI CHIUSURA E CLIP DI FISSAGGIO


La clip permette il montaggio in qualsiasi posizione, anche fuori dalle asole. La chiusura del distanziatore avviene agganciandolo direttamente sul palo apportando così più stabilità, a differenza dei distanziatori a gancio singolo che si chiudono su se stessi. Inoltre l'apertura delle aste può essere effettuata indipendentemente l'una dall'altra

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	2,50	0,042	300
	2,80	0,050	300




DISTANZIATORE A T, CON ASTE ARcate, GANCIO DI CHIUSURA E ABBRACCIO

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	2,50	0,030	400
	2,80	0,038	400




DISTANZIATORI



**DISTANZIATORE PER PALO LEGNO CON
DOPPIO OCCHIELLO, ASTE ARcate E GANCIO
DI CHIUSURA**


Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox	2,50	0,030	400
AISI 302	2,80	0,035	500



**DISTANZIATORE PER PALO LEGNO CON
DOPPIO OCCHIELLO, ASTE ARcate E CLIP
ANTIRIBALTAMENTO**

La clip permette il montaggio in qualsiasi posizione. La chiusura del distanziatore avviene tramite la clip antiribaltamento agganciata direttamente sul palo, a differenza dei distanziatori a gancio singolo che si chiudono su se stessi, apportando così più stabilità. Inoltre l'apertura delle aste può essere effettuata indipendentemente l'una dall'altra


Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	2,80	0,048	400



**DISTANZIATORE PER PALO CEMENTO CON
ASTE ARcate, GANCIO DI CHIUSURA,
ABBRACCIO, ANELLO DI COMPENSAZIONE E
ANTIRIBALTAMENTO**

Grazie all'anello di compensazione il montaggio risulta facilitato e rapido. Il sistema di antiribaltamento consente al distanziatore maggior stabilità, anche nei vigneti sottoposti a forti sollecitazioni dovute ad agenti atmosferici

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	2,80	0,055	250



**DISTANZIATORE PER PALO CEMENTO
UNIVERSALE CON ASTE DRITTE, GANCIO DI
CHIUSURA**

Questo particolare dispositivo viene fissato al palo, tramite asole calibrate per pali da 6,00 a 8,00 cm, con l'utilizzo di cavallotti filettati, rondelle e bulloni

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	2,80	0,042	200

Questa tipologia di accessorio per viticoltura rientra nella categoria dei distanziatori fissi.

E' la miglior alternativa al cavallotto con mensola in inox, alluminio e zincata. Molto resistente agli urti derivanti dalle lavorazioni meccaniche, è di facile installazione e di lunga durata.

Le mensole e i supporti fissi possono essere applicati sui pali in metallo, cemento e legno di qualsiasi dimensione (realizzati su misura in base alle necessità del Cliente).

Produciamo modelli dotati dei seguenti sistemi di fissaggio: aggancio alle asole, chiavetta di bloccaggio, inchiodatura al palo tramite cambrette, cavallotto con dadi e rondelle o legatura.


Tutti i nostri modelli sono prodotti in acciaio inossidabile AISI 302 lucido e possono essere realizzati con filo Ø 2,50 mm / 2,80 mm.

MENSOLA PER PALO METALLO

Supporto per fili utilizzabile su pali intermedi di qualsiasi dimensione, generalmente installato nella parte superiore del palo per agevolare il processo di cimatura dei filari.

Da fissare al palo mediante l'utilizzo delle asole dello stesso


Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	2,80	0,018	250



MENSOLA PER PALO LEGNO UNIVERSALE

Particolare realizzabile in diverse misure in funzione del diametro del palo. Da fissare per mezzo di apposite cambrette arpionate


Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	2,80	0,015	250




MENSOLA PER PALO CEMENTO UNIVERSALE

Particolare da fissare al palo per mezzo di appositi cavallotti filettati M6 zinco-alluminio

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	2,80	0,015	250





MENSOLA PER PALO CEMENTO FORATO CON ANTIRIBALTAMENTO

Particolare da inserire nei fori presenti nel palo, le due pieghe sui braccetti favoriscono un corretto e stabile bloccaggio

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	2,80	0,022	250



MENSOLA PER PALO CEMENTO CON ACCESSORIO DI LEGATURA

Particolare realizzabile in diverse misure in funzione della sezione del palo. Montaggio rapido per mezzo dell'accessorio di legatura in dotazione


Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	2,80	0,030	300
	3,00	0,038	300



MENSOLA FISSA

Particolare disponibile nelle seguenti misure: 16 – 20 – 25 – 30 cm con spessore 3,00 mm. Da fissare al palo per mezzo di appositi cavallotti filettati M6 zinco-alluminio + dadi e rondelle

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio zincato a caldo	-	-	-



MENSOLA UNIVERSALE MOD. CROSSARM

Disponibile in diverse misure in funzione delle esigenze del cliente. Adatta per impianti con vegetazione fogliare rigogliosa o uva da tavola

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio zincato a caldo	5,50	-	-

Produciamo numerose tipologie di ganci per le seguenti applicazioni:

- bloccaggio dei tutori in metallo, tondino, canna di bamboo, vetroresina e plastica;
- fissaggio dei tralci al filo;
- bloccaggio dei fili sui pali di cemento;
- sostegno delle piante
- fissaggio delle reti negli impianti antigrandine

La nostra gancetteria è prodotta in acciaio inossidabile, acciaio zincato e acciaio zinco-alluminio.

È prodotta con diametri di filo differenti a seconda della tipologia di accessorio.

GANCIO "MAX" 6/10

Blocca perfettamente i tutori di misura da 6 a 10 mm, di qualsiasi materiale, in modo stabile evitando il possibile sgancio dello stesso al passaggio delle vendemmiatrici o delle macchine meccanizzate

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 304	1,60	0,0024	2000



GANCIO PER TUTORI RAPIDO

Accessorio per il bloccaggio del filo sui tutori da Ø 6 a 24 mm

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio zinco alluminio	1,60	-	1000



GANCIO FERMACANNE

Per bloccaggio filo su tutore di bamboo

Tipo Mini Ø 2,50/105 mm

Tipo Maxi Ø 3,00/140 mm

Tipo Extra Ø 3,00/170 mm

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio pre-zincato	-	-	1000




LEGACCIO TRALCI


Accessorio multiuso per tralci e per tutori

Mod. Mini/Medi - Per tutori Ø 7/12 mm

Mod. Maxi - Per tutori Ø 14/24 mm

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	1,60	-	-





LEGACCIO ANTISGANCIO PER TUTORE

Accessorio per tutore da diametro 20 a 28 mm

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	2,00	0,012	2000



LEGACCIO ANTISGANCIO PER PALETTO

Accessorio per paletto da diametro max 35 mm

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio pre-zincato	2,50	0,011	1000




LEGACCIO FORCELLA

Accessorio bloccaggio tutori

Art. 65 - Per tutori Ø 7/8 mm

Art. 75 - Per tutori Ø 10/12 mm

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	2,00	-	1000



GANCIO FERMA-FILO

Accessorio per il bloccaggio del filo sui pali in cemento

Sezione 5x5 – 6x6

Sezione 7x7

Sezione 8x8

Sezione 9x9

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio pre-zincato	3,00	-	500



LEGACCIO PER PIANTE

Disponibile nelle seguenti misure: 50 – 70 mm

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio inox/ acciaio zincato	2,50	-	-

Produciamo collari tendifilo, frutto della nostra esperienza e della continua ricerca delle soluzioni ottimali, anche con personalizzazioni richieste dal cliente per soddisfare ogni Sua richiesta.

Ideati per un ottimale tensionamento, questi accessori renderanno facile, pratica e veloce l'operazione di tesatura dei fili, sia per quello portante che per quelli di contenimento, su pali di metallo, cemento e legno.

I collari, dotati di pratico rullino con ferma-rullino (realizzato con materiale anticorrosivo) vengono prodotti solo esclusivamente in acciaio inossidabile AISI 302.

COLLARE AMMORTIZZATORE "EFFEMME 2.0"

La parte frontale (denominata parte di controllo) è di **nostra invenzione** e permette di eliminare l'utilizzo del rullino e ferma-rullino, in quanto il tensionamento del filo avviene con due semplici giuntafilo. Questo particolare, composto da tre elementi (il supporto per testata, la molla a compressione e la parte frontale, che lavora unitamente a due giuntafilo Gripple), risulta adatto per i vigneti meccanizzati.

Modello	Materiale	Peso kg	Imballo nr
Lunghezza filare fino a 100 m	Acciaio Inox AISI 302	-	25
Lunghezza filare oltre i 100 m	Acciaio Inox AISI 302	-	25




COLLARE AMMORTIZZATORE "EFFEMME 2.0": TERMINALE PER PALO LEGNO

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio inox AISI 302	-	-	-




COLLARE AMMORTIZZATORE "EFFEMME 2.0": TERMINALE PER PALO LEGNO E CEMENTO (FISSAGGIO CON FASCETTA VENDUTA A PARTE)

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio inox AISI 302	-	-	-



COLLARE AMMORTIZZATORE "EFFEMME 2.0": TERMINALE PER PALO METALLO

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio inox AISI 302	-	-	-






**COLLARE AMMORTIZZATORE “EFFEMME 2.0”:
TERMINALE PER PALO METALLO FORATO**

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio inox AISI 302	-	-	-



**COLLARE AMMORTIZZATORE “EFFEMME 2.0”:
TERMINALE UNIVERSALE**

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio inox AISI 302	-	-	-



COLLARE PER PALO LEGNO

Realizzabile in qualsiasi misura, adatto per la raccolta del filo.
Completo di rullino e ferma-rullino


Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	3,50	-	100



COLLARE PER PALO CEMENTO

Realizzabile in qualsiasi misura, adatto per la raccolta del filo.
Completo di rullino e ferma-rullino

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	3,50	-	100



COLLARE PER PALO METALLO

Realizzabile in qualsiasi misura, adatto per la raccolta del filo.
Completo di rullino e ferma-rullino

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	3,50	-	100



GANCIO PER TIRANTE

Utilizzato come tirante del filo tra ancora e testata.
Completo di rullino e ferma-rullino

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	-	-	100

COLLARE PIATTO PER PALI CEMENTO

Accessorio per pali cemento precompresso completo di bullone in acciaio. Disponibile nelle seguenti misure:
7x7 – 7x8 – 8x8 – 9x9 – 8x12 cm

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio zincato a caldo	-	-	100



FASCETTA SINGOLA

Per palo cemento; utilizzata singola per il fissaggio di catenella o gancio per tirante. Utilizzata doppia per il fissaggio di palo e contropalo, componendo le misure desiderate.
Completa di bullone e dado.

Disponibile nelle seguenti misure: 7x7 – 8x8 – 9x9 – 8x12 cm

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio zincato a caldo	-	-	100



GANCIO PER TIRANTE PIATTO

Accessorio per la tensione del cavetto o del filo di ancoraggio. Completo di rullino e blocca rullino. Da utilizzare con collari tendifili piatti o fascetta zincata singola.

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio zincato	-	0,0248	100



CATENELLA IN SPEZZONE DA 20 CM


Per la tensione dei fili mobili. Fornita in spezzoni da 7 maglie – lunghezza 20 cm


Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Zinco-alluminio "Crapal"	3,10	0,050	100



SUPPORTO PER CATENELLE PER TESTATE CON GANCI ESTERNI


Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	3,00	0,012	150





**SUPPORTO PER CATENELLE
PER TESTATE IN METALLO CON FORI**

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	4,00	0,052	300



**SUPPORTO PER CATENELLE
PER PALI IN LEGNO**

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio Inox AISI 302	2,80	0,040	300



TENDIFILO

Accessorio rivestito in zinco (95%) e alluminio (5%). La presenza d'alluminio aumenta notevolmente la resistenza del prodotto alla corrosione, rendendolo durevole nel tempo. Adatto al tensionamento di fili fino a diametro massimo 2,20 mm.

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Acciaio zinco-alluminio	5,20	0,0395	250



TENDIFILO GIRASOLE

Tendifilo completo di molla per bloccaggio filo. Soluzione ottimale per il tensionamento dei fili portanti e di contenimento - Per filo Ø max 3,00 mm.

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Alluminio	-	0,94	100



TENDIFILO MAXI

Tendifilo completo di molla per bloccaggio filo. Soluzione ottimale per il tensionamento dei fili portanti, di contenimento e per cavetti / fili per ancoraggi - Per filo Ø max 6,00 mm.

Materiale	Diametro filo mm	Peso kg	Imballo nr
Alluminio	-	0,20	50


**CAVALLOTTO M6
SEZIONE QUADRA**



**CAVALLOTTO M6
SEZIONE TONDA**



SPEZZONE FILO



**CHIODO
DISTANZIATORE
"CRAPAL 4"**



**CHIODO PER
CATENELLE
"CRAPAL 4"**



**CAVETTO PER
ANCORAGGI**




**CAMBRETTE
ARPIONATA
"CRAPAL"**




**CAMBRETTE
LISCIA**



**GRIPPLE +
TENDITORE
DINAMOMETRICO**




AGO FERMARETE



**COPIGLIA PER
FILO PORTANTE**



**GANCIO PER
FRUTTETO PER
PALI CEMENTO**




**CAMBRETTE PER
PALI CEMENTO**




**LEGACCIO PER
PIANTE**



**GANCIO RAPIDO
QUADRATO**



ACCESSORI VARI



MOLLIFICIO EFFEMME

Mollificio Effemme S.r.l. a socio unico

Strada dell'Antica Fornace 9/11/13

14053 CANELLI (AT) – ITALY

Tel. + 39 0141 822524 / + 39 0141 1763241

E-mail: italia@accessoripervigneto.com



Web Site & E-Shop: www.accessoriesforvineyards.com