




Luce pulsata

Art.	Modello	Descrizione	Prezzo
		Flash pulse è un sistema per epilazione progressiva e ringiovanimento, dotato di display a LCD mono-cromatico e manipolo per trattamenti di grandi aree (50x30 mm) Raffreddamento aria. Completo di manipolo 3 filtri 2 mascherine occhiali	11.500,00
		Flash pulse è un sistema per epilazione progressiva e ringiovanimento, dotato di display a LCD mono-cromatico e manipolo per trattamenti di grandi aree (50x25 mm) e filtri Raffreddamento acqua. Completo di manipolo 3 filtri 2 mascherine occhiali	12.900,00
		Flash pulse è un sistema per epilazione progressiva e ringiovanimento, dotato di display a colori con touch screen e manipolo per trattamenti di grandi aree (50x25 mm) e filtri Raffreddamento aria. Completo di manipolo 3 filtri 2 mascherine occhiali	13.500,00
		Flash pulse è un sistema per epilazione progressiva e ringiovanimento, dotato di display a colori con touch screen e manipolo per trattamenti di grandi aree (50x25 mm) e filtri Raffreddamento acqua. Completo di manipolo 3 filtri 2 mascherine occhiali	14.900,00
		Accessori	
		Manipolo ad aria completo di filtri standard	1.200,00
		Manipolo ad acqua completo di filtri standard	1.600,00
		Filtro arancione (570nm 1.200nm) epilazione pelli chiare Filtro rosso (630nm 1.200nm) epilazione pelli scure Filtro giallo (550nm 1.200nm) ringiovanimento cutaneo Filtro blu (310nm 510nm) trattamento acne e psoriasi.	175,00
		Mascherine protezione Finestra 3 x 5 cm Finestra 1,5 x 5 cm	65,00
		Occhiali di protezione certificati Occhiali di protezione standard	145,00 65,00

USC 40 MT

Ultrasuono Cavitazionale

Art.	Modello	Descrizione	Prezzo
		USC 40 è un generatore di ultrasuono con spiccato effetto cavitazionale, frequenza di emissione 38-40 KHz. Modo di emissione: continuo, pulsato. Possibilità di abbinare manipolo cavitazionale di varie forme. Monitor colori touch screen manipolo 38KHz	13.300,00
		USC 40 ultrasuono effetto cavitazionale, frequenza di emissione 38-40 KHz. Modo di emissione: continuo, pulsato. Possibilità di abbinare manipolo di varie forme. Monitor a LCD monocromatico manipolo 38KHz	11.800,00
		Accessori	
		Manipolo 38 KHz piano Manipolo 38 KHz convesso	1.800,00
		Manipolo 38 KHz piano - concavo – convesso per USC 40	1.200,00

USC 55

Ultrasuono Cavitazionale

Art.	Modello	Descrizione	Prezzo
		USC 55 ultrasuono effetto cavitazionale, frequenza di emissione 28 KHz. Modo di emissione: continuo, pulsato, sweeped. Possibilità di abbinare manipolo ultrasuono 3MHz e spatula. Monitor a LCD a colori Al costo della macchina vanno aggiunti i manipoli	8.400,00
		Accessori	
		Manipolo 28 KHz piano per USC 55	960,00
		Sezione aggiuntiva con spatula 24 KHz	420,00
		Sezione aggiuntiva con manipolo ultrasuono 3MHz Piccolo viso 2,5 cm, grande corpo 5 cm	550,00


RF cap
Ipertermia

	Modello	Descrizione	Prezzo
		RFCAP è un generatore di radiofrequenza resistivo, capacitivo, monopolare, bipolare da utilizzarsi in Fisioterapia, Medicina dello sport, Riabilitazione Medicina Estetica. Display grafico, 35 programmi preimpostati, kit completo manipoli per trattamenti del viso e del corpo.	12.500,00
		RF mini è un generatore di radiofrequenza capacitivo, monopolare, bipolare da utilizzarsi in Fisioterapia, Medicina dello sport, Riabilitazione medicina Estetica. RF mini è un sistema portatile dotato di display con potenza di 50W completo di manipoli viso e corpo.	7.200,00
		RF Color è un generatore di radiofrequenza capacitivo, monopolare, da utilizzarsi in Fisioterapia, Medicina dello sport, Riabilitazione medicina Estetica. RF COLOR è un sistema dotato di display a colori con touch screen con potenza di 50W completo di manipoli viso e corpo.	12.200,00
		Accessori	
		Manipolo lineare	220,00
		Manipolo a 90°	220,00
		Elettrodo di massa	145,00
		Set Elettrodi capacitivi Diam. 2 cm conico Diam. 3 cm circolare Diam. 4 cm circolare Diam. 5 cm circolare Diam. 6 cm circolare Diam. 7 cm circolare Diam. 8 cm circolare	480,00

RF CV 1000
Radiofrequenza Cavitazione Vacuum

Art.	Modello	Descrizione	Prezzo
		RF CV 1000 è un sistema per Radiofrequenza resistiva bipolare, Cavitazione ultrasonica a 28 KHz abbinata con vacuum, Ultrasuono 3 Mhz, Spatula ultrasonica a 24 KHz. RF CV 1000 è dotato di display grafico a colori per selezionare il tipo di metodica, il tipo di manipolo e impostare, tramite tastiera, i parametri necessari al trattamento selezionato.	
		RF CV Radiofrequenza	9.400,00
		RF CV Radiofrequenza + Cavitazione	12.500,00
		RF CV Radiofrequenza + Cavitazione + Vacuum	14.700,00
		Accessori	
		Manipolo 28 KHz piano per USC 55	960,00
		Sezione aggiuntiva con cavitazione e vacuum	1.200,00
		Sezione aggiuntiva con spatula 24 KHz	420,00
		Sezione aggiuntiva con manipolo ultrasuono 3MHz Piccolo viso 2,5 cm, grande corpo 5 cm	550,00


Ultrasuono multifunzione

Art.	Modello	Descrizione	Prezzo
		Generatore multifunzionale con display LCD a colori per ultrasuono con manipoli viso e corpo 1 MHz e 3 MHz, emissione continua e pulsata; potenza regolabile da 0,1 a 3 Watt/cmq. Può essere fornito di 4 piastre per il trattamento del corpo, può essere dotato di: elettrostimolazione 2 uscite con onda quadra; vacuum; sistema brush con spazzole; depilatore ago/sonda.	3.800,00
		Accessori	
		Manipolo 1 MHz o 3 MHz corpo	550,00
		Manipolo 3 MHz viso Manipolo a placca corpo 3MHz	550,00
		Sezione elettrostimolazione con accessori	450,00
		Sezione vacuum con accessori manipoli e nebulizzatore	540,00
		Sezione brush con accessori manipoli e spazzole	580,00
		Sezione depilatore con accessori manipolo ago/scanner	470,00



Elettroterapia

Art.	Modello	Descrizione	Prezzo
		MAXIMO Elettrostimolatore dotato di 11 uscite regolabili separatamente, che genera 20 differenti tipi di corrente con 80 programmi memorizzati. Mediante un display LCD a colori è possibile programmare tempo di trattamento, tempo di azione e pausa, frequenza, larghezza dell'impulso e regolare l'intensità delle uscite. Completo di accessori.	3.600,00
		EST 12 PLUS è un elettrostimolatore dotato di display a LCD. È possibile selezionare 20 forme d'onda, approntare 50 diversi programmi con parametri memorizzati. Per ogni programma sono memorizzati il tempo di trattamento, la frequenza di emissione, il tempo di azione e pausa. I parametri possono essere variati a seconda delle singole richieste e applicazioni.	2.300,00
		Accessori	
		Fascia elastica in tessuto blu 8 x 40 cm	3,90
		Fascia elastica in tessuto blu 8 x 100 cm	5,10
		Cavo paziente connettore boccia	9,50
		Cavo paziente connettore clips	7,75
		Cavo connettore clips per MAXIMO	158,00
		Elettrodo monouso 3,5x4 cm	1,50
		Elettrodo monouso 4,5x 8 cm	2,00
		Elettrodo monouso diam 2,5 cm.	0,70
		Elettrodo gomma 5x5 cm.	5,00
		Elettrodo gomma 6x8 cm	6,50
		Elettrodo gomma 12x8 cm.	8,50
		Elettrodo gomma diam. 2,5 cm.	2,50
		Elettrodo gomma diam. 5 cm.	4,00
		Copri elettrodo 5x5 cm.	2,50
		Copri elettrodo 6x8 cm.	3,50
		Copri elettrodo 12x8 cm.	4,50
		Elettrodo in sintetico 4,5x3,5 cm.	4,00
		Elettrodo in sintetico 6x8 cm.	4,50
		Elettrodo in sintetico 8x12 cm.	5,00
		Manipolo per stimolazione manuale con 4 puntali	125,00

USP 24

Ultrasuono spatula

Art.	Modello	Descrizione	Prezzo
		USP 24 è un generatore portatile ad ultrasuoni con manipolo a spatula da 24 KHz fornito di display a LCD dove selezionare la potenza di emissione regolabile da 0,1 a 3 Watt/cm2.	1.900,00



Ultrasuonoterapia

Modello	Descrizione	Prezzo
	MEGAMIX plus è un generatore di ultrasuoni con manipolo 1 e 3 MHz, emissione continua e pulsata. La potenza di emissione è regolabile da 0.1 a 3 Watt/cm ² con step 0.2 Watt/cm ² . E' possibile selezionare la percentuale impulsi (da 10% a 100% con step 10%). Con display a LCD monocromatico.	1.900,00
	MEGAMIX plus color è un generatore di ultrasuoni con manipolo 1 e 3 MHz, emissione continua e pulsata. La potenza di emissione è regolabile da 0.1 a 3 Watt/cm ² con step 0.1 Watt/cm ² . E' possibile selezionare la percentuale impulsi (da 10% a 100% con step 10%). Con display a colori e touch screen.	3.600,00
Accessori		
	Manipolo 1 MHz o 3 MHz corpo	550,00



Pressomassaggio

Modello	Descrizione	Prezzo
	Digital press è un'apparecchiatura dotata di display LCD monocromatico, 8 uscite sequenziali con 14 programmi con parametri impostati. Tramite tastiera è possibile programmare la pressione dei singoli settori, il tempo di trattamento, il tempo di pausa tra un ciclo e l'altro. Completo di gambali e ventriera.	4.650,00
	Prexo è un'apparecchiatura dotata di display LCD a colori, 8 uscite sequenziali con 14 differenti programmi di lavoro con parametri impostati. Tramite tastiera è possibile programmare la pressione dei singoli settori, il tempo di trattamento, il tempo di pausa tra un ciclo e l'altro. Completo di gambali e ventriera.	4.900,00
	Prexo è un'apparecchiatura dotata di display LCD a colori touch screen, 8 uscite sequenziali con 14 differenti programmi di lavoro con parametri impostati. Tramite tastiera è possibile programmare la pressione dei singoli settori, il tempo di trattamento, il tempo di pausa tra un ciclo e l'altro. Completo di gambali e ventriera.	5.300,00
Accessori		
	Bracciale per arto superiore	650,00
	Gambale e ventriera	1.440,00
	Marsupio per gambale e ventriera	290,00



Trattamento radiale del derma

	Modello	Descrizione	Prezzo
		RDT system digital crea una aspirazione vacuum continua e pulsata. Utilizza alcune coppe speciali di aspirazione con sfere per il trattamento del derma in modo radiale. Dotato di display a colori per la lettura della pressione e i tempi di applicazione. Possibilità di regolazione della pressione e dei tempi di aspirazione.	7.600,00
		Accessori	
		Applicatore radiale 35 mm	251,00
		Applicatore radiale 60 mm	332,00
		Applicatore radiale 80 mm	383,00
		Kit manipolo per viso in plexyglass 5 raccordi	258,00
		Kit completo di manipoli	1.800,00



Concentratori di ossigeno

	Modello	Descrizione	Prezzo
	 7F3A	OXIPLUS è un generatore di ossigeno concentrato maggiore del 90%, utilizza l'aria dell'ambiente per produrre ossigeno ad altissima concentrazione. Dotato di display alfanumerico dove è riportato il tempo di trattamento. Portata massima 3 litri/minuto Completo di aerografo di 0,3 mm	3.900,00
	 7F5A	OXIPLUS è un generatore di ossigeno concentrato maggiore del 90%, utilizza l'aria dell'ambiente per produrre ossigeno ad altissima concentrazione. Dotato di ampio display monocromatico dove è riportato il tempo di trattamento. Completo di aerografo di 0,3 mm . Portata massima 5 litri/minuto	4.700,00
		OXIPLUS 30 è un generatore di ossigeno concentrato al 30%, utilizza l'aria dell'ambiente per concentrare l'ossigeno. Completo di aerografo di 0,3 mm	2.500,00
		Accessori	
		Aerografo	65,00
		Cupola in plexiglass	160,00



Dermoabrasore

		Skin soft è un generatore ideato per la dermoabrasione con cristalli di corindone con motore in aspirazione, manipolo con terminali intercambiabili, completo di pedale per l'emissione di cristalli. Display a LCD monocromatico.	5.250,00
--	---	--	----------

**Relax SLIM bed****Lettino Slim**

		Sistema sauna a secco, doppio motore per vibromassaggio, completo di sistema audio, aroma e ventilazione il viso. E' costruito in fibra di vetro display grafico LCD che evidenzia: velocità delle ventole, e della vibrazione dei motori, tempo di trattamento, colore, audio. Può essere dotato di video DVD.	15.450,00
--	---	---	-----------

**CHsystem**

		CHsystem è un generatore di freddo e caldo mediante Peltier. Il manipolo ingloba un sistema a dispenser per prodotti cosmetici. Il prodotto penetra nel sottocutaneo attraverso una corrente di polarizzazione. Dotato di display per l'impostazione dei parametri.	9.500,00
		CH viso è un generatore portatile di freddo mediante Peltier. Dotato di display grafico.	3.500,00

**Ozono**

		Oxytherm genera ozono dentro un sacchetto. Sul display LCD è possibile impostare i parametri: tempo di azione e pausa, numero delle fasi di gonfiaggio e sgonfiaggio.	10.450,00
--	---	---	-----------

Easy Scan**Impedenziometria**

		Easy Scan è un sistema per la misurazione dell'impedenza bioelettrica con lettura dei parametri. Determina, tramite l'impedenza corporea, la massa magra e grassa, i parametri relativi al metabolismo e al relativo consumo energetico, la quantità di acqua e il peso corporeo ideale.	1.900,00
--	---	--	----------

Cromosystem**Cromoterapia**

		Con diodi led ad alta intensità in RGB il sistema genera tutti i colori usati in cromoterapia: è possibile selezionare i colori primari, o miscelarli cambiando anche la frequenza di emissione. Il sistema utilizza manipoli monodiodo o piastre pluridiodo. Il sistema è dotato di display monocromatico dove selezionare il colore, la frequenza di emissione e la potenza.	2.200,00
		Accessori	
		Manipolo singolo diodo	650,00
		Piastra multi diodo	930,00



Laser diodici IR per laserterapia

Modello	Descrizione	Prezzo
	VIR 100 è un generatore portatile per la laser terapia con manipolo. Diodo laser è a modulazione di frequenza, lunghezza d'onda 904nm; durata impulso 100 nsec., potenza di picco 25 W, display a LCD. Il sistema ha 30 programmi con parametri già impostati e memorizzati(programmi, tempo di trattamento, Joule irradiati e frequenza), valori che tuttavia possono essere adattati all'occorrenza. Il manipolo è fornito di sensore a contatto.	1.800,00
	Accessori	
	Manipolo I.R. 14 Wp	775,00
	VIR 30 è un generatore portatile per la laser terapia con manipolo monodiodo. Il diodo laser è a emissione continua nel rosso, lunghezza d'onda 650nm; potenza 30 mW, display a LCD.	1.700,00
	Diodic power 100 è un generatore portatile per la laser terapia ad infrarosso. Lunghezza d'onda 810nm, potenza massima 5W, modo operativo di emissione continuo, singolo impulso o impulso ripetuto, luce guida diodo laser rosso 635nm, pannello a LCD, la potenza di uscita è controllata mediante pedale.	8.500,00




Laser a scansione He-Ne + IR + CO2

	VEN 6000 DL è un laser a scansione che associa diversi tipi di sorgenti laser: diodo con lunghezza d'onda 632,8nm in continuo, I.R. (Infrarosso) diodo pulsato con lunghezza d'onda 904 nm, I.R. (Infrarosso) diodo in continuo con lunghezza d'onda 810 nm. Co2 con potenza 20W. Il sistema è alloggiato all'interno di una struttura carrellata, contenente l'elettronica di gestione tutti gli allarmi e le sicurezze. Può essere dotato di un manipolo I.R.	
	Diodo 30mW + 6IR x 14Wp	7.200,00
	Diodo 30mW + 6IR x 35Wp	8.700,00
	Diodo 30mW + 5IR x 14Wp + IR cont. 1Watt	9.700,00
	Diodo 30mW + CO2 20Watt	11.500,00
	Diodo 30mW + 3IR x 14Wp + CO2 20Watt	13.800,00
	Accessori	
	Manipolo I.R. 14 Wp	775,00



Laser diodo DP300 30 Watt

Modello	Descrizione	Prezzo
	Laser diodico ad alta potenza con lunghezza d'onda 810nm o 980nm, potenza massima 30W, modo operativo di emissione continuo, singolo impulso o impulso ripetuto, sistema di trasmissione fibre luce guida diodo laser rosso 635nm, power<5mW, pannello touch screen colori, la potenza di uscita è controllata mediante un pedale DP300 impiega sorgenti laser diodiche con varie lunghezze d'onda e potenza di emissione per applicazioni specifiche. EPILAZIONE: 810 nm, potenza 30 Watt, manipolo 2 mm. ODONTOIATRIA: 810nm, potenza 20Watt, manipolo 400 micron. TERAPIA: 810 nm, potenza 15 Watt, manipolo 50 mm.	
	20 Watt continuo 810 nm 980 nm	14.500,00
	30 Watt continuo 810 nm 980 nm	16.250,00
Accessori		
	Manipolo focalizzato	1.600,00
	Manipolo defocalizzato per terapia	650,00
	Manipolo con telecamera	2.800,00
	Manipoli ENT cad	850,00
	Manipolo dentale	850,00
	Occhiali di protezione	195,00



Laser a CO2 Light 30

	Laser chirurgico a CO2 con fonte sigillata, lunghezza d'onda di 10,6 micron. Emissione: continuo, singolo impulso, impulso ripetuto, superpulse con scelta della frequenza degli impulsi e del duty cycle. Braccio a sette specchi autocentrante ed auto-calibrato. Il manipolo permette un'alta precisione di taglio (focalizzazione) o una immediata vaporizzazione (defocalizzazione) mantenendo il campo operatorio sgombro da sanguinamenti e sterile.	
	Light 30 Watt completo di braccio e manipolo	28.500,00
	Light 40 Watt completo di braccio e manipolo	30.700,00
Accessori		
	Manipolo con focale 1,5" - 2,5" - 5"	1.300,00
	Manipolo terapeutico	1.200,00
	Micromanipolatore	4.550,00
	Scanner per resurface	9.300,00



Magnetoterapia

Modello	Descrizione	Prezzo
	ALFA GAUSS genera campi magnetici pulsati a bassa intensità (da 1 a 100 Gauss) e bassa frequenza (da 5 a 100 Hz), dotato di display grafico LCD per la lettura: programmi, frequenza, Gauss, tempo di trattamento. Il sistema è dotato di 50 programmi con parametri preimpostati. ALFA GAUSS è costituito da un generatore con differenti canali e un lettino con solenoide scorrevole.	5.200,00
Accessori		
	Lettino per magnetoterapia in alluminio	1.100,00
	Solenoide diametro 30 cm	930,00
	Solenoide diametro 50 cm	950,00
	Solenoide diametro 60 cm x 36 cm	1.400,00



Magnetoterapia

	Generatore portatile di campi magnetici a bassa frequenza (da 1 a 100 Hz) e bassa intensità (da 1 a 100 Gauss), 2 uscite e 2 applicatori. Dotato di display LCD alfanumerico, è provvisto di 30 programmi di lavoro con parametri preselezionati ed è possibile impostare: frequenza, potenza, tempo di trattamento.	1.800,00
--	--	----------

Condizioni generali di vendita.

M.P.S.Srl informa i suoi clienti che la società ha sviluppato un programma volto alla soddisfazione del cliente, alla trasparenza dei rapporti e alla continua ricerca tecnologica. Per migliorare progressivamente la professionalità e l'efficienza dell'azienda la normativa prevede di comunicare espressamente le condizioni del rapporto:

ORDINI: Gli ordini si accettano solo in forma scritta (lettera o fax o e-mail)

Per una corretta e puntuale evasione si consiglia di formularli in maniera chiara e dettagliata, specificando il codice, il modello, la quantità, il tempo di consegna richiesto, e il prezzo concordato. Per eventuali annullamenti, anche parziali, dell'ordine vale sempre e solo la forma scritta. Su richiesta gli ordini saranno confermati per iscritto.

PREZZI: Sono da considerarsi escluso IVA (a norma di legge). Il presente listino annulla tutti i precedenti e i prezzi potranno subire variazioni senza preavviso.

SCONTI: Da concordarsi

CONSEGNE: La consegna delle apparecchiature avviene in un tempo medio di 15 gg. dal ricevimento dell'ordine, salvo diverse comunicazioni per iscritto.

TRASPORTO: Con corriere espresso per colli di piccole dimensioni, con corriere tradizionale per colli voluminosi. Il trasporto verrà fatturato al costo. E' possibile inviare anche colli grandi con corriere espresso scelto dal cliente, in porto assegnato.

IMBALLO: Gratuito, salvo utilizzo di casse o imballi speciali fatturati al costo.

GARANZIA: 24 mesi, per difetti imputabili al produttore o al materiale impiegato. La garanzia vale per le apparecchiature, gli accessori sono esclusi.

M.P.S.Srl declina ogni responsabilità per danni causati a persone o cose derivanti da manomissioni dell'apparecchio, da mancata o inadeguata manutenzione e conservazione dello stesso, da un suo uso improprio e dall'inosservanza delle disposizioni contenute nel relativo manuale.

PAGAMENTI: Da concordarsi.

ASSICURAZIONE: La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del cliente. Trascorsi 5 giorni, M.P.S.Srl non risponderà a reclami di qualsiasi genere che non siano contestati al trasportatore e riportati sul documento di trasporto al momento della consegna.

MODIFICHE: M.P.S. Srl, in virtù dell'evoluzione tecnologica del mercato e delle eventuali variazioni dai ns. fornitori, si riserva la facoltà di apportare modifiche ai suoi prodotti per migliorarne la qualità e conformarli alle norme vigenti. Ogni prodotto è realizzato con materiali di prima qualità e la sua fabbricazione è curata nei minimi particolari. Le foto degli articoli non sono contrattuali.