

Evolution...



Lands

Nella vita di una Azienda i numeri creano emozioni, sensazioni, storia, solidità, esperienza, progettualità, confronti, idee, ecc.... I numeri come pura espressione di comunicazione business si traducono in una facile lettura della fisionomia di Line Kit.

1960 anno in cui Line Kit-soluzione ufficio inizia il suo percorso imprenditoriale, ubicata nella Repubblica di San Marino, sempre attenta al mutare delle stagioni commerciali, in continuo confronto con i 50 dipendenti la cui età media (sarà un caso !!!) è di 32 anni.

Ogni sforzo è dedicato al prodotto, ma sempre pensato a misura del cliente utilizzatore e a tutto ciò che ruota attorno ad esso.

Il servizio diviene parola d'ordine "Line Kit" traducendosi in numeri: 12.000 mq di magazzino che ospita 50.000 articoli pronti per essere consegnati, 22.000 uffici distribuiti, 20 gli agenti a servizio dei 1.300 rivenditori dislocati in tutta Italia e in 18 paesi sparsi in tutto il mondo.

Numbers represent a company's emotions and sensations, its history, solidity, and experience, its designs, developments and ideas. In pure business communication terms, numbers are also an expression of Line Kit.

1960: the year in which Line Kit office solutions began operations in the Republic of San Marino, and since then a watchful eye has always been kept on market changes.

50: the size of the workforce who serve as our constant source of inspiration.

32: the average number of years of working experience of everybody in the company (and it shows!).

All efforts are dedicated to the end product, and all new ideas are measured in terms of the end customer, the end user and his world.

Service is a keyword for Line Kit, and like everything can be summarised in numbers: our warehouse of 12,000 m² holds a stock of 57,000 articles ready for delivery. 22,000 office systems, 20 agents serve 1,300 resellers located throughout Italy and in 18 other countries all over the world.

Dans la vie d'une Entreprise, les chiffres permettent d'élaborer un ensemble d'émotions, sensations, histoire, solidité, expérience, projets, comparaisons, idées, etc. Les chiffres en tant que pure expression de la communication des affaires se traduisent par une lecture aisée du caractère de Line Kit.

En 1960 Line Kit-solutions pour bureaux- a commencé son parcours d'entreprise au coeur de la République de Saint-Marin, en concentrant son attention sur les mutations des saisons commerciales.

Nous pouvons compter sur la collaboration de nos 50 employés, dont l'expérience moyenne est de 32 ans ; chaque effort est donc consacré au produit, qui doit toujours s'adapter au client, à l'utilisateur et à tout ce qui tourne autour de ce dernier.

Le service devient le mot d'ordre "Line Kit", pour se traduire en chiffres: 12.000 m² d'entrepôt qui abritent 57.000 articles prêts à être livrés, 22.000 bureaux distribués, 20 agents au service des 1.300 revendeurs répartis sur tout le territoire italien et dans 18 Pays de par le monde entier.

L'ufficio è una parte di noi, come la casa dell'albero dell'infanzia,
la nostra stanza all'università, la nostra casa di oggi...tutto questo
vive di esperienze, emozioni e di atmosfere...rosso, bianco, sabbia,
sassi, erba, luce, nero, acqua, tutto può renderlo nostro.
Le emozioni vanno ben oltre le regole_

Evolution...

3

Postazioni di lavoro a 120°

Lands esprime una visione degli spazi utili
ricorrendo all'impiego di isole di lavoro

top 120°

l.208 x 120

armadio ante scorrevoli
sliding doors cabinet
armoie portes coulissantes

h.76 / 206,5



acero	maple	érable
noce	walnut	noyer
giallo	yellow	jaune
grigio	grey	gris



cassettiera / classificatore
3 drawer pedestal / filing drawer
caisson 3 tiroirs / 1 tiroir pds

W

workstation

Organizzare richiede l'aiuto di forme e soluzioni che **Lands** sa proporre con naturale semplicità.



h. 76 / 133,5 / 206,5
armadio
cabinet
armoire



l. 80 / 160
Schermo in tranlux
tranlux screen
cloison en tranlux



l. 70,5 x 104,5
penisola
extension
element de convivialité
isola di lavoro - workstation - table compacte
160 x 160 / 180 x 160



acero	maple	érable
noce	walnut	noyer
giallo	yellow	jaune
grigio	grey	gris

armadio estensione - desk extension cabinet - armoire rallonge pour bureau
l. 60 / 80

Piano di lavoro

Lands conferisce ai ruoli operativi una veste piacevole e funzionale.

A



penisola - extension - element de convivialité
l. 60 x 90

piano complanare da 60
complanar deep 60
complanare profondeur 60




acero	maple	érable
noce	walnut	noyer
giallo	yellow	jaune
grigio	grey	gris



armadio ante cristallo
crystal doors cabinet
armoire avec portes vitrée

h. 133,5



na

Postazione complanare

Soluzioni dedicate tra automatismi e percorsi cablati

allungo
extension
element de convivialité

l. 80 x 40

angolo raccordo 90°
90° joining piece
plane de liaison 90°



acero	maple	érable
noce	walnut	noyer
giallo	yellow	jaune
grigio	grey	gris



scrivania - desk - bureau

l. 80 / 120 / 140 / 160 / 180

h. 206,5

armadio anta unica
cabinet
armoire



6

Callcenter

Postazioni condivise sintesi di privacy
e comunicazione.

Piano di lavoro a doppia profondità
worktop double deep
plane de travail a deux profondeur

120 x 80 - 100

80 x 28

cristallo satinato
satin glass
verre satiné

h. 102 / 130 / 180




paretina divisoria - screen - cloison

cenere - ash grey - gris cendre / acero - maple - érable

acero	maple	érable
noce	walnut	noyer
giallo	yellow	jaune
grigio	grey	gris



Calcoli_ progettare per costruire.



m

meeting

Dialogare e comprendere con sobrietà e concretezza.



acero	maple	érable
noce	walnut	noyer
giallo	yellow	jaune
grigio	grey	gris

cassetto per cartelle sospese
suspended file drawer
 tiroir pour dossiers suspendus



185 / 240 / 295 / 350

top



top ø 120

cenere - ash colour - gris cendre

f face to face

Welcome nella vostra azienda

profondità 40
deep 40
profondeur 40

top

frontale sagomato in metallo
shaped metal modesty panel
voile de fond courbe en metal

acero	maple	érable
noce	walnut	noyer
giallo	yellow	jaune
grigio	grey	gris

reception
banque d'accueil

l. 80 / 120 / 140 / 160 / 180



R

Ricevere e operare

Soluzioni ottimali per accogliere.

angolo 90° - corner piece 90° - angle accueil 90°

frontale in melaminico
melamine modesty panel
voile de fonde en melamine

angolo 270°
corner piece 270°
angle accueil 270°

acero	maple	érable
noce	walnut	noyer
giallo	yellow	jaune
grigio	grey	gris

reception - banque d'accueil

l. 80 / 120 / 140 / 160 / 180



Evolution...

La linea LANDS è conforme al D.LGS 626 allegato VII

CARATTERISTICHE TECNICHE

Piani di lavoro

I piani di lavoro rettangolari e sagomati sono realizzati con pannello melaminico antigraffio spess. mm.28, bordati in ABS mm.2 arrotondato (r.mm.2), nelle finiture Acero, Noce, Grigio e Giallo. I piani, in altezza cm.72, sono tutti integrabili con raccordi, allunghi e penisole. I piani dattilo (autonomo o sospeso) sono realizzati con gli stessi materiali e finiture. Tutti i raccordi sono collegati ai piani di lavoro mediante piastre in metallo. I tavoli riunione sono realizzati con le stesse caratteristiche, finiture, colori delle scrivanie e dei tavoli sagomati. I piani di raccordo, le extensions e le penisole sono realizzati in melaminico antigraffio spess. mm. 28 in colore cenere.

Cassettiere e carrelli di servizio

Le cassettiere sono realizzate con struttura in melaminico finitura cenere; top e frontali in melaminico nelle finiture Acero, Noce, Grigio e Giallo; cassetto folden (agglomerato ligneo rivestito in PVC); guide in metallo con cuscinetti e fermo (portata Kg.25); serratura a dx con doppia chiave tipo yale a blocco simultaneo dei cassetti. Sono disponibili cassettiere sospese a due cassetti, su ruote a tre cassetti, su ruote con un cassetto e telaio classificatore estraibile per cartelle da mm.330. Portata totale Kg. 100. I cassetti, a richiesta, possono essere dotati di vaschetta porta-cancelleria. Il carrello di servizio è interamente prodotto in melaminico finitura cenere con cassetti a dx (medesime caratteristiche di quelli delle cassettiere) ed anta a sx con ripiano interno

Contenitori

La struttura è realizzata con pannelli in melaminico antigraffio in colore cenere con schiena bifacciale e fiancate spess. mm. 18, ripiani e top spess. mm.28. I ripiani sono regolabili in altezza con passo mm. 32. Tutti i contenitori sono attrezzati con piedini livellatori; possono essere dotati di profili per cartelle sospese e di classificatori a telaio estraibile in metallo per l'archiviazione di cartelle da mm. 330 e 390, che corrono su guide telescopiche (portata Kg. 50). Le ante sono realizzate in melaminico spess. mm. 18 nelle finiture: Acero, Noce, Grigio e Giallo oppure in cristallo trasparente spess. mm.5. Cerniere in metallo nichelato con apertura a 110° (cristallo 90°). Su richiesta le ante possono essere dotate di serratura con doppia chiave tipo yale (escluse ante in cristallo). La sovrapposizione dell'armadio basso (h.=cm.76) e di quello medio (h.=cm.130,5 senza piedino livellatore), determina l’armadio alto (h.=cm.206,5). Gli armadi possono essere attrezzati con cassetti classificatore con frontali nelle finiture: Acero, Noce, grigio e Giallo. E altresì' disponibile l'armadio h.cm.206,5 a fianco intero (a giorno o con anta unica). La sporgenza del top intermedio degli armadi h.206,5 generati da sovrapposizione, non trova perfetto allineamento nel caso vengano abbinati con armadi h. 206,5 a fianco intero.

Paretine e schermi

Le paretine sono realizzate in melaminico spess. mm. 28 nei colori Acero e Cenere; bordate in ABS mm.2 arrotondato (r = mm.2). Vengono aggregate mediante apposito staffaggio ai piani di lavoro posti ad altezza cm.72, oppure diventano autoportanti con l’aggiunta di basi in metallo. Sono disponibili vari accessori (porta penna, porta cancelleria, porta corrispondenza ecc.) con relativo profilo di supporto. Gli schermi sono realizzati in melaminico spess. mm.18 nel colore Cenere bordati con ABS mm.2 arrotondato (r.mm.2), in metallo scatolare in colore Alluminio e in Tranlux. Disponibili vari accessori.

Reception

Versione Melaminico: Pannello frontale cenere spessore mm.28 nelle misure cm.80,120,140,160 e 180, da abbinare alle corrispondenti scrivanie mediante staffe di collegamento. Angoli a 90° e 270°, con frontale in metallo color grigio alluminio, (il modulo angolo non puo’ essere utilizzato come elemento terminale). Tops in melaminico spess. mm. 28 nelle finiture Acero, Noce, grigio e Giallo.
Versione Metallo: Agli elementi della “Versione melaminico” abbinati alle scrivanie viene applicato un frontale in metallo sagomato colore grigio metallizzato. Angolo a 90° in metallo (non utilizzabile come elemento terminale) e Tops inmelaminico nelle quattro finiture spess. mm.28 che seguono, la sagoma del frontale.

TECNICAL CHARACTERISTICS

Work Tops

Rectangular and shaped work tops are made from 28 mm thick, scratchproof melamine panels, with a 2 mm rounded ABS border (R= 2 mm) and are available in the following finishes: Maple, Walnut, Grey and Yellow. The 72 cm high work tops can be combined with connecting pieces, extensions and peninsulas. Free-standing and suspended typist tables are made in the same materials and available in the same finishes. Connecting pieces are fixed to the work tops by metal brackets. Meeting tables are made in the same materials, colours and finishes as desks. Connecting pieces, extensions and peninsulas are made from 28 mm thick, scratchproof melamine panels and are finished in Ash Grey.

Drawer units and service trolley

Drawer unit bases are made from melamine panels finished in Ash Grey. Tops and fronts are in melamine panels finished in a choice of Maple, Walnut, Grey and Yellow. Drawers are made from folden (PVC coated wood agglomerate). Drawer runners are in painted metal, with ball bearings and stops (capacity 25 kg). Yale type right-handed locks with double key and simultaneous all-drawer locking are included. The following versions are available: 2 drawer suspended units, 3 drawer units on castors, 1 drawer units on castors with pull-out hanging file frame for 300 mm folders. Total capacity 100 Kg. Drawers can be fitted with dividers on request. The service trolley is made entirely from Ash Grey melamine with right hand drawers (specifications as for drawer units) and left hand door with internal shelf.

Storage units

Structural parts are in scratchproof melamine finished in Ash Grey. Back and side panels are double-faced, and 18 mm thick. Shelves and tops are 28 mm thick. Shelves are adjustable in height in 32 mm steps. All units are fitted with adjustable, levelling feet and can also be fitted with hanging file guides and pull-out file frames in metal, mounted on telescopic runners, for 330 mm and 390 mm folders (capacity 50 kg). Doors are made from 18 mm thick, scratchproof melamine panels finished in Maple, Walnut, Grey and Yellow, or from 5 mm thick clear glass. Nickel plated metal hinges with 110° opening radius (90° for glass doors). Doors can be fitted with double key, Yale type locks on request (not available on glass doors). The tall unit (h = 206.5 cm) is made up of a low unit (h = 76 cm) stacked on a medium unit (h = 130.5 cm, without feet). Units can be fitted with file drawers with fronts finished in a choice of Maple, Walnut, Grey and Yellow. The tall unit (h=206,5 cm) is also available as a whole unit (without doors or with full door) but it cannot be fully aligned with the combined unit because of the protruding intermediate top.

Partitions and screens

Partitions are made from 28 mm thick melamine panels in Maple and Ash with a 2 mm rounded PVC border (R= 2 mm). Partitions are joined to work tops with special brackets at a height of 72 cm, or can be left free standing with the addition of metal bases. Various accessories are available (pen holder, stationary holder, letter holder, etc.) complete with brackets. Screens are made of 18 mm thick, Ash Grey coloured melamine with a 2 mm rounded ABS border (R=2 mm), or in Aluminium coloured box section sheet metal, or in Tranlux. Various accessories are available.

Reception

Melamine version: Ash coloured front panel, 28 mm thick, in sizes 80,120,140,160 and 180 cm, for fitting to matching desks, using connecting brackets. 90° and 270° corner units, with front panels in aluminium grey metal (cannot be used as end units). Melamine tops, 28 mm thick, in maple, walnut, grey, and yellow finish.
Metal version: “Melamine version” components are used with the desks but are fitted with a shaped metal front panel in metallic grey finish. Metal 90° corner unit (cannot be used as an end unit) and melamine tops in the same four finishes, 28 mm thick, shaped to match the front panel.

CARATTERISTIQUES TECHNIQUES

Plateaux

Les plateaux de 28 mm. d’épaisseur sont réalisés en panneaux mélaminés avec finition érable, noyer, gris ou jaune, avec pourtour en ABS à bords arrondis (R=2mm). Ils peuvent tous tre intégrés avec des raccords, rallonges et éléments terminaux. Les plateaux dactylo (version autonome ou suspendue) sont réalisés en adoptant les mêmes matériaux et finitions que pour les bureaux. Tous les raccords sont assemblés aux plateaux par des brides en métal. Les tables de réunion sont réalisées avec les mêmes finitions et couleurs que pour les bureaux. Les raccords, rallonges et éléments terminaux en panneaux mélaminés de 28mm. d’épaisseur avec finition Gris Cendre.

Meubles a tiroirs et caissons de service

Les meubles à tiroirs sont constitués d’une structure et des faces de tiroirs en mélaminé dans la couleur gris cendre; tiroirs en folden (aggloméré de bois revêtu de PVC); coulisses en métal laqué avec roulements et arrêt (portée 25 Kg.); serrure à droite avec double clé type Yale et blocage simultané des tiroirs. Les meubles à tiroirs sont disponibles en version suspendue avec 2 tiroirs, sur roulettes avec 3 tiroirs, sur roulettes avec 1 tiroir plus classeur pour dossiers suspendus de 330 mm. Portée totale 100 Kg. Sur demande les tiroirs peuvent être équipés de bacs de rangement. Les caissons de service sont entièrement réalisés en mélaminé gris cendre avec tiroirs à droite (voir caractéristiques des meubles à tiroirs) et porte à gauche avec étagère interne.

Meubles de rangement

La structure est réalisée avec des panneaux en mélaminé inrayable couleur gris cendre avec dossier double face et côtés d’une épaisseur de 18 mm; étagères et plateau supérieur d’une épaisseur de 28 mm. Les étagères sont réglables en hauteur tous les 32 mm. Tous les éléments de rangement sont équipés de pieds niveleurs réglables et ils peuvent être pourvus de guides télescopiques (portée 50 kg.) sur lesquelles coulisssent les cadres pour dossiers suspendus ou classeurs extractibles pour dossiers de 330 à 390 mm. Les portes sont réalisées en mélaminé de 18 mm. Disponibles en 4 couleurs : érable, noyer, gris et jaune ou en verre transparent de 5 mm. Les charnières en métal nickelé permettent une ouverture à 110° (90° pour le verre).Sur demande, les portes peuvent être équipées de serrure avec double clé type Yale (non disponibles pour les portes en verre). En superposant un meuble (h=76 cm.) et un meuble moyen (h=130,5 cm sans pied) on obtient un meuble haut (h=206,5 cm). Les meubles peuvent être équipés de tiroirs classeurs avec panneau frontal disponibles en 4 finitions: érable, noyer, gris et jaune. Le meuble haut (h=206,5 cm) est également disponible en version intégrale (sans porte ou avec porte unique) mais ne peut toutefois être parfaitement aligné avec le meuble haut créé à partir de 2 meubles en raison du plateau intermédiaire qui dépasse de la composition.







































Cloisons et panneaux-ecrans

Les cloisons sont réalisées en mélaminé d’une épaisseur de 28 mm. dans les couleurs gris cendre et érable, avec bord ABS arrondi (R=2mm). Elles sont fixées aux plateaux de travail, à 72 cm de hauteur, par des brides ou bien elles peuvent être utilisées seules avec leur socle en métal. Divers accessoires (porte-stylos, bac à document, bac à courrier, etc.) sont disponibles ainsi que les supports de fixation. Les panneaux-écrans sont en mélaminé de 18 mm, couleur gris cendre, avec bord ABS arrondi (r=2mm), en métal moulé couleur aluminium ou en Tranlux. Plusieurs accessoires sont aussi disponibles.

Réception

Version **Mélaminée :** Panneau frontal gris cendre, épaisseur 28 mm. dans les dimensions 80,120,140,160 et 180 cm., à assortir aux bureaux correspondants au moyen de brides de connexion. Angles à 90° et 270°, avec partie frontale en métal couleur gris aluminium (le module angle ne peut pas être utilisé en tant qu’élément terminal). Plateaux en mélaminé, épaisseur 28 mm. dans les finitions Érable, Noyer, Gris et Jaune.
Version **Métal :** Aux éléments de la “Version mélaminée”, assortis aux bureaux, est appliqué un panneau frontal en métal façonné, couleur gris métallisé. Angle à 90° en métal (ne pouvant pas être utilisé en tant qu’élément terminal) et plateaux en mélaminé dans les quatre finitions, épaisseur 28 mm., qui suivent le profil du panneau frontal.

Lands

Armadi Cabinets Armoires															
	M401L 89,5X48,4Xh.76	M402L 89,5X48,4Xh.76	M432L 89,5X48,4Xh.76	M403L 44,8X48,4Xh.76	M404L 44,8X48,4Xh.76	M434L 44,8X48,4Xh.76	M411L 89,5X48,4Xh.133,5	M413L 89,5X48,4Xh.133,5	M414L 89,5X48,4Xh.133,5	M415L 44,8X48,4Xh.133,5	M417L 44,8X48,4Xh.133,5	M418L 44,8X48,4Xh.133,5	M420L 89,5X48,4Xh.206,5	M421L 89,5X48,4Xh.206,5	M441L 89,5X48,4Xh.206,5
															
M423L 89,5X48,4Xh.206,5	M443L 89,5X48,4Xh.206,5	M424L 89,5X48,4Xh.206,5	M444L 89,5X48,4Xh.206,5	M427L 44,8X48,4Xh.206,5	M428L 44,8X48,4Xh.206,5	M438L 44,8X48,4Xh.206,5	M429L 44,8X48,4Xh.206,5	M439L 44,8X48,4Xh.206,5	M431L 44,8X48,4Xh.206,5	M433L 44,8X48,4Xh.206,5	M447L 89,5X48,4Xh.206,5	M448L 89,5X48,4Xh.206,5	M445L 89,5X48,4Xh.206,5	M449L 44,8X48,4Xh.206,5	M450L 44,8X48,4Xh.206,5
					Scrivanie. Desks. Bureaux.						Tavoli riunione Meeting tables Tables de conference				
M446L 44,8X48,4Xh.206,5	M463L 178,3X49,8Xh.76	M469L 178,3X49,8Xh.206,5	M485L 60X36Xh.72	M480L 80X36Xh.72		S009L - 80X80Xh.72 S000L - 120X80Xh.72 S001L - 140X80Xh.72 S002L - 160X80Xh.72 S003L - 180X80Xh.72	S140L - 160X160Xh.72 S145L - 180X160Xh.72	S170L 260X150Xh.72	S017L 80X80Xh.72	S026L - 80X60Xh.72 S027L - 120X60Xh.72		T003L - 240X110Xh.72	T004L - 185X110Xh.72 T005L - 240X110Xh.72	T006L - 295X110Xh.72 T007L - 350X110Xh.72	T008L - Ø 120Xh.72
		Cassettiere. Pedestals. Caissons.			Raccordi. Joining pieces. Planes de liason.						Allunghi Extensions Elements de convivialité				
T010L 80X80Xh.72	T012L 120X100/80Xh.72		C010L 41,7X54,2Xh.56	C012L 41,7X54,2Xh.56		C014L 41,7X54,2Xh.34	R462L 80X80	R464L 81X58,5	R465L 80X80	R467L 80X80		R469L 80X60	R700L - 40X80Xh.72 R702L - 30X60Xh.72	R701L 77X98Xh.72	R797L 62,6x125,2xh.72
			Receptions.												
R799L 82,6X165Xh.72	R800L 70,5X104,5Xh.72	R810L 80/90X60xh.72		B049L 80X106Xh.105	B040L 120X106Xh.105	B041L 140X106Xh.105	B042L 160X106Xh.105	B043L 180X106Xh.105	B145L 111X111Xh.105	B109L 86X100Xh.105	B100L 126X100Xh.105	B101L 146X100Xh.105	B102L 166X100Xh.105	B103L 186X100Xh.105	B009L 80X102Xh.105
								Schermi e pareti. Partitions and screens. Cloisons.							
B000L 120x102xh.105	B001L 140x102xh.105	B002L 160x102xh.105	B003L 180x102xh.105	B115L 117x117xh.105	B117L 74,5x74,5xh.105	B005L 113x113xh.105	B007L 102x102xh.105		A746L 80Xh.48	A749L - 77,5Xh.44,3 A750L - 142Xh.44,3	A732L - 80Xh.50 A733L - 120Xh.50 A734L - 140Xh.50 A722L - 80Xh.50 A736L - 180Xh.50	A720L - 60Xh.102 A721L - 70Xh.102 A722L - 80Xh.102 A723L - 90Xh.102	A724L - 60Xh.130 A725L - 70Xh.130 A726L - 80Xh.130 A727L - 90Xh.130	A728L - 60Xh.180 A729L - 70Xh.180 A730L - 80Xh.180 A731L - 90Xh.180	A780L - 60Xh.102 A781L - 70Xh.102 A782L - 80Xh.102 A783L - 90Xh.102
				Accessori. Accessoires.											
A784L - 60Xh.130 A785L - 70Xh.130 A786L - 80Xh.130 A787L - 90Xh.130	A788L - 60Xh.180 A789L - 70Xh.180 A790L - 80Xh.180 A791L - 90Xh.180	A820L - 60Xh.102 A821L - 70Xh.102 A822L - 80Xh.102 A823L - 90Xh.102	A824L - 60Xh.130 A825L - 70Xh.130 A826L - 80Xh.130 A827L - 90Xh.130		U050L 65X52,5Xh.62	K103L - 60X39Xh.45 K104L - 80X39Xh.45	A760L - 120X28Xh.28 A761L - 140X28Xh.28								

26-27-28

