


# MDWRACK

ARMADI E ACCESSORI RACK DI PRODUZIONE ITALIANA.

[www.armadi-rack.it](http://www.armadi-rack.it)



→ TELAI IN ALLUMINIO  
MODUL-RACK **PAGINA 2**

→ TELAI IN ALLUMINIO  
UNIVERSAL-RACK **PAGINA 4**

→ ARMADI  
UNIVERSAL-RACK 551 **PAGINA 6**

→ ARMADI  
UNIVERSAL-RACK 600 **PAGINA 8**

→ ARMADI  
UNIVERSAL-RACK 800 **PAGINA 10**



# → TELAI IN ALLUMINIO MODUL-RACK

I telai **MODUL-RACK** hanno una struttura in profili di alluminio estruso con foratura quadrata a passo 44,45 su tutte le alette di sostegno dei componenti rack.

I profili in alluminio estruso sono uniti mediante giunti a tre vie anch'essi in alluminio, coperti da un coperchio di protezione in lega.



I telai **MODUL-RACK** sono ideali per realizzare contenitori per subracks, prodotti 19" ed elettronica in generale. Per tutti i modelli sono disponibili un'ampia gamma di accessori quali laterali con maniglie, tetto e fondo, piastra porta componenti e molto altro.

Con la struttura **MODUL-RACK** si possono realizzare telai larghi 84TE equivalente a 19" standard (451 mm) e strutture di larghezza inferiore:

84 TE = 451 mm  
60 TE = 328 mm  
42 TE = 237 mm



| U<br>NUMERO<br>UNITÀ RACK | A<br>ALTEZZA<br>IN MM | TE/mm<br>LARGHEZZA<br>IN TE/MM | PR (profondità reale) = PU (profondità utile) + 40 mm |          |          |          |          |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                           |                       |                                | 258                                                   | 347      | 436      | 525      | 614      |
| 2                         | 129                   | 42/237                         | TVC 0225                                              | TVC 0235 | TVC 0245 | TVC 0250 | TVC 0260 |
|                           |                       | 60/328                         | TVB 0225                                              | TVB 0235 | TVB 0245 | TVB 0250 | TVB 0260 |
|                           |                       | 84/451                         | TVA 0225                                              | TVA 0235 | TVA 0245 | TVA 0250 | TVA 0260 |
| 3                         | 174                   | 42/237                         | TVC 0325                                              | TVC 0335 | TVC 0345 | TVC 0350 | TVC 0360 |
|                           |                       | 60/328                         | TVB 0325                                              | TVB 0335 | TVB 0345 | TVB 0350 | TVB 0360 |
|                           |                       | 84/451                         | TVA 0325                                              | TVA 0335 | TVA 0345 | TVA 0350 | TVA 0360 |
| 4                         | 218                   | 42/237                         | TVC 0425                                              | TVC 0435 | TVC 0445 | TVC 0450 | TVC 0460 |
|                           |                       | 60/328                         | TVB 0425                                              | TVB 0435 | TVB 0445 | TVB 0450 | TVB 0360 |
|                           |                       | 84/451                         | TVA 0425                                              | TVA 0435 | TVA 0445 | TVA 0450 | TVA 0460 |
| 5                         | 263                   | 42/237                         | TVC 0525                                              | TVC 0535 | TVC 0545 | TVC 0550 | TVC 0560 |
|                           |                       | 60/328                         | TVB 0525                                              | TVB 0535 | TVB 0545 | TVB 0550 | TVB 0560 |
|                           |                       | 84/451                         | TVA 0525                                              | TVA 0535 | TVA 0545 | TVA 0550 | TVA 0560 |
| 6                         | 308                   | 42/237                         | TVC 0625                                              | TVC 0635 | TVC 0645 | TVC 0650 | TVC 0660 |
|                           |                       | 60/328                         | TVB 0625                                              | TVB 0635 | TVB 0645 | TVB 0650 | TVB 0660 |
|                           |                       | 84/451                         | TVA 0625                                              | TVA 0635 | TVA 0645 | TVA 0650 | TVA 0660 |
| 7                         | 352                   | 42/237                         | TVC 0725                                              | TVC 0735 | TVC 0745 | TVC 0750 | TVC 0760 |
|                           |                       | 60/328                         | TVB 0725                                              | TVB 0735 | TVB 0745 | TVB 0750 | TVB 0760 |
|                           |                       | 84/451                         | TVA 0725                                              | TVA 0735 | TVA 0745 | TVA 0750 | TVA 0760 |
| 8                         | 397                   | 42/237                         | TVC 0825                                              | TVC 0835 | TVC 0845 | TVC 0850 | TVC 0860 |
|                           |                       | 60/328                         | TVB 0825                                              | TVB 0835 | TVB 0845 | TVB 0850 | TVB 0860 |
|                           |                       | 84/451                         | TVA 0825                                              | TVA 0835 | TVA 0845 | TVA 0850 | TVA 0860 |
| 9                         | 441                   | 42/237                         | TVC 0925                                              | TVC 0935 | TVC 0945 | TVC 0950 | TVC 0960 |
|                           |                       | 60/328                         | TVB 0925                                              | TVB 0935 | TVB 0945 | TVB 0950 | TVB 0960 |
|                           |                       | 84/451                         | TVA 0925                                              | TVA 0935 | TVA 0945 | TVA 0950 | TVA 0960 |
| 12                        | 574                   | 42/237                         | TVC 1225                                              | TVC 1235 | TVC 1245 | TVC 1250 | TVC 1260 |
|                           |                       | 60/328                         | TVB 1225                                              | TVB 1235 | TVB 1245 | TVB 1250 | TVB 1260 |
|                           |                       | 84/451                         | TVA 1225                                              | TVA 1235 | TVA 1245 | TVA 1250 | TVA 1260 |
| 15                        | 707                   | 42/237                         | TVC 1525                                              | TVC 1535 | TVC 1545 | TVC 1550 | TVC 1560 |
|                           |                       | 60/328                         | TVB 1525                                              | TVB 1535 | TVB 1545 | TVB 1550 | TVB 1560 |
|                           |                       | 84/451                         | TVA 1525                                              | TVA 1535 | TVA 1545 | TVA 1550 | TVA 1560 |
| 18                        | 841                   | 42/237                         | TVC 1825                                              | TVC 1835 | TVC 1845 | TVC 1850 | TVC 1860 |
|                           |                       | 60/328                         | TVB 1825                                              | TVB 1835 | TVB 1845 | TVB 1850 | TVB 1860 |
|                           |                       | 84/451                         | TVA 1825                                              | TVA 1835 | TVA 1845 | TVA 1850 | TVA 1860 |
| 21                        | 974                   | 42/237                         | TVC 2125                                              | TVC 2135 | TVC 2145 | TVC 2150 | TVC 2160 |
|                           |                       | 60/328                         | TVB 2125                                              | TVB 2135 | TVB 2145 | TVB 2150 | TVB 2160 |
|                           |                       | 84/451                         | TVA 2125                                              | TVA 2135 | TVA 2145 | TVA 2150 | TVA 2160 |



**PR (Profondità reale) = PU (Profondità utile) + 40 mm**

**B (Larghezza effettiva) = TE + 74 mm**

**R (Larghezza utile) = B - 40 mm**

# → TELAI IN ALLUMINIO UNIVERSAL-RACK

I telai **UNIVERSAL-RACK** hanno una struttura in profili di alluminio estruso robusta, resistente all'usura e dalla linea moderna e funzionale.

Ogni profilo del telaio è dotato di due alette di sostegno dei componenti rack a 90 gradi, entrambe dotate di foratura quadrata a passo 44,45 per tutta la lunghezza. I profili in alluminio estruso sono uniti mediante giunti a tre vie ai quali vengono fissati con viti a testa esagonale M10 x 30 mm.


I giunti sono poi ricoperti da apposito coperchio di protezione. I profili estrusi sono realizzati in lega di alluminio 6060 anodizzato naturale, giunti e coperture sono in zama pressofusa.

I telai **UNIVERSAL-RACK** sono ideali per realizzare contenitori per subracks, installare prodotti standard 19" quali server rack ed elettronica in generale.

Per tutti i modelli sono disponibili un'ampia gamma di accessori e personalizzazioni quali ripiani, chiusure laterali, tetto e fondo, piastra porta componenti, zoccoli con ruote o pallettabili, golfari e molto altro.

La composizione di fornitura dei telai larghi 596 mm comprende (in più rispetto al telaio largo 551 mm) 2 montanti rack 19".

La composizione di fornitura dei telai larghi 818 mm comprende (in più rispetto al telaio largo 551 mm) 4 montanti rack 19" fissati su traversine installate alla base ed al tetto del telaio.




Con la struttura **UNIVERSAL-RACK** vengono realizzati telai di tre diverse larghezze:

- larghezza 551 mm = 19" direttamente sui montanti della struttura principale
- larghezza 596 mm forniti con una coppia di montanti rack 19" installati all'interno della struttura principale
- larghezza 818 mm forniti con due coppie di montanti rack 19" installati su supporti in acciaio zincato che percorrono tutta la profondità del telaio.

La composizione di fornitura dei telai larghi 551 mm (19") comprende:

- 8 angolari di giunzione (2)
- 8 coperture per angolari (3)
- 24 viti ad esagono (4)
- 4 profili estrusi per la larghezza (1)
- 4 profili estrusi per l'altezza
- 4 profili estrusi per la profondità.



| U<br>NUMERO<br>UNITÀ RACK | A<br>ALTEZZA<br>IN MM | P<br>PROFONDITÀ<br>IN MM | B (larghezza) |          |          |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|----------|----------|
|                           |                       |                          | 551 MM        | 596 MM   | 818 MM   |
| 8                         | 641                   | 551                      | TR081010      | TR081110 | TR081610 |
|                           |                       | 596                      | TR081011      | TR081111 | TR081611 |
|                           |                       | 730                      | TR081014      | TR081114 | TR081614 |
|                           |                       | 818                      | TR081016      | TR081116 | TR081616 |
|                           |                       | 996                      | TR081020      | TR081120 | TR081620 |
| 10                        | 551                   | 551                      | TR101010      | TR101110 | TR101610 |
|                           |                       | 596                      | TR101011      | TR101111 | TR101611 |
|                           |                       | 730                      | TR101014      | TR101114 | TR101614 |
|                           |                       | 818                      | TR101016      | TR101116 | TR101616 |
|                           |                       | 996                      | TR101020      | TR101120 | TR101620 |
| 12                        | 641                   | 551                      | TR121010      | TR121110 | TR121610 |
|                           |                       | 596                      | TR121011      | TR121111 | TR121611 |
|                           |                       | 730                      | TR121014      | TR121114 | TR121614 |
|                           |                       | 818                      | TR121016      | TR121116 | TR121616 |
|                           |                       | 996                      | TR121020      | TR121120 | TR121620 |
| 15                        | 774                   | 551                      | TR151010      | TR151110 | TR151610 |
|                           |                       | 596                      | TR151011      | TR151111 | TR151611 |
|                           |                       | 730                      | TR151014      | TR151114 | TR151614 |
|                           |                       | 818                      | TR151016      | TR151116 | TR151616 |
|                           |                       | 996                      | TR151020      | TR151120 | TR151620 |
| 18                        | 907                   | 551                      | TR181010      | TR181110 | TR181610 |
|                           |                       | 596                      | TR181011      | TR181111 | TR181611 |
|                           |                       | 730                      | TR181014      | TR181114 | TR181614 |
|                           |                       | 818                      | TR181016      | TR181116 | TR181616 |
|                           |                       | 996                      | TR181020      | TR181120 | TR181620 |
| 20                        | 996                   | 551                      | TR201010      | TR201110 | TR201610 |
|                           |                       | 596                      | TR201011      | TR201111 | TR201611 |
|                           |                       | 730                      | TR201014      | TR201114 | TR201614 |
|                           |                       | 818                      | TR201016      | TR201116 | TR201616 |
|                           |                       | 996                      | TR201020      | TR201120 | TR201620 |
| 24                        | 1174                  | 551                      | TR241010      | TR241110 | TR241610 |
|                           |                       | 596                      | TR241011      | TR241111 | TR241611 |
|                           |                       | 730                      | TR241014      | TR241114 | TR241614 |
|                           |                       | 818                      | TR241016      | TR241116 | TR241616 |
|                           |                       | 996                      | TR241020      | TR241120 | TR241620 |
| 30                        | 1441                  | 551                      | TR301010      | TR301110 | TR301610 |
|                           |                       | 596                      | TR301011      | TR301111 | TR301611 |
|                           |                       | 730                      | TR301014      | TR301114 | TR301614 |
|                           |                       | 818                      | TR301016      | TR301116 | TR301616 |
|                           |                       | 996                      | TR301020      | TR301120 | TR301620 |
| 36                        | 1707                  | 551                      | TR361010      | TR361110 | TR361610 |
|                           |                       | 596                      | TR361011      | TR361111 | TR361611 |
|                           |                       | 730                      | TR361014      | TR361114 | TR361614 |
|                           |                       | 818                      | TR361016      | TR361116 | TR361616 |
|                           |                       | 996                      | TR361020      | TR361120 | TR361620 |
| 42                        | 1974                  | 551                      | TR421010      | TR421110 | TR421610 |
|                           |                       | 596                      | TR421011      | TR421111 | TR421611 |
|                           |                       | 730                      | TR421014      | TR421114 | TR421614 |
|                           |                       | 818                      | TR421016      | TR421116 | TR421616 |
|                           |                       | 996                      | TR421020      | TR421120 | TR421620 |
| 45                        | 2107                  | 551                      | TR451010      | TR451110 | TR451610 |
|                           |                       | 596                      | TR451011      | TR451111 | TR451611 |
|                           |                       | 730                      | TR451014      | TR451114 | TR451614 |
|                           |                       | 818                      | TR451016      | TR451116 | TR451616 |
|                           |                       | 996                      | TR451020      | TR451120 | TR451620 |
| 47                        | 2197                  | 551                      | TR471010      | TR471110 | TR471610 |
|                           |                       | 596                      | TR471011      | TR471111 | TR471611 |
|                           |                       | 730                      | TR471014      | TR471114 | TR471614 |
|                           |                       | 818                      | TR471016      | TR471116 | TR471616 |
|                           |                       | 996                      | TR471020      | TR471120 | TR471620 |
| 50                        | 2330                  | 551                      | TR501010      | TR501110 | TR501610 |
|                           |                       | 596                      | TR501011      | TR501111 | TR501611 |
|                           |                       | 730                      | TR501014      | TR501114 | TR501614 |
|                           |                       | 818                      | TR501016      | TR501116 | TR501616 |
|                           |                       | 996                      | TR501020      | TR501120 | TR501620 |

# → ARMADI UNIVERSAL-RACK 551


Gli armadi serie **UNIVERSAL-RACK** sono costruiti con una solida ed elegante struttura in profili di alluminio estruso, su tale struttura sono montati fianchi, porte, tetto, zoccolo e tutti gli accessori necessari ai diversi usi. Il telaio è realizzato in alluminio estruso lega 6060, anodizzato naturale. Tutte le coperture sono in acciaio 15/10 di spessore 1,5 o 2 mm verniciate con polveri epossipoliestere RAL 7035 o 9005 bucciate e con guarnizione bicomponente poliuretanica applicata in colata unica a mezzo robot.

Gli armadi larghi 551 mm hanno i montanti 19" fissi incorporati nel telaio quindi sono armadi senza porta in cui gli oggetti rack vengono montati a vista. Nei profili estrusi, che formano il telaio, è integrata l'aletta di battuta per le coperture, le quali, assieme al telaio, garantiscono un grado di protezione IP 41.

La composizione di fornitura base comprende:

- Telaio in alluminio estruso
- Tetto asportabile in acciaio 15/10 verniciato RAL 7035 o 9005
- Pannelli laterali innestati a baionetta e facilmente asportabili in acciaio 15/10 verniciati RAL 7035 o 9005 con serratura a chiave doppia aletta
- Pannello posteriore innestato a baionetta e facilmente asportabile in acciaio 15/10 verniciato RAL 7035 o 9005 con serratura a chiave doppia aletta
- Zoccolo fisso altezza 70 mm dotato di feritoi con flangie per passaggio cavi in basso e dietro
- Kit di accessori composto da: n. 50 dadi in gabbia M6, n. 50 viti a testa cilindrica taglio a croce M6 x 15 e n. 50 rondelle in plastica grigia.





Larghezza reale dell'armadio **551 mm**.

**U** = numero unità rack utili (1u = 44,45 mm)

**A** = altezza del rack senza zoccolo

(l'altezza totale del rack con zoccolo standard è  $a + 70$  mm)

**P** = profondità reale del rack in mm.

| <b>U</b><br>NUMERO<br>UNITÀ RACK | <b>A</b><br>ALTEZZA<br>IN MM | <b>P</b><br>PROFONDITÀ<br>IN MM | <b>B</b> (larghezza 551 mm)<br>GRIGIO RAL 7035      NERO RAL 9005 |           |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12                               | 641                          | 551                             | UR121010                                                          | UR121010N |
|                                  |                              | 596                             | UR121011                                                          | UR121011N |
|                                  |                              | 730                             | UR121014                                                          | UR121014N |
|                                  |                              | 818                             | UR121016                                                          | UR121016N |
|                                  |                              | 996                             | UR121020                                                          | UR121020N |
| 15                               | 774                          | 551                             | UR151010                                                          | UR151010N |
|                                  |                              | 596                             | UR151011                                                          | UR151011N |
|                                  |                              | 730                             | UR151014                                                          | UR151014N |
|                                  |                              | 818                             | UR151016                                                          | UR151016N |
|                                  |                              | 996                             | UR151020                                                          | UR151020N |
| 18                               | 907                          | 551                             | UR181010                                                          | UR181010N |
|                                  |                              | 596                             | UR181011                                                          | UR181011N |
|                                  |                              | 730                             | UR181014                                                          | UR181014N |
|                                  |                              | 818                             | UR181016                                                          | UR181016N |
|                                  |                              | 996                             | UR181020                                                          | UR181020N |
| 20                               | 996                          | 551                             | UR201010                                                          | UR201010N |
|                                  |                              | 596                             | UR201011                                                          | UR201011N |
|                                  |                              | 730                             | UR201014                                                          | UR201014N |
|                                  |                              | 818                             | UR201016                                                          | UR201016N |
|                                  |                              | 996                             | UR201020                                                          | UR201020N |
| 24                               | 1174                         | 551                             | UR241010                                                          | UR241010N |
|                                  |                              | 596                             | UR241011                                                          | UR241011N |
|                                  |                              | 730                             | UR241014                                                          | UR241014N |
|                                  |                              | 818                             | UR241016                                                          | UR241016N |
|                                  |                              | 996                             | UR241020                                                          | UR241020N |
| 30                               | 1441                         | 551                             | UR301010                                                          | UR301010N |
|                                  |                              | 596                             | UR301011                                                          | UR301011N |
|                                  |                              | 730                             | UR301014                                                          | UR301014N |
|                                  |                              | 818                             | UR301016                                                          | UR301016N |
|                                  |                              | 996                             | UR301020                                                          | UR301020N |
| 36                               | 1707                         | 551                             | UR361010                                                          | UR361010N |
|                                  |                              | 596                             | UR361011                                                          | UR361011N |
|                                  |                              | 730                             | UR361014                                                          | UR361014N |
|                                  |                              | 818                             | UR361016                                                          | UR361016N |
|                                  |                              | 996                             | UR361020                                                          | UR361020N |
| 42                               | 1974                         | 551                             | UR421010                                                          | UR421010N |
|                                  |                              | 596                             | UR421011                                                          | UR421011N |
|                                  |                              | 730                             | UR421014                                                          | UR421014N |
|                                  |                              | 818                             | UR421016                                                          | UR421016N |
|                                  |                              | 996                             | UR421020                                                          | UR421020N |
| 45                               | 2107                         | 551                             | UR451010                                                          | UR451010N |
|                                  |                              | 596                             | UR451011                                                          | UR451011N |
|                                  |                              | 730                             | UR451014                                                          | UR451014N |
|                                  |                              | 818                             | UR451016                                                          | UR451016N |
|                                  |                              | 996                             | UR451020                                                          | UR451020N |

# → ARMADI UNIVERSAL-RACK 600


Gli armadi serie **UNIVERSAL-RACK 600** sono costruiti con una solida ed elegante struttura in profili di alluminio estruso, su tale struttura sono montati fianchi, porte, tetto, zoccolo e tutti gli accessori necessari ai diversi usi. Il telaio è realizzato in alluminio estruso lega 6060, anodizzato naturale. Tutte le coperture sono in acciaio 15/10 di spessore 1,5 o 2 mm verniciate con polveri epossipoliestere RAL 7035 o 9005 bucciato e con guarnizione bicomponente poliuretanica applicata in colata unica a mezzo robot.

Gli armadi **UNIVERSAL-RACK 600** sono dotati di serie con una solida porta con vetro temprato e maniglia cariglione a doppia aletta. La porta incernierata nel profilo d'alluminio verticale è facilmente reversibile. I 2 montanti 19" installati all'interno della struttura in alluminio sono regolabili su tutta la profondità dell'armadio. Nei profili estrusi, che formano il telaio, è integrata l'aletta di battuta per le coperture, le quali, assieme al telaio, consentono di raggiungere un grado di protezione IP 55.

La composizione di fornitura base comprende:

- Telaio in alluminio estruso anodizzato naturale (a richiesta Cepidine 1000)
- Porta anteriore con oblò e vetro temperato di sicurezza (a richiesta cieca)
- Tetto asportabile in acciaio 15/10 verniciato RAL 7035 o 9005
- Pannelli laterali asportabili in acciaio 15/10 verniciati RAL 7035 o 9005
- Pannello posteriore asportabile in acciaio 15/10 verniciato RAL 7035 o 9005
- Zoccolo fisso altezza 70 mm
- N. 2 montanti per il supporto dei componenti 19"
- Kit di accessori composto da: n. 50 dadi in gabbia M6, n. 50 viti a testa cilindrica taglio a croce M6 x 15 e n. 50 rondelle in plastica grigia.





Larghezza reale dell'armadio **596 mm.**

**U** = numero unità rack utili (1U = 44,45 mm)

**A** = altezza del rack senza zoccolo (l'altezza totale del rack con zoccolo standard è A + 70 mm)

**P** = profondità reale del rack in mm.

| <b>U</b><br>NUMERO<br>UNITÀ RACK | <b>A</b><br>ALTEZZA<br>IN MM | <b>P</b><br>PROFONDITÀ<br>IN MM | <b>B</b> (larghezza 596 mm) |                  |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|
|                                  |                              |                                 | GRIGIO<br>RAL 7035          | NERO<br>RAL 9005 |
| 12                               | 641                          | 551                             | UR121110                    | UR121110N        |
|                                  |                              | 596                             | UR121111                    | UR121111N        |
|                                  |                              | 730                             | UR121114                    | UR121114N        |
|                                  |                              | 818                             | UR121116                    | UR121116N        |
|                                  |                              | 996                             | UR121120                    | UR121120N        |
| 15                               | 774                          | 551                             | UR151110                    | UR151110N        |
|                                  |                              | 596                             | UR151111                    | UR151111N        |
|                                  |                              | 730                             | UR151114                    | UR151114N        |
|                                  |                              | 818                             | UR151116                    | UR151116N        |
|                                  |                              | 996                             | UR151120                    | UR151120N        |
| 18                               | 907                          | 551                             | UR181110                    | UR181110N        |
|                                  |                              | 596                             | UR181111                    | UR181111N        |
|                                  |                              | 730                             | UR181114                    | UR181114N        |
|                                  |                              | 818                             | UR181116                    | UR181116N        |
|                                  |                              | 996                             | UR181120                    | UR181120N        |
| 20                               | 996                          | 551                             | UR201110                    | UR201110N        |
|                                  |                              | 596                             | UR201111                    | UR201111N        |
|                                  |                              | 730                             | UR201114                    | UR201114N        |
|                                  |                              | 818                             | UR201116                    | UR201116N        |
|                                  |                              | 996                             | UR201120                    | UR201120N        |
| 24                               | 1174                         | 551                             | UR241110                    | UR241110N        |
|                                  |                              | 596                             | UR241111                    | UR241111N        |
|                                  |                              | 730                             | UR241114                    | UR241114N        |
|                                  |                              | 818                             | UR241116                    | UR241116N        |
|                                  |                              | 996                             | UR241120                    | UR241120N        |
| 30                               | 1441                         | 551                             | UR301110                    | UR301110N        |
|                                  |                              | 596                             | UR301111                    | UR301111N        |
|                                  |                              | 730                             | UR301114                    | UR301114N        |
|                                  |                              | 818                             | UR301116                    | UR301116N        |
|                                  |                              | 996                             | UR301120                    | UR301120N        |
| 36                               | 1707                         | 551                             | UR361110                    | UR361110N        |
|                                  |                              | 596                             | UR361111                    | UR361111N        |
|                                  |                              | 730                             | UR361114                    | UR361114N        |
|                                  |                              | 818                             | UR361116                    | UR361116N        |
|                                  |                              | 996                             | UR361120                    | UR361120N        |
| 42                               | 1974                         | 551                             | UR421110                    | UR421110N        |
|                                  |                              | 596                             | UR421111                    | UR421111N        |
|                                  |                              | 730                             | UR421114                    | UR421114N        |
|                                  |                              | 818                             | UR421116                    | UR421116N        |
|                                  |                              | 996                             | UR421120                    | UR421120N        |
| 45                               | 2107                         | 551                             | UR451110                    | UR451110N        |
|                                  |                              | 596                             | UR451111                    | UR451111N        |
|                                  |                              | 730                             | UR451114                    | UR451114N        |
|                                  |                              | 818                             | UR451116                    | UR451116N        |
|                                  |                              | 996                             | UR451120                    | UR451120N        |

# → ARMADI UNIVERSAL-RACK 800


Gli armadi serie **UNIVERSAL-RACK 800** sono costruiti con una solida ed elegante struttura in profili di alluminio estruso, su tale struttura sono montati fianchi, porte, tetto, zoccolo e tutti gli accessori necessari ai diversi usi. Il telaio è realizzato in alluminio estruso lega 6060, anodizzato naturale. Tutte le coperture sono in acciaio 15/10 di spessore 1,5 o 2 mm verniciate con polveri epossipoliestere RAL 7035 o 9005 bucciato e con guarnizione bicomponente poliuretanica applicata in colata unica a mezzo robot.

Gli armadi **UNIVERSAL-RACK 800** sono dotati di serie con una solida porta con vetro temprato e maniglia cariglione a doppia aletta. La porta incernierata nel profilo d'alluminio verticale è facilmente reversibile. I 4 montanti 19" installati all'interno dell'armadio poggiano su supporti che coprono tutta la profondità del rack consentendo un'ampia possibilità di regolazioni per la massima versatilità di utilizzo. Nei profili estrusi, che formano il telaio, è integrata l'aletta di battuta per le coperture, le quali, assieme al telaio, consentono di raggiungere un grado di protezione IP 55.



La composizione di fornitura base comprende:

- Telaio in alluminio estruso anodizzato naturale (a richiesta Cepidine 1000)
- Porta anteriore con oblò e vetro temperato di sicurezza (a richiesta cieca)
- Tetto asportabile in acciaio 15/10 verniciato RAL 7035 o 9005
- Pannelli laterali asportabili in acciaio 15/10 verniciati RAL 7035 o 9005
- Pannello posteriore asportabile in acciaio 15/10 verniciato RAL 7035 o 9005
- Zoccolo fisso altezza 70 mm
- N. 4 montanti per il supporto dei componenti 19"
- N. 4 supporti per montanti 19"
- Kit di accessori composto da: n. 50 dadi in gabbia M6, n. 50 viti a testa cilindrica taglio a croce M6 x 15 e n. 50 rondelle in plastica grigia.



Larghezza reale dell'armadio **818 mm.**

**U** = numero unità rack utili (1U = 44,45 mm)

**A** = altezza del rack senza zoccolo (l'altezza totale del rack con zoccolo standard è A + 70 mm)

**P** = profondità reale del rack in mm.

| <b>U</b><br>NUMERO<br>UNITÀ RACK | <b>A</b><br>ALTEZZA<br>IN MM | <b>P</b><br>PROFONDITÀ<br>IN MM | <b>B</b> (larghezza 818 mm)<br>GRIGIO<br>RAL 7035      NERO<br>RAL 9005 |           |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 12                               | 641                          | 551                             | UR121610                                                                | UR121610N |
|                                  |                              | 596                             | UR121611                                                                | UR121611N |
|                                  |                              | 730                             | UR121614                                                                | UR121614N |
|                                  |                              | 818                             | UR121616                                                                | UR121616N |
|                                  |                              | 996                             | UR121620                                                                | UR121620N |
| 15                               | 774                          | 551                             | UR151610                                                                | UR151610N |
|                                  |                              | 596                             | UR151611                                                                | UR151611N |
|                                  |                              | 730                             | UR151614                                                                | UR151614N |
|                                  |                              | 818                             | UR151616                                                                | UR151616N |
|                                  |                              | 996                             | UR151620                                                                | UR151620N |
| 18                               | 907                          | 551                             | UR181610                                                                | UR181610N |
|                                  |                              | 596                             | UR181611                                                                | UR181611N |
|                                  |                              | 730                             | UR181614                                                                | UR181614N |
|                                  |                              | 818                             | UR181616                                                                | UR181616N |
|                                  |                              | 996                             | UR181620                                                                | UR181620N |
| 20                               | 996                          | 551                             | UR201610                                                                | UR201610N |
|                                  |                              | 596                             | UR201611                                                                | UR201611N |
|                                  |                              | 730                             | UR201614                                                                | UR201614N |
|                                  |                              | 818                             | UR201616                                                                | UR201616N |
|                                  |                              | 996                             | UR201620                                                                | UR201620N |
| 24                               | 1174                         | 551                             | UR241610                                                                | UR241610N |
|                                  |                              | 596                             | UR241611                                                                | UR241611N |
|                                  |                              | 730                             | UR241614                                                                | UR241614N |
|                                  |                              | 818                             | UR241616                                                                | UR241616N |
|                                  |                              | 996                             | UR241620                                                                | UR241620N |
| 30                               | 1441                         | 551                             | UR301610                                                                | UR301610N |
|                                  |                              | 596                             | UR301611                                                                | UR301611N |
|                                  |                              | 730                             | UR301614                                                                | UR301614N |
|                                  |                              | 818                             | UR301616                                                                | UR301616N |
|                                  |                              | 996                             | UR301620                                                                | UR301620N |
| 36                               | 1707                         | 551                             | UR361610                                                                | UR361610N |
|                                  |                              | 596                             | UR361611                                                                | UR361611N |
|                                  |                              | 730                             | UR361614                                                                | UR361614N |
|                                  |                              | 818                             | UR361616                                                                | UR361616N |
|                                  |                              | 996                             | UR361620                                                                | UR361620N |
| 42                               | 1974                         | 551                             | UR421610                                                                | UR421610N |
|                                  |                              | 596                             | UR421611                                                                | UR421611N |
|                                  |                              | 730                             | UR421614                                                                | UR421614N |
|                                  |                              | 818                             | UR421616                                                                | UR421616N |
|                                  |                              | 996                             | UR421620                                                                | UR421620N |
| 45                               | 2107                         | 551                             | UR451610                                                                | UR451610N |
|                                  |                              | 596                             | UR451611                                                                | UR451611N |
|                                  |                              | 730                             | UR451614                                                                | UR451614N |
|                                  |                              | 818                             | UR451616                                                                | UR451616N |
|                                  |                              | 996                             | UR451620                                                                | UR451620N |





## **M.D.W. SRL**

Via Lionello Spada 64/66  
Bologna 40129 BO – Italy  
Tel +39 051 4157592  
Fax +39 051 375920  
Mobile +39 328 3333111  
[ordini@armadi-rack.it](mailto:ordini@armadi-rack.it)  
[www.armadi-rack.it](http://www.armadi-rack.it)