



ARTUM



ESTENDIAMO ... I TUOI SPAZI

GAZEBO ESTENSIBILI



ACCESSORI - RICAMBI - PROGETTI SU MISURA



ESTENDIAMO ... LE TUE IDEE

La disponibilità di una vasta gamma di prodotti e di misure, garantisce ai nostri clienti di trovare sempre il prodotto giusto per ogni esigenza: dallo spazio, alla praticità, alla sicurezza.

Acquistare un prodotto ARTUM significa:

- ✓ **AVERE SEMPRE I CHIARIMENTI** prima di un acquisto: il cliente è sempre seguito e consigliato per trovare la soluzione più adeguata alle sue esigenze.
- ✓ **AVERE SEMPRE UN SUPPORTO** per qualsiasi informazione, esigenza o problematica si possa presentare.
- ✓ **AVERE SEMPRE LA GARANZIA** di poter avere una copertura sempre perfetta grazie alla disponibilità di tutti i pezzi di ricambio.

ARTUM - GAZEBO PIEGHEVOLI

via Gaetano Donizetti 54, 00034 Colleferro (RM) tel. 06.97304225 - Mob. 329.9238113 - 380.1833191
info@artum.it artum.gazebo@gmail.com www.artum.it




ARTUM



UN'AZIENDA DIFFERENTE

ARTUM nasce il 15 luglio 2010.
E' un'azienda giovane, innovativa, sempre alla ricerca di nuove idee nel campo dell'allestimento rapido per dare la possibilità, ad una clientela sempre più vasta e diversificata, di gestire il proprio spazio a 360 gradi con soluzioni pratiche e studiate, di qualità, all'altezza delle proprie esigenze.



ASSISTENZA ALL'ACQUISTO

ascoltare i nostri clienti è il primo passo per formulare la proposta più adatta alla loro richiesta



PROFESSIONALITA'

Per richieste particolari ARTUM si occupa della realizzazione di rendering e di simulazioni per dare maggiore chiarimenti sul lavoro finito



VERSATILITA'

Dalle coperture alle sedute, all'aspetto estetico all'illuminazione; qualunque sia la tua idea di copertura ARTUM ha la soluzione per te



ASCOLTO

I consigli e le valutazioni dei nostri clienti sono sempre stati fondamentali per migliorare la qualità e la prestazione dei nostri prodotti



ESTENDIAMO I TUOI PROGETTI

Grazie alla possibilità di realizzare lavori su misura, ARTUM propone nuove soluzioni per rendere il tuo spazio esclusivo.



✓ **GRAFICA AD ALTISSIMA RISOLUZIONE**

Inviandoci foto, loghi e descrizioni, potrete avere modo di visionare simulazioni realistiche delle personalizzazioni che possiamo creare.

✓ **PROGETTAZIONE E SVILUPPO ACCANTO AL CLIENTE**

Ogni esigenza del cliente viene seguita passo passo per trovare insieme la soluzione più calzante




✓ **RIFINITURE E LAVORI SU RICHIESTA**

ARTUM realizza anche lavori su misura appositamente dietro richiesta del cliente, perché il primo passo per una copertura originale viene dalla vostra creatività.



LINEA GAZEBO IN ALLUMINIO







LINEA GAZEBO IN ALLUMINIO

MODELLO 3X3

Il gazebo 3x3 è pensato per mercati e mercatini per la sua maneggevolezza. La struttura si presenta interamente in alluminio rinforzato dello spessore di mm 2 con angolari in alluminio, per garantire resistenza, eleganza e leggerezza. Le clip con l'anello permettono comodamente la scelta dell'altezza preferita. Compreso nel prezzo:

- ✓ struttura in alluminio rinforzato spessore mm 2; spessore gambe mm 4
- ✓ cover impermeabile a 420 gr/mq con resistenza al fuoco classe M2
- ✓ sacca trolley a base rigida rifinita con tasca laterale e maniglioni per trasporto facilitato
- ✓ cavi e picchetti per il fissaggio





2. Sistema a molla per tensionamento tetto



1. Piede in ferro




3. Anello per fissaggio altezze della gamba

SCHEDA TECNICA



		H	E	HE
I°	Altezza	m 2,00	m 1,25	m 3,25
II°	Altezza	m 2,10	m 1,25	m 3,35
III°	Altezza	m 2,20	m 1,25	m 3,45




LINEA GAZEBO IN ALLUMINIO

MODELLO 3X4.5

Il gazebo 3x4.5 è pensato per esposizioni quali mercati e sagre. Leggero e facilmente trasportabile. La struttura si presenta interamente in alluminio rinforzato dello spessore di mm 2 con angolari in alluminio, per garantire resistenza eleganza e leggerezza. Le clip con l'anello permettono comodamente la scelta dell'altezza preferita. Compreso nel prezzo:

- ✓ struttura in alluminio rinforzato spessore mm 2; spessore gambe mm 4
- ✓ cover impermeabile a 420 gr/mq con resistenza al fuoco classe M2
- ✓ sacca trolley a base rigida rifinita con tasca laterale e maniglioni per trasporto facilitato
- ✓ cavi e picchetti per il fissaggio





LINEA GAZEBO IN ALLUMINIO



1. Due camini per il sostegno del tetto



2. Piede in ferro




3. Anello per fissaggio altezze della gamba

SCHEDA TECNICA



		H	E	HE
I°	Altezza	m 2,00	m 1,25	m 3,25
II°	Altezza	m 2,10	m 1,25	m 3,35
III°	Altezza	m 2,20	m 1,25	m 3,45



LINEA GAZEBO IN ALLUMINIO

MODELLO 3X6

Il modello 3x6 estensibile a montaggio rapido con 6 gambe di sostegno, garantisce una copertura di 18 metri quadrati. Perfetto per eventi sportivi e per catering. La struttura si presenta interamente in alluminio rinforzato dello spessore di mm 2 con angolari in alluminio, per garantire resistenza eleganza e leggerezza. Le clip con l'anello permettono comodamente la scelta dell'altezza preferita. Compreso nel prezzo:

- ✓ struttura in alluminio rinforzato spessore mm 2; spessore gambe mm 4
- ✓ cover impermeabile a 420 gr/mq con resistenza al fuoco classe M2
- ✓ sacca trolley a base rigida rifinita con tasca laterale e maniglioni per trasporto facilitato
- ✓ cavi e picchetti per il fissaggio





1. triplice sistema di tensionamento del tetto

2. Piede in ferro




3. Anello per fissaggio altezze della gamba



SCHEDA TECNICA



		H	E	HE
I°	Altezza	m 2,00	m 1,25	m 3,25
II°	Altezza	m 2,10	m 1,25	m 3,35
III°	Altezza	m 2,20	m 1,25	m 3,45



LINEA GAZEBO IN ALLUMINIO

MODELLO 4X4

Il gazebo 4x4 è un prodotto di alta gamma, pensato per i catering e per eventi eleganti. Si apre in pochi secondi grazie al sistema delle clip per l'innalzamento delle gambe. La struttura si presenta interamente in alluminio rinforzato dello spessore di mm 4 con angolari in alluminio, per garantire resistenza eleganza e leggerezza. Le clip con l'anello permettono comodamente la scelta dell'altezza preferita. Compreso nel prezzo:

- ✓ struttura in alluminio rinforzato spessore mm 2; spessore gambe mm 4
- ✓ cover impermeabile a 420 gr/mq con resistenza al fuoco classe M2
- ✓ sacca trolley a base rigida rifinita con tasca laterale e maniglioni per trasporto facilitato
- ✓ cavi e picchetti per il fissaggio





2. Sistema a molla per tensionamento tetto



1. Piede in ferro




3. Anello per fissaggio altezze della gamba

SCHEDA TECNICA



		H	E	HE
I°	Altezza	m 2,00	m 1,25	m 3,25
II°	Altezza	m 2,08	m 1,25	m 3,33
III°	Altezza	m 2,15	m 1,25	m 3,40
IV°	Altezza	m 2,20	m 1,25	m 3,45



LINEA GAZEBO IN ALLUMINIO

MODELLO 4X6

Il gazebo 4x6, nuovo prodotto ARTUM, di alta qualità grazie alla struttura interamente in alluminio rinforzato e ai piedini in ferro che garantiscono una maggiore stabilità. Munito di sistema ad apertura rapida grazie alle clip che facilitano il montaggio, il 4x6 è stato progettato per associazioni e per i catering, per poter raggiungere con una sola maneggevole struttura una copertura di 24 mq. Compreso nel prezzo:

- ✓ struttura in alluminio rinforzato spessore mm 2; spessore gambe mm 4
- ✓ cover impermeabile a 420 gr/mq con resistenza al fuoco classe M2
- ✓ cavi e picchetti per il fissaggio





1. Doppio sistema di tensionamento del tetto



2. Piedino in ferro

3. Anello per fissaggio altezze della gamba



SCHEDA TECNICA



		H	E	HE
I°	Altezza	m 2,00	m 1,25	m 3,25
II°	Altezza	m 2,08	m 1,25	m 3,33
III°	Altezza	m 2,15	m 1,25	m 3,40
IV°	Altezza	m 2,20	m 1,25	m 3,45



LINEA GAZEBO IN ALLUMINIO

MODELLO 4X8

Il gazebo 4x8 è un prodotto di alta gamma, pensato per i catering e per eventi eleganti. Si apre in pochi secondi grazie al sistema delle clip per l'innalzamento delle gambe. La struttura si presenta interamente in alluminio rinforzato dello spessore di mm 4 con angolari in alluminio, per garantire resistenza eleganza e leggerezza. Le clip con l'anello permettono comodamente la scelta dell'altezza preferita

- ✓ struttura in alluminio rinforzato spessore mm 2; spessore gambe mm 4
- ✓ cover impermeabile a 420 gr/mq con resistenza al fuoco classe M2
- ✓ cavi e picchetti per il fissaggio





1. triplice sistema di tensionamento del tetto



2. Piedino in ferro




3. Anello per fissaggio altezze della gamba

SCHEDA TECNICA



		H	E	HE
I°	Altezza	m 2,00	m 1,25	m 3,25
II°	Altezza	m 2,08	m 1,25	m 3,33
III°	Altezza	m 2,15	m 1,25	m 3,40
IV°	Altezza	m 2,20	m 1,25	m 3,45



LINEA GAZEBO IN ALLUMINIO

MODELLO ESAGONALE DIAM. m6

Struttura esagonale realizzata interamente in alluminio dallo spessore di mm 4, con lati da 3 metri. Ottima soluzione per catering e feste in genere, nella sua dimensione garantisce una copertura perfettamente impermeabile e resistente per ogni tipologia di clima. La cover da 420 gr/mq rinforzato nei punti di contatto con la struttura e spalmato in PVC all'interno per una garantita ignifugazione. Le clip con l'anello permettono comodamente la scelta dell'altezza preferita. Le gambe esagonali e le crociere laterali di rinforzo garantiscono una perfetta resistenza della struttura.

- ✓ struttura in alluminio rinforzato spessore mm 2; spessore gambe mm 4
- ✓ cover impermeabile a 420 gr/mq con resistenza al fuoco classe M2
- ✓ sacca trolley a base rigida rifinita con tasca laterale e maniglioni per trasporto facilitato
- ✓ cavi e picchetti per il fissaggio





1. Sistema di rinforzo con crociere maggiorate

2. Anello per fissaggio altezze della gamba
3. Fusto centrale interamente in alluminio con fori per tensionamento del tetto a scelta



SCHEDA TECNICA




		H	E	HE
I°	Altezza	m 2,00	m 1,25	m 3,25
II°	Altezza	m 2,05	m 1,25	m 3,30
III°	Altezza	m 2,10	m 1,25	m 3,35
IV°	Altezza	m 2,15	m 1,25	m 3,40
V°	Altezza	m 2,20	m 1,25	m 3,45



This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.

LINEA GAZEBO IN ACCIAIO







LINEA GAZEBO IN ACCIAIO

MODELLO 3X2

Il gazebo 3x2 è pensato per esposizioni in ambienti ristretti e limitati. Leggero e facilmente trasportabile, si apre in pochi secondi grazie al sistema delle clip per l'innalzamento delle gambe. Il sistema delle clip facilita le fasi di apertura e di chiusura del gazebo. Avendo molla e perno interni, la clip garantisce un'ottima resistenza all'usura. Il tetto della copertura presenta un sistema antivento che facilita lo sfogo dell'aria. Compreso nel prezzo:

- ✓ struttura in acciaio verniciato a polvere epossidica spessore mm 1
- ✓ cover impermeabile a 420 gr/mq con resistenza al fuoco classe M2
- ✓ sacca trolley rifinita con tasca laterale e maniglioni per trasporto facilitato
- ✓ cavi e picchetti per il fissaggio





2. Sistema interno di tensionamento del tetto



1. Piedino in plastica




3. Sistema di fissaggio tetto e innalzamento gamba tramite clip

SCHEDA TECNICA



		H	E	HE
I°	Altezza	m 2,00	m 1,25	m 3,25
II°	Altezza	m 2,10	m 1,25	m 3,35
III°	Altezza	m 2,20	m 1,25	m 3,45



LINEA GAZEBO IN ACCIAIO

MODELLO 3X3

Il gazebo 3x3 è pensato per mercati e mercatini per la sua maneggevolezza. Leggero e facilmente trasportabile, si apre in pochi secondi grazie al sistema delle clip per l'innalzamento delle gambe. Il sistema delle clip facilita le fasi di apertura e di chiusura del gazebo. Avendo molla e perno interni, la clip garantisce un'ottima resistenza all'usura. Il tetto della copertura presenta un sistema antivento che facilita lo sfogo dell'aria. Compreso nel prezzo:

- ✓ struttura in acciaio verniciato a polvere epossidica spessore mm 1
- ✓ cover impermeabile a 420 gr/mq con resistenza al fuoco classe M2
- ✓ sacca trolley rifinita con tasca laterale e maniglioni per trasporto facilitato
- ✓ cavi e picchetti per il fissaggio





2. Sistema interno di tensionamento del tetto



1. Piedino in plastica




3. Sistema di fissaggio tetto e innalzamento gamba tramite clip

SCHEDA TECNICA



		H	E	HE
I°	Altezza	m 2,00	m 1,25	m 3,25
II°	Altezza	m 2,10	m 1,25	m 3,35
III°	Altezza	m 2,20	m 1,25	m 3,45




LINEA GAZEBO IN ACCIAIO

MODELLO 3X4.5

Il gazebo 3x4.5 è pensato per esposizioni quali mercati e sagre. Leggero e facilmente trasportabile, si apre in pochi secondi grazie al sistema delle clip per l'innalzamento delle gambe. Il sistema delle clip facilita le fasi di apertura e di chiusura del gazebo. Avendo molla e perno interni, la clip garantisce un'ottima resistenza all'usura. Il tetto della copertura presenta un sistema antivento che facilita lo sfogo dell'aria. Compreso nel prezzo:

- ✓ struttura in acciaio verniciato a polvere epossidica spessore mm 1
- ✓ cover impermeabile a 420 gr/mq con resistenza al fuoco classe M2
- ✓ sacca trolley rifinita con tasca laterale e maniglioni per trasporto facilitato
- ✓ cavi e picchetti per il fissaggio





2. Sistema interno di tensionamento del tetto



1. Piedino in plastica




3. Sistema di fissaggio tetto e innalzamento gamba tramite clip

SCHEDA TECNICA



		H	E	HE
I°	Altezza	m 2,00	m 1,25	m 3,25
II°	Altezza	m 2,10	m 1,25	m 3,35
III°	Altezza	m 2,20	m 1,25	m 3,45




LINEA GAZEBO IN ACCIAIO

MODELLO 3X6

Il modello 3x6 estensibile a montaggio rapido con 6 gambe di sostegno, garantisce una copertura di 18 metri quadrati. Perfetto per eventi sportivi e per catering. Il sistema delle clip facilita le fasi di apertura e di chiusura del gazebo. Avendo molla e perno interni, la clip garantisce un'ottima resistenza all'usura. Il tetto della copertura presenta un sistema antivento che facilita lo sfogo dell'aria. Compreso nel prezzo:

- ✓ struttura in acciaio verniciato a polvere epossidica spessore mm 1
- ✓ cover impermeabile a 420 gr/mq con resistenza al fuoco classe M2
- ✓ sacca trolley rifinita con tasca laterale e maniglioni per trasporto facilitato
- ✓ cavi e picchetti per il fissaggio





2. Sistema interno di tensionamento del tetto



1. Piedino in plastica



3. Sistema di fissaggio tetto e innalzamento gamba tramite clip

SCHEDA TECNICA



		H	E	HE
I°	Altezza	m 2,00	m 1,25	m 3,25
II°	Altezza	m 2,10	m 1,25	m 3,35
III°	Altezza	m 2,20	m 1,25	m 3,45




LINEA GAZEBO IN ACCIAIO

[illegible]

LINEA GAZEBO ONE





LINEA GAZEBO ONE

MODELLO ONE 3X3

Struttura semplificata in acciaio verniciato a polvere epossidica. Leggero e molto pratico, con sistema di apertura tramite perno a scatto. Fissaggio dell'apertura tramite perni. La cover interamente in poliestere impermeabilizzato è rifinita con il velcro per il fissaggio delle pareti e rinforzata sulla punta, a contatto con il cupolino della struttura. Compreso nel prezzo:

- ✓ Cover in poliestere impermeabilizzato
- ✓ Sacca trolley con maniglioni per trasporto facilitato
- ✓ Cavi e picchetti





1. Piedino in ferro



3. Aste di congiunzione unite con perni



2. Sistema alzata gamba tramite perni

SCHEDA TECNICA



		H	E	HE
I°	Altezza	m 1,90	m 1,25	m 3,15
II°	Altezza	m 2,00	m 1,25	m 3,25
III°	Altezza	m 2,10	m 1,25	m 3,35



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

PARETI E ACCESSORI



MODELLI DI PARETI

Parete Semplice



In poliestere impermeabilizzato e con spalmatura in PVC all'interno, la parete semplice è rifinita con zip laterali per una perfetta chiusura ermetica e con velcro superiore per un rapido fissaggio al gazebo.

Parete con Finestra



In poliestere impermeabilizzato e con spalmatura in PVC all'interno, la parete con finestra è rifinita con zip laterali per una perfetta chiusura ermetica e con velcro superiore per un rapido fissaggio al gazebo.

La finestra è realizzata totalmente in cristall con doppie cuciture di rinforzo.

Parete con Porta



In poliestere impermeabilizzato e con spalmatura in PVC all'interno, la parete con porta è rifinita con zip laterali per una perfetta chiusura ermetica e con velcro superiore per un rapido fissaggio al gazebo.

La porta centrale, è munita di zip laterali per permettere un'apertura dal basso verso l'alto con sistema di fissaggio tramite occhielli e cavallotti

Mezza Parete



In poliestere impermeabilizzato e con spalmatura in PVC all'interno, la mezza parete è rifinita con laccetti laterali in velcro e con un'asola superiore per il passaggio della barra in alluminio.

La barra è munita di due morsetti laterali per permettere il fissaggio direttamente alle gambe del gazebo

Parete con finestra e tendina



In poliestere impermeabilizzato e con spalmatura in PVC all'interno, la parete con finestra è rifinita con zip laterali per una perfetta chiusura ermetica e con velcro superiore per un rapido fissaggio al gazebo.

La finestra è realizzata totalmente in cristall con doppie cuciture di rinforzo + un tessuto interno per la chiusura munito di occhielli e cavallotti per il fissaggio

Parete in cristall con porta



Parete realizzata interamente in cristall impermeabile fissato con cuciture rinforzate; munita di bordatura in tessuto PVC e zip centrale per una comoda apertura dal basso verso l'alto

Parete personalizzata



Parete realizzata in tessuto impermeabile spalmato in PVC, rifinita con zip laterali e laccetti in velcro per garantire un fissaggio singolo + velcro superiore per fissaggio al gazebo.

Disponibile nelle dimensioni:

m 2
m3
m4
m4,5

Mezza parete personalizzata



Parete realizzata in tessuto impermeabile spalmato in PVC, rifinita con laccetti in velcro + asola superiore per fissaggio tramite barra in alluminio e morsetti.

Disponibile nelle dimensioni:

m 2
m 3
m 4
m 4,5

Parete con personalizzazione e finestra



Parete realizzata in tessuto impermeabile personalizzato nella parte inferiore con aggiunta di finestra in cristall. La parete è rifinita con zip laterali e velcro superiore per un perfetto fissaggio al gazebo.

Disponibile nelle seguenti dimensioni:

m 3
m 4
m 4,5

ACCESSORI

Tendalino parasole



In poliestere impermeabilizzato e con spalmatura in PVC all'interno, il tendalino parasole/parapioggia è rifinito con asola per lo scorrimento della barra in alluminio e munito di bracci telescopici per la regolazione dell'inclinazione.

I bracci sono muniti di morsetti per l'aggancio alle gambe del gazebo.

Lavori su Misura



Pareti con porte e finestre diverse dallo standard.

ARTUM propone innumerevoli soluzioni per gli spazi che il cliente vuole rendere unici.

Tavolo Pieghevole



Ripiano realizzato in PVC antimacchia, con struttura in ferro rinforzato; rifinito con piedini antiscivolo; struttura pieghevole munita di manico per trasporto facilitato a valigetta e di un sistema interno di blocchi per fissare l'apertura nel punto centrale.

Dimensioni chiuso: cm 91x72x8

Dimensioni aperto: cm 180x72x73h

Panca Pieghevole



Ripiano realizzato in PVC antimacchia, con struttura in ferro rinforzato; rifinita con piedini antiscivolo; struttura pieghevole munita di manico per trasporto facilitato a valigetta.

Dimensioni chiuso: cm 82.5x26x9

Dimensioni aperto: cm 180x26x42h

Sedia Pieghevole



Piano e schienale interamente in PVC antimacchia, con struttura in ferro rinforzato. Rifinita con piedini antiscivolo e manico per facilitare il trasporto.

Zavorra in plastica



Impilabile, la zavorra ARTUM è formata da due corpi uniti da due viti. Riempibile con acqua e/o sabbia può raggiungere anche 15 Kg

Set di cavi e picchetti



Pacchetto Sicurezza: set da 8 picchetti e cavi per la perfetta messa in sicurezza della struttura

Picchetti in PVC e alluminio



Picchetti in plastica a vite ideali per sostituire i picchetti tradizionali per garantire un fissaggio stabile ed efficace su tutti i tipi di terreno

Set da 2 cricchetti tenditori



Set composto da 2 cricchetti tenditori modello ROBUR.

Nastro in poliestere alta tenacità + cricchetto in acciaio verniciato.

Portata della cinghia 350 Kg

Portata della cinghia ad anello 750 Kg

Faretto LED ricaricabile



Faretto LED ricaricabile anche in auto, con autonomia di 4 ore; faro multi direzionale.


Disponibile:

da 10W

da 20W

da 30W

Gronda in PVC




Realizzata in tessuto PVC è munita di velcro su entrambi i lati per un rapido fissaggio ai gazebo.

Disponibile nelle dimensioni:

- m 2
- m 3
- m 4
- m 4,5
- m 6
- m 8

PARTI DI RICAMBIO



RICAMBI IN ACCIAIO

Asta di congiunzione



Due barre in acciaio unite centralmente da un perno; munite di viti per il corretto fissaggio ai giunti in nylon

Clip innalzamento gamba



Clip con un sistema di sicurezza per evitare la possibile perdita del perno per l'innalzamento delle gambe; facile da installare anche sulle gambe di gazebo diversi purché abbiano le gambe di dimensioni 30x30

Clip fissaggio gamba



Sistema rinforzato di sostegno delle aste di congiunzione con scatola contenitiva per il perno che serve da fissaggio della struttura. Facile da installare anche sulle gambe di gazebo diversi purché abbiamo gambe di dimensioni 30x30

Giunto centrale



Realizzato in nylon come tutti gli altri giunti a disposizione, per avere massima elasticità con gli sbalzi di temperature evitando quindi spaccature.

Giunto laterale



Realizzato in nylon come tutti gli altri giunti a disposizione, per avere massima elasticità con gli sbalzi di temperature evitando quindi spaccature.


Piedino in plastica



Piedino facilmente montabile, è munito di vite per un fissaggio perfetto all'interno della gamba del gazebo

RICAMBI IN ALLUMINIO

Asta di congiunzione



Due barre in alluminio rinforzato unite da un perno centrale; munite di viti per il corretto fissaggio con i giunti

Clip innalzamento gamba



Clip rinforzata in nylon con anello per bloccaggio/sbloccaggio gamba; il sistema ad anello è realizzato appositamente per evitare possibili perdite del perno

Clip fissaggio tetto



Giunto realizzato interamente in alluminio con sistema di clip per il fissaggio del tetto; il sistema ad anello è realizzato appositamente per evitare possibili perdite del perno

Giunto centrale



Giunto realizzato interamente in alluminio

Giunto laterale



Giunto realizzato interamente in alluminio con testina in nylon per garantire l'effetto cuscinetto con la cover quando il gazebo è perfettamente tensionato

Piedino in ferro



Piedino e gamba interna sono un unico pezzo per una maggiore stabilità delle gambe del gazebo in alluminio

Cover impermeabile



Cover realizzate in poliestere impermeabilizzato e spalmate in PVC all'interno con rinforzi di tessuto e di cuciture nei punti di contatto con la struttura; disponibile nei colori indicati nelle linee di gazebo.

Disponibile nelle seguenti dimensioni:

3x2
3x3
3x4.5
3x6
4x4
4x6
4x8
6x6

Sacca trolley



Realizzata interamente in poliestere col. Nero è munita di rotelle per un trasporto facilitato e di maniglioni + una tasca laterale per il contenimento di accessori.

Disponibile:

nella linea in acciaio
nella linea in alluminio con base rinforzata

GRAFICA E PERSONALIZZAZIONE



Parete personalizzata



Parete realizzata in tessuto impermeabile spalmato in PVC, rifinita con zip laterali e laccetti in velcro per garantire un fissaggio singolo + velcro superiore per fissaggio al gazebo.

Disponibile nelle dimensioni:

- m 2
- m 3
- m 4
- m 4,5

Mezza parete personalizzata



Parete realizzata in tessuto impermeabile spalmato in PVC, rifinita con laccetti in velcro + asola superiore per fissaggio tramite barra in alluminio e morsetti.

Disponibile nelle dimensioni:

- m 2
- m 3
- m 4
- m 4,5

Parete con personalizzazione e finestra



Parete realizzata in tessuto impermeabile personalizzato nella parte inferiore con aggiunta di finestra in cristall. La parete è rifinita con zip laterali e velcro superiore per un perfetto fissaggio al gazebo.

Disponibile nelle seguenti dimensioni:

- m 3
- m 4
- m4,5

Stampa logo su mantovana



Stampa realizzata in termo trasferibile, a pressione sul tessuto.

Dimensioni standard: cm 20x20

Stampe di dimensioni personalizzate possono essere realizzate con variazioni di costi

Scritta in termotrasferibile



Stampa realizzata in termo trasferibile, a pressione sul tessuto.

Dimensioni standard: cm 150x20

Stampe di dimensioni personalizzate possono essere realizzate con variazioni di costi

Stampa logo su spicchio tetto



Stampa realizzata in termo trasferibile, a pressione sul tessuto.

Dimensioni standard: cm 50x50

Stampe di dimensioni personalizzate possono essere realizzate con variazioni di costi

Lavori su Misura



Grazie ad una produzione interna ben strutturata ARTUM provvede alla realizzazione di grafiche e lavori fuori dello standard.



This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.

ARTUM - GAZEBO PIEGHEVOLI

via Gaetano Donizetti 54,

00034 Collferro (RM)

p.iva 11037021000 C.F. BCCFRC83D18C858M

tel. 06.97304225

Mob. 329.9238113 380.1833191

info@artum.it artum.gazebo@gmail.com

WWW.ARTUM.IT