

EUCISTIX 25[®]

EUCISTIX 25 WEEK[®]



EUCISTIX 25[®] e EUCISTIX 25 WEEK[®]

**LA PROPOSTA PROFESSIONALE AL TRATTAMENTO
DELLE INFEZIONI DELLE VIE URINARIE**



GMG-BIOPHARMA ITALIA

Scientific Services in Medicine
di Gianfranco Gazzabin

via V. Alfieri, 1 - 35040 GRANZE (PD) - Tel.: 348.1542737

E-mail: gmg.biopharmaitalia@gmail.com

Cod. Fisc.: GZZ GFR 59A25 I799K - Part. IVA: 0 4 2 8 1 2 2 0 2 8 7
IBAN: IT 32 Y086 1648 9100 0805 0605 850

EUCISTIX 25[®]

30 compresse

EUCISTIX 25[®]

30 compresse =
15 giorni di terapia

Un approccio
completo al
trattamento delle
I.V.U. per tempi
consoni in alternativa
all'Antibioticoterapia



P.V.P. : 21.00 Euro



EUCISTIX 25 WEEK[®]

15 compresse

EUCISTIX 25 WEEK[®]

15 compresse =
7,5 giorni di terapia

Un approccio
razionale al
trattamento delle
I.V.U. in sinergia con
l'Antibioticoterapia



P.V.P. : 12.00 Euro



EUCISTIX 25[®] e EUCISTIX 25 WEEK[®]

è l'associazione di principi
attivi più completa:


- per risolvere rapidamente la
sintomatologia delle cistiti;
- per contrastare le I.V.U.
ridurre le loro recidive e
le loro complicanze;
- per coadiuvare il trattamento
antibiotico;
- per attuare una efficace
profilassi delle recidive

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

	CONTENUTO PER 2 CPR	% RDA*
Cranberry e.s.	80 mg	
Apporto in proantocianidine	20 mg	
Vitamina C	180 mg	300 %
Uva ursina e.s.	100 mg	
Bromelina	40 mg	
Lactobacillus Acidophilus	2 MLD / ufc	

Ceppo titolato ATCC 4356

* RDA: Dose giornaliera consigliata



La formulazione particolarmente ricca di sostanze attive
ad alta titolazione, come nessun altro dei prodotti
concorrenti, consente ad EUCISTIX 25[®] di risolvere
efficacemente gli episodi di CISTITE

- ha rapido effetto sulla sintomatologia della cistite grazie alla efficace azione
antinfiammatoria assicurata dal sinergismo tra Bromelina e Arbutina;
- facilita l'eliminazione dell'Escherichia Coli grazie al sicuro assorbimento delle
protoantocianidine nella quantità necessaria a contrastarne l'adesività batterica;
- contrappone il Lactobacillus Acidophilus quale naturale antagonista dei
microrganismi patogeni nell'ambiente intestinale, nell'ambiente vaginale e
nell'ambiente vescicale;
- disgrega il microtrombi di fibrina che si formano a causa della stasi urinaria,
esponendo i microrganismi patogeni all'azione dell'Antibiotico.



EUCISTIX 25® e EUCISTIX 25 WEEK®

COMPOSIZIONE PER COMPRESSA DA 700 MG: Cranberry e.s. tit. 25% in protoantocianidine mg 40; Vitamina C mg 90; Uva Ursina e.s. tit. 10% in arbutina e metilarbutina mg 50; Bromelina mg 20; Lactobacillus Acidophilus (ATCC 4356) 1MLD/ufc.

INDICAZIONI: **Cranberry e Uva ursina aiutano la funzionalità delle vie urinarie e favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei.** **EUCISTIX 25** è utile: **A)** nelle infezioni delle basse vie urinarie causate da batteri quali Escherichia Coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter per il trattamento della sintomatologia causata dalle infiammazioni delle basse vie urinarie: cistite, disuria, stranguria, pollachiuria, nicturia, tenesmo vescicale, prostatiti ed epididimiti aspecifiche; **B)** nella profilassi e prevenzione delle forme recidivanti **C)** nelle infezioni delle alte vie urinarie: nefriti e pielonefriti, in associazione alla terapia antibiotica. **D)** nella profilassi e prevenzione nei pazienti cateterizzati.

EUCISTIX 25 si caratterizza per l'associazione, in un unico prodotto, di tre principi attivi ad alto potere antinfiammatorio: Bromelina, Cranberry e Uva Ursina. Ciò assicura una rapida risoluzione dell'infiammazione e, dunque, della sintomatologia tipica della cistite.

EUCISTIX 25 contiene estratti secchi di Cranberry ed Uva Ursina ad alta titolazione: Cranberry tit. 25%, Uva Ursina tit. 10%. L'alta titolazione permette l'associazione dei due estratti secchi con l'introduzione di quantità compatibili con l'assorbimento intestinale e senza eccedenze.

Studi recenti (1) hanno dimostrato che le protoantocianidine contenute nel Cranberry inibiscono selettivamente le adesine con cui i batteri responsabili delle infezioni urinarie si fissano all'urotelio e distruggono il biofilm con cui essi costituiscono le loro colonie riproduttive (2). Ciò consente sia di impedire l'adesione dei patogeni alle pareti dell'apparato urinario, rendendo più agevole la loro eliminazione con il flusso urinario, sia di ostacolarne la riproduzione e, dunque, il ripopolamento. Inoltre, il Cranberry svolge attività antibatterica propria contribuendo alla metabolizzazione dell'Acido Benzoico in Acido Ippurico (2). Gli studi di farmacocinetica confermano che la totale eliminazione delle protoantocianidine avviene per vie naturali in 10-12 ore dalla somministrazione.

L'estratto secco di Uva Ursina è in grado di esercitare un'attività antinfiammatoria ed antisettica evidenziata sia in vitro che in vivo dovuta al contenuto di Arbutina e Metilarbutina (3). Questi due composti fenolici entrano nell'organismo come profarmaco nella forma glicosilata e vengono eliminati per via urinaria. Quando entrano in vescica incontrano un ambiente basico utile alla loro ossidazione in Idrochinone, molecola ad alto potere disinfettante. Inoltre, l'Arbutina inibisce la Fosfolipasi A2 agendo in sinergismo con vari agenti antinfiammatori ed antiallergici, come il Cortisone e l'Indometacina. Durante il trattamento con **EUCISTIX 25**, il pH dell'ambiente urinario tenderà ad essere lievemente acidificato per consentire l'eradicazione dei batteri patogeni. Tuttavia, l'abbassamento del pH non impedirà all'Uva Ursina di svolgere altre importanti attività prime tra tutte l'azione cicatrizzante (importante in caso di presenza di urine striate), l'azione antilitiasica (4), in grado di prevenire la formazione di calcoli urinaria dovuta all'infiammazione e al ristagno delle urine, l'azione antiossidante e protettiva del DNA (5).

EUCISTIX 25 contiene Bromelina: sostanza ad effetto antinfiammatorio ed antiedemigeno, facilitante l'attività della eventuale antibiotico-terapia. L'assorbimento della Bromelina dopo somministrazione orale è di circa il 40% e la sua emivita plasmatica è compresa tra le 6 e le 9 ore. Le ricerche tossicologiche confermano che, alle dosi raccomandate, la Bromelina non presenta alcuna tossicità.

EUCISTIX 25 contiene 1 MLD/UFC di Lactobacillus Acidophilus (ATCC 4356) per compressa. Il L. Acidophilus viene definito il "naturale antagonista" dell'E.Coli perché anch'esso è in grado di raggiungere l'urotelio ma, grazie alla sua capacità di produrre Acido Lattico ed Acido Acetico, abbassa il pH ambientale sfavorendo la proliferazione dei microrganismi patogeni. Al L. Acidophilus vengono riconosciute anche attività antibiotiche, grazie alla produzione di batteriochine ed attività antiossidante perché in grado di scindere il perossido di idrogeno in acqua e ossigeno molecolare.

EUCISTIX 25 risulta rapidamente efficace nel risolvere la sintomatologia correlata all'infiammazione delle vie urinarie, specie in caso di cistite, e svolge una efficace profilassi delle recidive.

Eucistix 25 può essere utilizzato in associazione all'antibiotico-terapia, dove se ne riscontrasse la necessità.

EUCISTIX 25 è ben tollerato dalla maggior parte dei pazienti ma se ne sconsiglia l'uso in concomitanza di terapia anticoagulante con Coumadin o Warfarin.

La somministrazione di **EUCISTIX 25** in gravidanza, in allattamento e nei bambini al di sotto dei 6 anni di età deve avvenire sotto controllo del medico curante.

POSOLOGIA:

- **NEL TRATTAMENTO DELLE CISTITI ACUTE:** 1 compressa di EUCISTIX 25 due volte al dì per 15 o 30 giorni.
 - **NELLA PROFILASSI DELLE CISTITI RECIDIVANTI:** 1 compressa di EUCISTIX 25 due volte al dì per almeno tre cicli all'anno di 7 giorni al mese.
 - **NELLA PROFILASSI DEI PAZIENTI CATETERIZZATI:** 1 compressa di EUCISTIX 25 due volte al giorno a partire da almeno tre giorni prima della introduzione del catetere e per altri sette giorni dopo l'estrazione del catetere.
 - **NEL TRATTAMENTO E PROFILASSI DELLE INFEZIONI DELLE ALTE VIE URinarie:** 1 compressa di EUCISTIX 25 due volte al dì in combinazione con l'antibiotico-terapia e per almeno un altro mese dall'avvenuta guarigione.
 - **NEL TRATTAMENTO DI URETRITI, PROSTATITI, EPIDIDIMITI ASPECIFICHE:** 1 compressa di EUCISTIX 25 due volte al dì per un mese.
- Le posologie possono essere variate dal medico a secondo dei casi, non vanno comunque superate le dosi di 4 compresse al dì.

- (1) Di Martino P et al. Reduction of Escherichia coli adherence to uroepithelial bladder cells after consumption of cranberry juice: a double-blind randomized placebo-controlled cross-over trial. World J Urol. 2006 Jan 6:1-7
- (2) 240th National Meeting of the American Chemical Society (ACS), being held in Boston: New Evidence on How Cranberry Juice Fights Bacteria That Cause Urinary Tract Infections. ScienceDaily (Aug. 25, 2010)
- (3) Kubo, Matsuda, Tanaka et al. 1991 e 1992
- (4) Grases et al. 1994
- (5) O'Brien et al. 2006

Officine di Produzione: ERBEX - Via Del Laghetto 110 - 45021 Badia Polesine (RO)

Titolare A.I.C.: GMG-BIOPHARMA ITALIA - Via V. Alfieri 1 - 35040 Granze (PD) - Tel.: 348.1542737