


portoni **SEZIONALI**



ME·LA·S.
SERRAMENTI DI QUALITÀ

ME.LA.S.




alcune tipologie
di allestimento ME.LA.S.

portoni SEZIONALI

Il più adattabile a qualsiasi ambito civile, commerciale o industriale e ad ogni contesto architettonico, il portone sezionale ME.LA.S. unisce tecnologia, sicurezza e praticità, e permette una personalizzazione con svariate configurazioni, come oblò e passaggio pedonali, nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezze europee.

Sono trattati esternamente con goffratura a stucco, disponibile in varie colorazioni e, a richiesta, con varie tinte della gamma RAL.



Il sistema di scorrimento verticale è affidabile, silenzioso e senza attriti, grazie a una precisa meccanica; lo speciale sistema di apertura consente l'installazione anche negli ambienti più difficili o in presenza di strutture complesse.

Per garantire la massima comodità si può scegliere tra sistemi

di motorizzazione dotati dei dispositivi tecnologici più avanzati: radiocomando, controllo a sensori, autodiagnosi; sia le versioni manuali che quelle motorizzate rispondono alle più rigorose disposizioni antinfortunistiche.





coibentati **Giove**

Moderni ed eleganti, con facciate in acciaio dai colori brillanti, caratterizzati dall'elevato potere isolante, sono personalizzabili per dimensioni, tipologie di pannellature, configurazioni e finitura, disponibili in varie tinte RAL.

I portoni sezionali GIOVE sono progettati e costruiti per rispondere ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme europee.



La particolare tecnologia utilizzata per l'articolazione dei pannelli consente di realizzare portoni particolarmente silenziosi.

I portoni sezionali GIOVE offrono un esclusivo ed elevato standard estetico e qualitativo: garantiscono elevate prestazioni, testate presso qualificati laboratori, di impermeabilità, di resistenza al vento, di isolamento termico e acustico, ottenute inserendo all'interno dei pannelli uno strato isolante di notevole spessore, unitamente ad apposite guarnizioni perimetrali ed interne all'articolazione.


Sono possibili realizzazioni con pannelli lisci, a righe o cassetati, con finitura goffrata, liscia o plastificata. L'ampia gamma di colori standard permette l'armonico inserimento del portone sezionale GIOVE in qualsiasi contesto architettonico.

residenziali in legno

Su richiesta vengono realizzati in varie essenze, colori, dimensioni e configurazioni, con movimentazione manuale o motorizzata. I pannelli in legno e le speciali guarnizioni in gomma proteggono dagli sbalzi di temperatura e dagli agenti atmosferici.



schema
TECNICO



caratteristiche tecniche dei portoni sezionali

- Realizzati in dimensioni standard o su misura
- Il portone è perfettamente bilanciato per mezzo di molle in acciaio
- I pannelli sono composti da doppia lamiera in acciaio zincato, coibentati con schiuma poliuretanica conforme alle normative ambientali, dotati di "protezione salvadita", che evita qualsiasi rischio di lesione durante il movimento
- Ogni portone è accompagnato dalla documentazione CE a garanzia della conformità alle severe normative nazionali ed europee
- L'articolazione tra i pannelli può essere dotata di una guarnizione di tenuta in EPDM che garantisce l'impermeabilità all'aria e all'acqua
- Speciali rinforzi sul pannello assicurano un fissaggio duraturo dei supporti porta rotelle e delle cerniere
- L'acciaio di elevata qualità garantisce una ottima resistenza alla corrosione
- I nostri pannelli sono disponibili in 2 altezze standard: 500mm e 610mm
- La finitura interna standard dei nostri pannelli è del tipo con scanalatura a V, goffrato stucco, con colorazione RAL 9010



gamma di colori per pannelli residenziali

Finiture e colori

TIPO RF

500mm e 610mm
Goffrato Legno

TIPO RC

500mm e 610mm
Goffrato Legno

TIPO RL

500mm e 610mm
Goffrato Legno

TIPO RV

500mm
Goffrato Legno



A causa dei limiti di stampa i colori rappresentati possono differire dalla gradazione reale, che può essere verificata sui campioni dei pannelli.



Golden
Luxe Oak



Mogano



Dark Oak



Rustic
Oak



Green
Oak



Bianco
RAL
9010



Bianco
RAL
9016



Marrone
RAL
8014



Verde
RAL
6005



Verde
RAL
6009



Polygrain
liscio
Bianco
RAL
**solo per
tipo RF**



gamma di colori per pannelli industriali

La gamma di pannelli per portoni contempla una vasta scelta di colori, con superficie liscia o a rilievo. Fabbricati secondo i più alti standard, i rivestimenti offrono una vasta scelta e una eccezionale resistenza nel tempo.

Finiture e colori interni

Modello standard: per tutti i pannelli industriali tradizionali e "salvadita", il lato interno è rivestito di poliestere bianco RAL 9010, con scanalatura a V, gofrato stucco.

Finiture e colori esterni

Acciaio rivestito di tinte preverniciate poliestere (scanalatura a V, gofrato stucco)
Gamma colori (Poliestere)

500mm x 40mm




Bianco Sporco RAL 9016	Avorio RAL 1015	Bianco RAL 9010	Bianco Grig. RAL 9002	Marrone RAL 8014	Marrone Grig. RAL 8019	Rosso RAL 3000
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------



Blu RAL 5010	Giallo RAL 1021	Argento RAL 9006	Verde RAL 6005
-----------------	--------------------	---------------------	-------------------

610mm x 40mm



Bianco Sporco RAL 9016	Avorio RAL 1015	Bianco RAL 9010	Bianco Grig. RAL 9002	Marrone RAL 8014	Marrone Grig. RAL 8019	Rosso RAL 3000
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------------	---------------------	---------------------------	-------------------



Blu RAL 5010	Argento RAL 9006	Antrac.R AL 7016	Verde Abete RAL 6009	Verde RAL 6005	Grigio Allum. RAL 9007
-----------------	---------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	---------------------------


- Stabilità e alta durata dei colori
- Resistenza alla corrosione, alle sostanze chimiche, ai raggi ultravioletti, all'umidità e all'abrasione
- Protezione contro i graffi

Acciaio rivestito
(scanalatura a V, gofrato pelle)
Gamma colori (XL200)


610mm x 40mm



Grigio Sporco 10A05	Grigio Smeri. 18B25	Azzurro 18C39	Verde Oliva 12B27
------------------------	------------------------	------------------	----------------------



Marrone Van Dyke 08B29	Blu Zaffiro RAL 5003	Verde Foglia RAL 6002	Verde Khaki 12B21
---------------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------



Rosso Fuoco 04E53	Blu fiordaliso 18E53	Giallo Girasole 10E55
----------------------	-------------------------	--------------------------

A causa dei limiti di stampa i colori rappresentati possono differire dalla gradazione reale, che può essere verificata sui campioni dei pannelli.

MELAS
SERRAMENTI DI QUALITÀ

Metal Lamina Sarda s.a.s.
via Sernagiotto, 5
09030 Elmas (CA)
tel 070 240 131
melas@melas.it - www.melas.it

