

MAXXIS®

TIRES

INDICE

TECNOLOGIE	4	FOREKASTER	36
COPERTURE ROAD	11	HIGH ROLLER II	37
HIGH ROAD SL	11	HIGH ROLLER III NEW	38
HIGH ROAD (GEN. 3) NEW	12	IKON	39
HIGH ROAD	14	MINION DHF	40
PURSUER	15	MINION DHR II	42
RE-FUSE (GEN. 2) NEW	16	REKON	45
RE-FUSE	17	REKON+	46
COPERTURE GRAVEL / CICLOCROSS	19	REKON RACE	47
ALL TERRANE	19	SEVERE NEW	48
OVERDRIVE EXCEL NEW	20	SHORTY	49
RAMBLER	21	COPERTURE IBRIDE / COMMUTER	50
RAVAGER	22	DETONATOR HYBRID	50
RECEPTOR	23	COPERTURE BMX	51
REAYER NEW	24	DTH NEW	51
COPERTURE OFFROAD	27	CAMERE D'ARIA	52
AGGRESSOR	28	WELTER WEIGHT	52
ARDENT	29	FREERIDE	52
ASPEN	30	DOWNHILL	53
ASPEN ST NEW	31	FAT - PLUS	53
ASSEGAI	32	ULTRALIGHT	53
CROSSMARK II	33	ESPOSITORI	54
DISSECTOR	34	TABELLA RIEPILOGATIVA	55
FOREKASTER (GEN 2)	35	INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA	61



IL MARCHIO

Dalla progettazione alla produzione, dal pavimento della fabbrica alla vostra strada o sentiero preferiti, i prodotti della Maxxis sono leader per il contenuto tecnologico. Maxxis fornisce ai clienti quella qualità per biciclette, auto, autocarri leggeri, moto, fuoristrada, motocicli, kart, rimorchi, macchinari per prati e giardini alla quale i clienti non possono rinunciare. Fin dal 1967 l'intento guida della Maxxis è stata la totale soddisfazione del cliente. Ancorati con forte impegno ai nostri valori, formiamo collaborazioni con i nostri fornitori per eccedere le aspettative dei nostri clienti.

TEAM SPONSORIZZATI

Campioni di tutto il mondo scelgono Maxxis perché sono a conoscenza che la nostra estesa ricerca di prodotto, i disegni unici e gli standard di test rigorosi producono coperture che innalzano gli atleti a livelli ancora più alti. Sempre presente nei principali eventi nazionali e internazionali, nel 2024 le coperture Maxxis sono la prima scelta dei principali team MTB italiani.

SCUOLE SPONSORIZZATE

Da molti anni le coperture Maxxis sono scelte da esclusive scuole di mtb perché ritengono Maxxis quanto di meglio il mercato delle coperture mountainbike possa offrire in termini di qualità e affidabilità.




MAXXIS
TIRES

TECNOLOGIE COPERTURE MAXXIS

SCELTA DELLA CARCASSA

Indica il numero di fili di nylon che attraversano un pollice quadrato della carcassa. Un numero ridotto di fili fornisce una carcassa con una migliore resistenza alle forature e agli strappi, ma è più pesante. Un numero di fili più elevato fornisce una carcassa che meglio si adatta alle caratteristiche dei terreni offrendo una guida più liscia, confortevole, oltre a essere più leggera.

- **60 TPI:** uso quotidiano e allenamento
- **120 TPI:** uso quotidiano, allenamento e competizioni
- **170 TPI:** solo per competizioni
- **2x60 TPI (Downhill):** competizioni downhill e bike park
- **2x120 TPI (DoubleDown):** allenamenti e competizioni enduro



WIDE TRAIL (WT)



Wide Trail (WT) fa riferimento alle coperture Maxxis da 2.40" e 2.50" che sono ottimizzate per l'utilizzo con cerchi di larghezza interna da 30-35mm. Le coperture WT possono essere montate anche su cerchi fuori da questa specifica, ma il profilo non ideale potrebbe incidere negativamente sulla performance.

TUBELESS READY (TR)



Maxxis offre l'opzione Tubeless Ready (TR) per tutte le discipline ciclistiche. Le coperture TR **TUBELESS READY** sono esse montate su un cerchio compatibile tubeless e hanno bisogno del liquido sigillante per evitare perdite d'aria. L'utilizzo di liquido sigillante su altri tipi di coperture Maxxis invaliderà la garanzia. Se una copertura non è dotata del design Tubeless Ready, può essere usata solo con camera d'aria.

PROTEZIONI ANTIFORATURA

Le carcasse sono dotate di una protezione antiforatura aggiuntiva per adattarsi a specifiche discipline ciclistiche. Questa può essere aggiunta sul tallone, sulla spalla, sul battistrada, estesa da tallone a tallone o in una combinazione delle precedenti parti.



Silkworm: strato di protezione antiforatura sotto il battistrada.

K2: leggero e flessibile strato di protezione antiforatura sotto il battistrada.

ZK: il nostro più leggero strato di protezione antiforatura sotto il battistrada.




SilkShield: strato di protezione antiforatura da tallone a tallone.



MaxxShield: una combinazione delle protezioni SilkShield da tallone a tallone e K2 sul battistrada.


Inserto in butile: rinforzo che parte dal tallone e si estende sul fianco per prevenire pizzicature e danni al cerchio.



EXO: materiale aggiunto alla spalla, resistente ai tagli e alle abrasioni.



EXO+: carcassa da 60 TPI con piccolo inserto in butile sul tallone e protezione EXO sulle spalle.



TALLONE

È la parte della copertura a contatto con il cerchio e che mantiene la copertura in posizione all'interno del cerchio stesso.

Tallone rigido: un materiale robusto per tenere la copertura agganciata al fianco interno del cerchio, utilizzato in assenza di particolari requisiti di peso.

Tallone pieghevole: I talloni pieghevoli rimangono saldamente agganciati al cerchio e sono più leggeri e facili da trasportare. Questi talloni sono prodotti in Aramid o Kevlar®.

Tallone in fibra di carbonio: un materiale flessibile, ma di grande robustezza per contrastare l'elevata pressione di una copertura da strada.



MESCOLE IN GOMMA

Maxxis è conosciuta soprattutto per la qualità e le performance delle sue mescole in gomma. Le mescole in gomma sono progettate per incontrare i bisogni specifici delle discipline ciclistiche e delle condizioni atmosferiche e ambientali. Maxxis può produrre coperture con una, due o tre mescole in gomma in base all'utilizzo.

Mescola Singola: un singolo strato di gomma è utilizzato da tallone a tallone. Si adatta bene al terreno ed è leggero.

Mescola Doppia: due distinti strati di gomma sono utilizzati nel battistrada per bilanciare grip e resistenza al rotolamento.

Super Tacky: mescola speciale con basso indice di rimbalzo ed elevata trazione per condizioni scivolose.

ST
SUPERTACKY

HYPR & HYPR-S: la nostra mescola in full-silice, con bassa resistenza al rotolamento, sviluppata specificatamente per le competizioni road.

HYPR
COMPOUND

HYPR-S
COMPOUND



THE NEW MAXXSPEED

MaxxSpeed:

NUOVA MESCOLA per il Cross Country (XC).

Il nuovo MaxxSpeed utilizza il silice in aggiunta al polimero di gomma per creare una mescola che offre migliori performance su tutta la linea rispetto alla precedente 3C MaxxSpeed. I rider beneficeranno di una resistenza al rotolamento ridotta e di una migliore trazione sul bagnato.

Nei nostri test di laboratorio, la nuova mescola MaxxSpeed ha dimostrato una resistenza al rotolamento inferiore di oltre il 30% rispetto alla versione precedente. Tradotto in prestazioni reali, le coperture con la nuova mescola MaxxSpeed possono far guadagnare ai rider fino a un minuto nel corso di una gara XC di 90 minuti. Questo è un enorme vantaggio nell'era moderna della Coppa del Mondo XC, in cui i divari di tempo sono ridotti e le gare spesso finiscono in volata.



Mescola tripla (3C): le coperture Maxxis 3C utilizzano uno strato di base più duro per ridurre la resistenza al rotolamento e progressivamente una gomma più morbida sugli strati più esterni per ottimizzare la trazione.

STRATO BASE IN MESCOLA DURA
STRATO SUPERIORE IN MESCOLA MEDIA
SPALLE IN MESCOLA MORBIDA

3C MaxxSpeed: mescola veloce, adatta alle competizioni XC.



3C MaxxTerra: mescola intermedia adatta alle discipline trail.



3C MaxxGrip: alta trazione e basso indice di rimbalzo per enduro e DH.



LARGHEZZA CERCHIO CONSIGLIATA

Road/Gravel/Cross					
Disciplina	Larghezza copertura (mm)	Interno del canale consigliato (mm)	Pressione consigliata (PSI)	Protezione antiforatura consigliata	
Road	23-30	18-28	40-80	K2, ZK, MaxxShield	
Gravel	38-50	18-30	25-45	EXO, SilkShield	
Ciclocross	33	18-28	20-35	EXO	
MTB					
Disciplina	Larghezza copertura (pollici)	Interno del canale consigliato (mm)	Pressione consigliata (PSI)	Protezione antiforatura consigliata	
XC Racing	2.00-2.20	20-25	15-30	EXO	
Light Trail	2.20-2.40	25-30	20-35	EXO, EXO+	
All-Mountain / Enduro	2.30-2.50	28-35	20-35	EXO+, DoubleDown	
	2.60	35-40	15-25	EXO+, DoubleDown	
Downhill / Bike Park	2.30-2.50	28-35	20-30	DoubleDown, Downhill	
Plus	2.80-3.00	40-45	15-20	EXO	
Fat	3.80-4.00	70-80	5-15	EXO	
	4.80	90-100	5-15	EXO	
E-MTB					
Disciplina	Larghezza copertura (pollici)	Interno del canale consigliato (mm)	Pressione consigliata (PSI)	Protezione antiforatura consigliata	Velocità consigliata
Light E-bike	2.20-2.40	25-30	25-30	EXO+	E#25 fino ai 25 km/h E#50 fino ai 50 km/h
Trail E-bike	2.30-2.50	28-35	25-35	EXO+, DoubleDown	
	2.60	35-40	18-25	EXO+, DoubleDown	
Enduro E-bike	2.30-2.50	28-35	25-35	DoubleDown, Downhill	

- I consigli sopra riportati fanno riferimento all'utilizzo di coperture e cerchi tubeless.
- Non c'è una perfetta pressione della copertura ideale per ogni ciclista. Lo stile e il peso del corridore, il tipo di bici, il terreno e le condizioni atmosferiche sono solo alcune delle variabili che possono influire sulla pressione.
- Si prega di utilizzare i consigli sopra riportati come punto di partenza per trovare la pressione ideale. Regola la tua pressione progressivamente fino a trovare quella ideale per l'attività che devi svolgere.
- I ciclisti più pesanti e aggressivi avranno bisogno di pressioni superiori o carcasse più resistenti per avere più supporto angolare sulle curve e protezione antiforatura.
- I ciclisti più leggeri possono scegliere pressioni inferiori per migliorare la trazione e il comfort sulla bici.
- Verifica regolarmente la pressione delle tue coperture con un manometro di qualità e regolala se necessario.
- Le coperture tubeless e le protezioni antiforatura avanzate possono aiutare a prevenire le forature, ma non le eliminano completamente. Maxxis consiglia ai ciclisti di attrezzarsi di un kit antiforatura e di un dispositivo di gonfiaggio, specialmente per le lunghe percorrenze.

TECNOLOGIE E-BIKE



Le bici da strada elettriche sono progettate per macinare chilometri su superfici lisce e lastricate e di abbinano quindi in modo perfetto a delle coperture slick.



Se il tuo percorso ti porta fuori dall'asfalto e su strade sterrate o ghiaiose, delle coperture con maggiore volume e dal disegno del battistrada con piccoli tasselli garantiranno più comfort e trazione.



Le mountain bike elettriche ora coprono l'intero spettro della guida fuoristrada da sentieri battuti forestali fino ai più ripidi e dissestati singletrack. Per tua fortuna, Maxxis ha la soluzione per ogni situazione.

**E-25**

Le coperture certificate E-25 sono ideali per bici a pedalata assistita leggera e con velocità massima fino a 25 km/h.

E-50

Le coperture certificate E-50 sono progettate per bici pesanti e ad alta potenza, con assistenza massima fino a 50 km/h.



MAXXIS
TIRES



GUIDA COPERTURE ROAD

MODELLO	COMPETIZIONE	AMATORIALE	ALLENAMENTO	MISTO URBANO	PROTEZIONE
HIGHROAD SL					K2
HIGHROAD					ZK / K2
RE-FUSE					MAXXSHIELD
PURSUER					TECNOLOGIA OLISTICA

HIGH ROAD SL



ROAD. High Road SL è il nostro copertoncino da corsa più veloce e leggero di sempre. Con una notevole capacità di assorbimento agli urti grazie alla flessibilità della carcassa 170 TPI, i ciclisti sperimenteranno più comfort e controllo. High Road SL è il primo copertoncino Maxxis ad usare la nostra nuova miscela HYPR-S. Costruita sulla base del successo della miscela HYPR che ha debuttato sulla High Road originale, la nuova miscela HYPR-S mantiene una tenuta eccezionale riducendo la resistenza al rotolamento del 12%. Essendo un copertonci-

no superleggero con limitata protezione contro le forature, si consiglia High Road SL solo per uso gara. È progettato per essere veloce e la durata non è la sua priorità. High Road SL è adatto per le gare a cronometro, in velodromo o per qualsiasi altra situazione in cui un ciclista desidera la configurazione più leggera possibile.

- ▲ Carcassa 170 TPI;
- ▲ Miscela HYPR-S;
- ▲ Antiforatura K2;

	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
700	700 x 25C	HYPR-S/K2/ONE70	Singola	170 g	25-622	170	Piegh.	120	€ 70,60	TB00268800	
	* 700 x 28C	HYPR-S/K2/ONE70	Singola	180 g	28-622	170	Piegh.	120	€ 66,20	TB00343500	

* Fino ad esaurimento scorte



HIGH ROAD (GEN. 3) | NEW |




ROAD. Con l'obiettivo di proporsi come la copertura da strada definitiva, High Road è stato ripensato e si presenta migliorando diversi aspetti nelle aree più significative rispetto al suo pluripremiato predecessore. La versione per camera d'aria offre una protezione antiforatura rinforzata e una ridotta resistenza al rotolamento. Grazie al design della carcassa con un singolo livello sovrapposto, noterai una guida più fluida rispetto ad altre coperture dello stesso segmento. Le coperture Tubeless Ready migliorano la resistenza alle forature e riducono la resistenza al rotolamento, riducendo anche il peso rispetto alla generazione precedente.

Ciò è possibile grazie all'avanzata costruzione Maxxis Turn-Up e all'aggiornata mescola HYPR. La terza generazione High Road è nata per farti andare ancora più veloce ovunque tu sia.

- ▲ Per tutte le discipline Road
- ▲ Per camera d'aria o Tubeless Ready
- ▲ Mescola HYPR ridisegnata
- ▲ Protezione antiforatura K2
- ▲ Nuova costruzione Turn-Up
- ▲ 150 TPI

	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
700	NEW 700 x 28C	HYPR/K2/TR	Singola	300 g	28-622	150	Fibra di carbonio	95	€ 68,70	TB00547300	 TB00547300
	NEW 700 x 28C	HYPR/K2	Singola	220 g	28-622	150	Piegh.	115	€ 62,40	TB00561900	 TB00561900





MAXXIS
TIRES

HIGH ROAD



ROAD. Il nostro copertoncino da competizione per tutte le condizioni si rinnova con una nuova carcassa, protezione antiforatura e battistrada. La miscela HYPR in full-silice, in confronto alle precedenti coperture racing da strada, ha una resistenza al rotolamento inferiore del 16% e un grip migliorato del 23% in condizioni di bagnato, incrementando inoltre la trazione: semplicemente, la miglior miscela per performance a disposizione.

- ▲ Aggiornato a 170 TPI;
- ▲ Nuovo strato antiforatura ZK;
- ▲ Battistrada rivisitato;
- ▲ **Struttura Tubeless Ready aggiornata;**



MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
700 x 25C	HYPR/ONE70/K2/TR	Singola	285 g	25-622	170	Fibra di carbonio	110	€ 67,40	TB00329500	 TB00329500
700 x 25C	HYPR/ONE70/ZK	Singola	185 g	25-622	170	Piegh.	120	€ 61,20	TB00338500	 TB00338500
700 x 25C	HYPR/K2/ONE70/TR/Tanwall	Singola	325 g	26-622	170	Fibra di carbonio	110	€ 67,40	TB00415800	 TB00415800
700 x 28C	HYPR/ONE70/ZK	Singola	205 g	28-622	170	Piegh.	115	€ 61,20	TB00349300	 TB00349300
700 x 28C	HYPR/ONE70/K2/TR	Singola	315 g	28-622	170	Fibra di carbonio	95	€ 67,40	TB00349400	 TB00349400
700 x 28C	HYPR/ZK/ONE70/Tanwall	Singola Nero/Para	205 g	28-622	170	Piegh.	-	€ 61,20	TB00464500	 TB00464500

Fino ad esaurimento scorte

PURSUER



ROAD. Il più recente copertoncino da allenamento della Maxxis si chiama PURSUER. È un copertoncino scorrevole e resistente alle forature prodotto con una mescola che fornisce un'elevata tenuta di strada su tutta la superficie di scorrimento.

- ▲ Copertoncino da allenamento;
- ▲ Resistente alle forature;
- ▲ Mescola speciale per una tenuta di lunga durata;

	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
700	NEW 700 x 25C	-	Singola	260 g	25-622	60	Piegh.	115	€ 26,90	TB00550100	 TB00550100
	NEW 700 x 28C	-	Singola	280 g	28-622	60	Piegh.	120	€ 26,90	TB00549900	 TB00549900



RE-FUSE (GEN. 2) | NEW |



ROAD. Il Re-Fuse è stato un punto fermo della gamma Maxxis Road per due decenni, contraddistinguendosi per la durata estrema del suo battistrada, arrivando oggi alla sua seconda generazione. Il nuovo Re-Fuse sfoggia un rinnovato disegno del battistrada e una nuova mescola di gomma, insieme a una migliorata protezione contro le forature, creando un copertoncino più veloce, più leggero e anche più resistente di prima. Si propone ancora una volta come prima scelta per la sua resistenza, ma garantendo una guida più sportiva. Resistente non significa lento! Un centro liscio con micro tasselli

per le curve sostituisce la zigrinatura a diamante completa della generazione precedente. Il nuovo disegno del battistrada è affiancato da una nuova mescola di gomma full-silica che riduce drasticamente la resistenza al rotolamento, migliorando anche l'aderenza in condizioni di bagnato e rendendo il Re-Fuse ideale per l'utilizzo lungo tutto l'anno.

- ▲ Nuovo disegno del battistrada con parte centrale liscia;
- ▲ Mescola di gomma per tutte le stagioni full silica;
- ▲ Nuova protezione antiforatura MaxxShield;

	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	E-BIKE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
700	NEW 700 x 25C	MaxxShield	Full Silica	280 g	25-622	60	Piegh.	120		€ 34,40	TB00465900	
	NEW 700 x 28C	MaxxShield	Full Silica	300 g	28-622	60	Piegh	115	E+25	€ 34,40	TB00466500	
	NEW 700 x 32C	MaxxShield	Full Silica	350 g	32-622	60	Piegh	100	E+25	€ 35,90	TB00466600	

E+25 consigliato anche per E-Bike fino ai 25 km/h;



RE-FUSE



ROAD / GRAVEL. Copertoncino ideale per gli allenamenti e per gli spostamenti di largo raggio. Vi seguirà per molti chilometri in sicurezza ed in ogni condizione di tempo.

- ▲ Battistrada tipo slick diamantato;
- ▲ Protezione MaxxShield da tallone a tallone;



	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
650	NEW 650 x 47B	MaxxShield/TR	Doppia	588 g	47-584	60	Piegh.	60	€ 43,10	TB00193500	 TB00193500
	NEW 650 x 47B	MaxxShield/TR/Tanwall	Doppia Nero/Para	589 g	47-584	60	Piegh.	-	€ 44,70	TB00386200	 TB00386200
700	NEW 700 x 40C	MaxxShield/TR/Tanwall	Doppia	546 g	40-622	60	Piegh.	-	€ 47,80	TB00334800	 TB00334800





GRAVEL CICLOCROSS



MAXXIS
TIRES

GUIDA COPERTURE GRAVEL

MODELLO	COMPATTO	SOPRA SMOSSO SOTTO DURO	MEDIO	SMOSSO	UMIDO	FANGO	PROTEZIONE
RAMBLER							SILKSHIELD EXO
RAVAGER							SILKSHIELD EXO
REAYER							EXO
RECEPTOR							EXO

GUIDA COPERTURE CICLOCROSS

MODELLO	COMPATTO	SOPRA SMOSSO SOTTO DURO	MEDIO	SMOSSO	UMIDO	FANGO	PROTEZIONE
ALL TERRANE							EXO

ALL TERRANE



CICLOCROSS. All Terrane è una copertura per ciclocross che mantiene velocità e consistenza in diverse condizioni di gara. I tappi sono abbastanza alti da aggredire il percorso quando spiana e per aumentare la velocità sulle superfici più dure. Il disegno del battistrada consente di eliminare rapidamente il fango non appena aumenta la velocità e la costruzione Tubeless Ready ti consente di abbassare la pressione dei

pneumatici per aumentare l'appoggio sui tracciati più morbidi. Se devi scegliere un battistrada, lascia che All Terrane ti conduca sul gradino più alto del podio!

- ▲ Protezione EXO;
- ▲ Battistrada aperto per lo scorrimento del fango;
- ▲ Tappi inclinati per una maggiore velocità;
- ▲ Tubeless Ready (TR);

MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
700	700 x 33C	EXO/TR	Doppia	380 g	33-622	120	Fibra di carbonio	75	€ 53,10	TB88994100



OVERDRIVE EXCEL | NEW |



GRAVEL. Overdrive Excel è progettato per farti risparmiare tempo e denaro per le avventure trekking sulla tua bici gravel.
▲ Doppia mescola per un maggiore grip;
▲ Design liscio scanalato per una migliore presa in tutte le

condizioni atmosferiche;
▲ Resistente alle forature grazie alla protezione SilkShield;
▲ Progettato per l'uso su strada e gravel;

	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
700	NEW 700 x 35C	Silkshield	Doppia	530 g	35-622	60	Rigido	-	€ 17,90	TB00394100	 TB00394100
	NEW 700 x 40C	Silkshield	Doppia	616 g	40-622	60	Rigido	-	€ 17,90	TB00394200	 TB00394200
	NEW 700 x 40C	Silkshield + REF	Doppia	622 g	40-622	60	Rigido	-	€ 19,70	TB00425000	 TB00425000
	NEW 700 x 47C	Silkshield	Doppia	805 g	47-622	60	Rigido	-	€ 18,60	TB00421100	 TB00421100



RAMBLER



GRAVEL. Rambler è la prima copertura specifica Gravel progettata con un certo volume d'aria per offrire comfort e con un disegno di battistrada che vi serve per la velocità e il controllo. I tappi a rampa ravvicinati sul centro favoriscono la scorrevolezza sui terreni compatti, mentre i tappi spaziatissimi sui fianchi forniscono una tenuta prevedibile su diversi terreni.

- ▲ Battistrada specifico Gravel;
- ▲ Doppia mescola per la durata;
- ▲ Protezione EXO;
- ▲ **Tubeless Ready;**



	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	E-BIKE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
650	650 x 47B	EXO/TR	Doppia	554 g	47-584	120	Piegh.	60		€ 43,10	TB00172000	
	NEW 650 x 47B	EXO/TR/Tanwall	Doppia Nero/Para	570 g	47-584	60	Piegh.	60		€ 41,50	TB00386100	
700	700 x 38C	EXO/TR	Doppia	421 g	38-622	120	Piegh.	60		€ 46,20	TB00200700	
	700 x 38C	EXO/TR/Tanwall	Doppia Nero/Para	439 g	38-622	60	Piegh.	60		€ 44,70	TB00333800	
	700 x 38C	SilkShield/TR	Doppia	472 g	38-622	60	Piegh.	60		€ 43,10	TB00200800	
	700 x 40C	EXO/TR	Doppia	466 g	40-622	120	Piegh.	60		€ 46,20	TB00195800	
	NEW 700 x 40C	EXO	Doppia	549 g	40-622	60	Rigido	75		€ 20,70	TB00435200	
	NEW 700 x 40C	EXO/TR/Tanwall	Doppia Nero/Para	483 g	40-622	60	Piegh.	60	E*25	€ 44,70	TB00329600	
	700 x 40C	SilkShield/TR	Doppia	513 g	40-622	60	Piegh.	60	E*25	€ 43,10	TB00200500	
	700 x 45C	EXO/TR	Doppia	550 g	45-622	120	Piegh.	60		€ 46,20	TB00143200	

E*25 consigliato anche per E-Bike fino ai 25 km/h;

RAVAGER



GRAVEL. Ravager è una copertura gravel per i bikers coraggiosi che affrontano terreni sconnessi con la piega manubrio da corsa e una minima quantità di gomma come copertura. Mentre altre coperture sono progettate per farti arrivare fin dove inizia il sentiero, Ravager ti porta oltre verso nuove vie ed epiche avventure dove nessuna strada esisteva prima. Tappi centrali squadrati a punta forniscono trazione ed efficacia frenante su terreni compatti coperti di polvere. I tappi oversize direzionali sulle spalle ti tengono in sella per conquistare la curva successiva.

- ▲ Copertura gravel aggressiva;
- ▲ Ottimale per touring off-road;
- ▲ Tubeless Ready;



MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	E-BIKE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
700 x 40C	EXO/TR	Doppia	503 g	40-622	120	Piegh.	60		€ 46,20	TB00201300	
700 x 40C	SilkShield/TR	Doppia	554 g	40-622	60	Piegh.	60	E*25	€ 43,10	TB00201400	
700 x 40C	EXO/TR/Tanwall	Doppia Nero/Para	529 g	40-622	60	Piegh.	60		€ 44,70	TB00457800	
700 x 45C	SilkShield/TR	Doppia	618 g	45-622	60	Piegh.	60	E*25	€ 43,10	TB00494700	
700 x 50C	EXO/TR	Doppia	680 g	50-622	60	Piegh.	60	E*25	€ 43,10	TB00450400	
700 x 50C	EXO/TR/Tanwall	Doppia Nero/Para	665 g	50-622	60	Piegh.	60		€ 44,70	TB00457900	



E*25 consigliato anche per E-Bike fino ai 25 km/h;

RECEPTOR



GRAVEL. Il nuovo Maxxis Receptor è una copertura semi-liscia da gravel, progettata per pedalare su strade asfaltate, battute e sterrate. Si piazza nella gamma Maxxis Gravel tra la copertura liscia ad ampio volume Velocita e il tassellato Rambler. Consigliato per chi pedala prevalentemente su superfici più compatte e livellate e occasionalmente su strade bianche.

- ▲ Carcassa da 120 TPI;
- ▲ Protezione EXO;
- ▲ Doppia mescola;



	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	E-BIKE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
650	650 x 47B	EXO/TR	Doppia	506 g	47-584	120	Piegh.	60		€ 43,10	TB00300400	
	650 x 47B	EXO/TR/Tanwall	Doppia Nero/Para	490 g	47-584	120	Piegh.	60		€ 44,70	TB00352400	
700	700 x 40C	EXO/TR	Doppia	441 g	40-622	120	Piegh.	60	E*25	€ 46,20	TB00325300	
	700 x 40C	EXO/TR/Tanwall	Doppia Nero/Para	429 g	40-622	120	Piegh.	60	E*25	€ 47,80	TB00352300	

E*25 consigliato anche per E-Bike fino ai 25 km/h;



REAYER | NEW |



GRAVEL. Reaver è la nuovissima copertura Maxxis pensata per le competizioni Gravel. Il basso profilo del design del battistrada utilizza la zigrinatura diamantata per ridurre la resistenza al rotolamento e migliorare la presa in ambienti polverosi o scivolosi. I tappi a spatola in gruppi di tre forniscono una presa extra in caso di frenata brusca. I tappi laterali sono distanziati l'uno dall'altro e sono sfalsati per garantire la continuità in curva. Tra i tappi laterali è presente una scanalatura per consentire loro di flettersi e conformarsi al terreno, migliorando la trazione. Reaver è l'ideale per i rider in quanto è più veloce, più leggero e persino più resistente di Rambler. In condizioni miste Rambler è più versatile, ma se la velocità offroad è la priorità numero uno, Reaver è la miglior scelta.

- ▲ Design del battistrada progettato per le competizioni;
- ▲ Tubeless Ready, 120 TPI e protezione laterale EXO;
- ▲ Mescola doppia;
- ▲ Disponibile anche in versione Tanwall;



	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	E-BIKE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
700	NEW 700 x 40C	EXO/TR	Doppia	430 g	40-622	120	Piegh.	-	E+25	€ 46,20	TB00485500	
	NEW 700 x 40C	EXO/TR/Tanwall	Doppia Nero/Para	430 g	40-622	120	Piegh.	-	E+25	€ 47,80	TB00489800	
	NEW 700 x 45C	EXO/TR	Doppia	495 g	45-622	120	Piegh.	-	E+25	€ 46,20	TB00502500	
	NEW 700 x 45C	EXO/TR/Tanwall	Doppia Nero/Para	495 g	45-622	120	Piegh.	-	E+25	€ 47,80	TB00502600	



E+25 consigliato anche per E-Bike fino ai 25 km/h;



MAXXIS
TIRES

OFFROAD

MAXXIS
TIRES

GUIDA COPERTURE MOUNTAIN – DH

XC MARA- THON	MOUNTAIN	DH	MODELLO	COMPATTO	SOPRA SMOSSO SOTTO DURO	MEDIO	SMOSSO	UMIDO	FANGO	CARATTERISTICHE PRINCIPALI		PROTE- ZIONE
										CONTROLLO IN CURVA	SCORREVO- LEZZA	
☐	☒	☐	AGGRESSOR									EXO/DD
☒	☒	☐	ARDENT RACE									EXO
☒	☒	☐	ARDENT									EXO
☐	☐	☒	ASSEGAI									EXO+/DD
☒	☐	☐	ASPEN									EXO
☒	☐	☐	ASPEN ST									EXO
☒	☐	☐	CROSSMARK									EXO
☒	☐	☐	CROSSMARK II									EXO
☐	☐	☒	DISSECTOR									EXO+
☒	☒	☐	FOREKASTER									EXO
☐	☒	☒	HIGH ROLLER II									EXO/DD SILKSHIELD
☒	☒	☐	IKON									SILKSHIELD/ EXO DOUBLE DOWN
☐	☒	☒	MINION DHF									EXO+/DD
☐	☒	☒	MINION DHR II									EXO+/DD
☐	☒	☐	REKON									EXO/EXO+
☒	☐	☐	REKON RACE									EXO+
☒	☐	☐	SEVERE									EXO
☐	☒	☒	SHORTY									EXO

GUIDA COPERTURE PLUS – FAT BIKE

PLUS	FAT BIKE	MODELLO	COM- PATTO	SOPRA SMOSSO SOTTO DURO	MEDIO	SMOSSO	DURO	FANGO	CARATTERISTI- CHE CONTROLLO IN CURVA	PRINCIPALI SCORREVO- LEZZA	PROTEZIONE
☒	☐	HIGH ROLLER II									EXO
☐	☒	MINION DHR II									EXO
☒	☐	REKON +									SILKSHIELD EXO

AGGRESSOR



Aggressor è stato progettato per i moderni circuiti ad alta velocità per mountainbike. La sagomatura innovativa dei tappi crea ancora più bordi di presa e i tappi rinforzati sulle spalle aumentano la stabilità nelle curve veloci. È una copertura per l'uso dal Cross country all'All-mountain.

- ▲ Terreni smossi sopra superfici dure, mediamente dure e smosse;
- ▲ Performante in tutte le condizioni;
- ▲ Doppia mescola;
- ▲ Dispnoibile versione con carcassa DoubleDown;
- ▲ Disponibile Tubeless Ready (TR);

	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	E-BIKE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
27.5	27.5 x 2.30	EXO/TR	Doppia	919 g	58-584	60	Piegh.	60		€ 50,40	TB91009100	
	27.5 x 2.50WT	EXO/TR	Doppia	1023 g	63-584	60	Piegh.	50		€ 50,40	TB85984000	
	27.5 x 2.50WT	TR/DD	Doppia	1244 g	63-584	2 x 120	Piegh.	50	E*25	€ 84,50	TB85984100	
29	29 x 2.30	EXO/TR	Doppia	989 g	58-622	60	Piegh.	60		€ 52,50	TB96882000	
	29 x 2.30	TR/DD	Doppia	1217 g	58-622	2 x 120	Piegh.	60		€ 91,90	TB96882100	
	29 x 2.50WT	EXO/TR	Doppia	1098 g	63-622	60	Piegh.	50		€ 52,50	TB96870000	
	29 x 2.50WT	TR/DD	Doppia	1325 g	63-622	2 x 120	Piegh.	50	E*25	€ 84,50	TB96870100	

* Fino ad esaurimento scorte

E*25 consigliato anche per E-Bike fino ai 25 km/h;

ARDENT



Una scolpitura aggressiva in una carcassa con elevato volume distingue questa nuovissima copertura Maxxis dedicata alle discipline del Downhill e All-Mountain. Disegnata con in mente tanta trazione, Ardent non dimentica il professionista. I larghi tappi a blocco sulle spalle offrono numerosi bordi per le curve ad alta velocità. La scolpitura centrale è studiata per

offrire efficienza in frenata e trazione in accelerazione, inoltre è caratterizzata da tappi a rampa per minimizzare la resistenza al rotolamento.

- ▲ Battistrada disegnato per la trazione;
- ▲ Carcassa con elevato volume;

	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
27.5	27.5 x 2.25	EXO/TR	Doppia	740 g	56-584	60	Piegh.	60	€ 65,80	TB85955100	 TB85955100
	27.5 x 2.40	EXO/TR	Doppia	896 g	61-584	60	Piegh.	60	€ 67,50	TB85967100	 TB85967100

Fino ad esaurimento scorte



© BEYER

ASPEN



Maxxis ha centrato ancora l’obiettivo con la sua più recente copertura XC da competizione. La nuova Maxxis Aspen spinge al limite la copertura leggera da cross country disegnata per avere una minima resistenza al rotolamento. Aspen è progettata con un elevato volume di carcassa per scivolare via tra le radici e le rocce più insidiose mentre la mescola morbida offre l’ottimale trazione nelle curve. Perciò se taglia-

re il traguardo per primo è la priorità allora la nuova copertura Aspen è per voi. **Ora disponibile in versione WT per ruote con interno del canale da 25-30 mm.**

- ▲ Tappi a basso profilo ispirati alle competizioni;
- ▲ Tappi aggressivi sulle spalle;
- ▲ Copertura XC leggera da competizione;

	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
	29 x 2.10	EXO/TR	Doppia	652 g	52-622	120	Piegh.	60	€ 56,60	TB96653100	 TB96653100
NEW	29 x 2.25	EXO/TR	MaxxSpeed	714 g	57-622	120	Piegh.	-	€ 64,70	TB00464800	 TB00464800
29	29 x 2.25	EXO/TR	Doppia	691 g	57-622	120	Piegh.	60	€ 56,60	TB96895500	 TB96895500
NEW	29 x 2.40WT	EXO/TR	MaxxSpeed	770 g	61-622	120	Piegh.	-	€ 64,70	TB00464700	 TB00464700
	29 x 2.40WT	EXO/TR	Doppia	760 g	61-622	120	Piegh.	50	€ 56,60	TB00211500	 TB00211500



ASPEN ST | NEW |



Gli Aspen team-spec utilizzano lo stesso battistrada del modello standard, ma è più leggero grazie ai 170 TPI, più veloce e più elastico. **Disponibile in due diverse versioni, 29 x 2,25 e 29 x 2.40**, in modo che da offrire ai rider una duplice opzione in base al tracciato e alle condizioni di gara. Tutti gli pneumatici specifici per i team presentano la protezione EXO sulla spalla e la carcassa tubeless ready. Tuttavia, è importante sottolineare come questi pneumatici siano de-

stinati innanzitutto alle corse in ambienti e condizioni adatte. Il compromesso per il risparmio di peso e la bassa resistenza al rotolamento della carcassa da 170 TPI comporta una durata inferiore della copertura rispetto al nostro standard 120 TPI.

- ▲ Tappi a basso profilo ispirati alle competizioni;
- ▲ Tappi aggressivi sulle spalle;
- ▲ Copertura XC leggera da competizione;

	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
29	NEW 29 x 2.25	EXO/TR	3C MaxxSpeed	610 g	57-622	170	Piegh.	60	€ 66,20	TB00523400	 TB00523400
	NEW 29 x 2.40	EXO/TR	3C MaxxSpeed	685 g	61-622	170	Piegh.	25	€ 66,20	TB00523700	 TB00523700



ASSEGAI



La copertura Maxxis Assegai prende il nome dalla lancia a punta di ferro usata dal popolo Zulu del Sud Africa. Greg Minnaar, tre volte Campione del Mondo Downhill e originario del Sud Africa, pensava che fosse un nome appropriato per una gomma pronta a combattere sulla montagna. I tappi alti aggrediscono la polvere e il terriccio per trovare trazione, ma offrono anche supporto e sicurezza su radici e rocce ba-

gnate. Mentre altre coperture eccellono solo in determinate condizioni, la nuova Assegai è costruita per andare veloce ovunque.

- ▲ Copertura disegnata e firmata da Greg Minnaar;
- ▲ Mescola 3C MaxxGrip;
- ▲ DH Casing: doppia carcassa per Downhill;
- ▲ Tubeless Ready;

	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	E-BIKE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
27.5	27.5 x 2.50WT	3C/TR/EXO+	3C MaxxTerra	1070 g	63-584	60	Pieghe	50		€ 70,20	TB00172400	
	27.5 x 2.50WT	3C/TR/DH casing	3C MaxxGrip	1402 g	63-584	2 x 60	Pieghe	50		€ 78,30	TB00017200	
	27.5 x 2.50WT	3C/TR/DD	3C MaxxGrip	1310 g	63-584	2 x 120	Pieghe	50	E#25	€ 84,50	TB00097500	
	27.5 x 2.60	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1164 g	66-584	2 x 60	Pieghe	40	E#25	€ 73,20	TB00202700	
29	29 x 2.50WT	3C/TR/DH casing	3C MaxxGrip	1493 g	63-622	2 x 60	Pieghe	50		€ 81,70	TB00064500	
	29 x 2.50WT	3C/TR/DD	3C MaxxGrip	1395 g	63-622	2 x 120	Pieghe	50	E#25	€ 84,50	TB00097400	
	29 x 2.50WT	3C/TR/EXO+	3C MaxxTerra	1146 g	63-622	60	Pieghe	50		€ 70,20	TB00172500	
	29 x 2.50WT	3C/EXO+/TR	3C MaxxGrip	1232 g	63-622	60	Pieghe	50	E#25	€ 70,20	TB00308100	
	NEW 29 x 2.50WT	TR/DH casing BikePark	Doppia	1567 g	63-622	2 x 60	Rigido	50	E#25	€ 56,60	TB00435500	
	NEW 29 x 2.50WT	3C/TR/DH casing	3C MaxxGrip	1493 g	63-622	2 x 60	Pieghe	50	E#50	€ 81,70	TB00473000	
	29 x 2.60	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1246 g	66-622	60	Pieghe	40	E#25	€ 75,60	TB00202900	

E#25 consigliato anche per E-Bike fino ai 25 km/h;

E#50 consigliato anche per E-Bike fino ai 50 km/h;

CROSSMARK II



Il CrossMark II migliora in velocità rispetto al suo predecessore anche migliorando la tenuta in condizioni di aderenza medie. La leggendaria cresta centrale vi farà sempre volare sui terreni compatti e il disegno aggiornato del battistrada fornirà una migliore tenuta in frenata e in curva su diverse condizioni nei sentieri. È una scelta sicura se si vuole andare veloci ovunque.

- ▲ Terreni compatti, smossi sopra superfici dure e mediamente dure;
- ▲ Tappi centrali ben ravvicinati per favorire la velocità sui terreni compatti;
- ▲ Tappi distanziati sulle spalle per essere versatile nelle curve;
- ▲ Disegnato per la velocità e perfezionato per il controllo;

	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	PUBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
26	NEW 26 x 2.10	-	Doppia	685 g	52-559	60	Rigido	65	€ 18,70	TB00359600	
	26 x 2.10	EXO/TR	Doppia	673 g	53-559	60	Piegh.	60	€ 48,00	TB69854100	
27.5	27.5 x 2.10	EXO/TR	Doppia	702 g	53-584	60	Piegh.	60	€ 50,40	TB90955100	
	NEW 27.5 x 2.25	-	Doppia	800 g	57-584	60	Rigido	65	€ 20,30	TB00328600	
	27.5 x 2.25	EXO/TR	Doppia	807 g	57-584	60	Piegh.	60	€ 50,40	TB91032100	
29	29 x 2.10	EXO/TR	Doppia	761 g	53-622	60	Piegh.	60	€ 52,50	TB96752100	
	NEW 29 x 2.25	-	Doppia	852 g	57-622	60	Rigido	65	€ 21,80	TB00296600	
	29 x 2.25	EXO/TR	Doppia	870 g	57-622	60	Piegh.	60	€ 52,50	TB96795100	

DISSECTOR



Troy Brosnan voleva un “unicorno” di pneumatico con un design del battistrada centrale che potesse supportare facilmente elevate velocità e con tappi sui fianchi in grado di supportare in curva velocità di livello mondiale. Tutti i tappi centrali hanno una decisa rampa per minimizzare la resistenza, ma mantengono i bordi piatti e affilati su tutta l'altezza per fornire una forte trazione in frenata. Piccole incisioni conferiscono ai tappi un'ulteriore flessione, aumentando la loro superficie durante la frenata ed aiutando la transizione in curva verso i tappi dei fianchi. I tappi sui fianchi a forma di C sono

alternativamente posizionati verso la linea centrale e verso l'esterno. Questo disegno del battistrada riduce l'incertezza nella transizione in curva dal centro verso le spalle. Un canale distinto lungo entrambi i lati dei tappi centrali insieme ad un'ampia spaziatura tra tutti i tappi aiuta a rimuovere i detriti.

- ▲ Uso posteriore;
- ▲ Ideale in condizioni asciutte, sentieri veloci e bike parks;
- ▲ Carcassa Wide Trail (WT) ottimizzata per cerchi con larghezza interna 30-35mm;

	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	E-BIKE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
27.5	27.5 x 2.40WT	3C/TR/DH casing	3C MaxxGrip	1171 g	61-584	2 x 60	Piegh.	50		€ 78,30	TB00230900	
	27.5 x 2.40WT	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	951 g	61-584	60	Piegh.	50		€ 70,20	TB00259900	
	27.5 x 2.60	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1119 g	66-584	60	Piegh.	40	E*25	€ 73,20	TB00237100	
29	NEW 29 x 2.40	EXO/TR	Doppia	-	-	60	Rigido	-		€ 44,80	TB00547100	
	29 x 2.40WT	3C/TR/DH casing	3C MaxxGrip	1249 g	61-622	2 x 60	Piegh.	50		€ 81,70	TB00241100	
	29 x 2.40WT	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	956 g	61-622	60	Piegh.	50		€ 64,70	TB00241200	
	29 x 2.40WT	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1022 g	61-622	60	Piegh.	50		€ 70,20	TB00259800	
	29 x 2.60	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1199 g	66-622	60	Piegh.	40	E*25	€ 75,60	TB00236900	
	29 x 2.60	EXO/TR	Doppia	1051 g	66-622	60	Piegh.	40		€ 62,00	TB00240800	

E*25 consigliato anche per E-Bike fino ai 25 km/h;

FOREKASTER (GEN 2)



Mentre l'originale Forekaster è stato progettato come opzione da XC in condizioni di bagnato, la nuova versione si rivolge esattamente alle moderne bici da trail a bassa escursione (100 mm-130 mm), ovvero per il segmento "downcountry". Il nuovo Forekaster scorre veloce, ma fornisce anche una solida trazione in curva e in frenata in un'ampia gamma di condizioni di pista. Si inserisce nella gamma MTB Maxxis tra le nostre opzioni XC, che danno la priorità alla velocità di rotolamento (Aspen, Rekon Race, Ikon, Rekon) e ai nostri battistrada pensati per il gravity (Dissector, Minion DHF, Minion

DHR, Assegai), che enfatizzano la trazione in curva e in frenata. Il nuovo Forekaster è la scelta perfetta per pedalare a lungo su un'ampia varietà di terreni.

- ▲ Disegno del battistrada ad alta densità per aumentare l'efficienza di rotolamento;
- ▲ Tasselli laterali più alti per migliorare la trazione in curva e per favorire la rimozione del fango;
- ▲ Miscela Doppia o 3C MaxxTerra;
- ▲ Protezione EXO;
- ▲ Tubeless Ready;

	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	E-BIKE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
	29 x 2.40WT	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	905 g	61-622	60	Piegh.	-		€ 64,70	TB00458000	
	29 x 2.40WT	EXO/TR	Doppia	945 g	61-622	60	Piegh.	50		€ 56,60	TB00460500	
29	29 x 2.40WT	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	971 g	61-622	60	Piegh.	50	E-50	€ 70,20	TB00472400	
	29 x 2.60	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	1035 g	66-622	60	Piegh.	40		€ 69,50	TB00460300	
	29 x 2.60	EXO/TR	Doppia	1035 g	66-622	60	Piegh.	40		€ 62,00	TB00460600	

E-BIKE

E-50 consigliato anche per E-Bike fino ai 50 km/h;



FOREKASTER



Quando le foglie cominciano a cadere e le previsioni me-
teo diventano incerte, Forekaster è la scelta di fine stagio-
ne più adatta. I tasselli di media altezza disposti equidistanti
permettono la penetrazione su sentieri con terreno smosso
e un’efficace azione autopulente rispetto ad altre copertu-
re. I larghi tappi mozzati sui fianchi forniscono un’eccellen-
te frenata anche nei sentieri singletrack più pendenti. Con

il Forekaster sulla tua bici puoi dimenticare le previsioni del
tempo ed aggredire ogni percorso!

- ▲ Copertura per cross country aggressivo;
- ▲ Ottimizzato per condizioni di terreno smosso o bagnato;
- ▲ Doppia mescola;
- ▲ Tubeless Ready;
- ▲ Protezione EXO;

MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE	
27.5	27.5 x 2.35	EXO/TR	Doppia	690 g	60-584	120	Piegh.	-	€ 58,90	TB85959500	 TB85959500

Fino ad esaurimento scorte



HIGH ROLLER II



XC/DOWNHILL/ENDURO: La tassellatura dai tappi aggressivi e distanziati permette al nuovo High Roller II un’eccellente penetrazione nel terreno e proprietà di auto-pulente. Il profilo squadrato della carcassa permette di trasferire sensazioni trasparenti da un tappo e l’altro. I tappi modificati sulle spalle e sul centro migliorano le prestazioni in frenata e trazione sulle superfici dure. High Roller II è un’eccellente scelta per percorsi tecnici da freeride.

- ▲ Tappi distanziati;
- ▲ Migliori prestazioni in frenata e trazione;
- ▲ Versione Tubeless Ready;

PLUS: Questo High Roller II rappresenta un’evoluzione per la famiglia Plus offrendo una copertura specifica posteriore progettata per il trail riding. Conferma un’eccellente penetrazione nei terreni insieme ad un’efficace azione auto-pulente ed fornisce ottime prestazioni in trazione e frenata.

- ▲ Protezione EXO sui fianchi;
- ▲ Versione Tubeless Ready;
- ▲ Disponibile con mescola 3C;
- ▲ Disponibile nella versione 27.5 x 2.80;

	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
26	26 x 2.40	EXO	Singola	900 g	61-559	60	Piegh.	65	€ 36,50	TB74177300	 TB74177300
	27.5 x 2.30	EXO/TR	Doppia	867 g	58-584	60	Piegh.	60	€ 50,40	TB85923000	 TB85923000
27.5	27.5 x 2.40	SilkShield/ eBike	Singola	985 g	61-584	60	Piegh.	65	€ 38,50	TB85914800	 TB85914800
	27.5 x 2.40	EXO	Singola	935 g	61-584	60	Piegh.	65	€ 38,50	TB85915400	 TB85915400
	27.5 x 2.40	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	921 g	61-584	60	Piegh.	60	€ 64,70	TB91052100	 TB91052100
	27.5 x 2.50WT	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	966 g	63-584	60	Piegh.	50	€ 64,70	TB85983000	 TB85983000
	27.5 x 2.80	EXO/TR	Doppia	985 g	71-584	60	Piegh.	35	€ 67,80	TB96910100	 TB96910100
	29 x 2.30	EXO/TR	Doppia	939 g	58-622	60	Piegh.	60	€ 52,50	TB96769000	 TB96769000
29	29 x 2.30	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	945 g	58-622	60	Piegh.	60	€ 64,70	TB96769100	 TB96769100
	29 x 2.50WT	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	1038 g	63-622	60	Piegh.	50	€ 64,70	TB96803000	 TB96803000
	29 x 2.50WT	3C/TR/DD	3C MaxxTerra	1273 g	63-622	2 x 120	Piegh.	50	€ 84,50	TB96803100	 TB96803100

HIGH ROLLER III | NEW |



Posizionandosi tra l'Assegai e lo Shorty nella gamma Gravity Maxxis, l'High Roller di terza generazione combina un pattern a centro aperto con un battistrada ampio e ben supportato dai tappi laterali per resistere a condizioni estreme e alle forature in curva.
È un disegno del battistrada ibrido che fornisce un ingresso intermedio nel suolo in condizioni di bagnato pur mantenendo il controllo in curva e la trazione sui terreni più duri tipici di

una copertura adatta all'asciutto.
L'High Roller III è stato sviluppato per le esigenze del downhill moderno, ottenendo già una vittoria in Coppa del Mondo a Mont Sainte Anne con Jackson Goldstone.
▲ Design ibrido del battistrada;
▲ Mescola MaxxGrip;
▲ Carcassa 2 x 60 TPI adatta al Downhill;
▲ Tubeless Ready;

	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
27.5 NEW	27.5 x 2.40	3CG/DH/TR	3C MaxxGrip	1335 g	61-584	2 x 60	Piegh.	60	€ 78,30	TB00533400	 TB00533400
29 NEW	29 x 2.40	3CG/DH/TR	3C MaxxGrip	1400 g	61-622	2 x 60	Piegh.	60	€ 81,70	TB00513200	 TB00513200



IKON



Ikon è dedicata alle competizioni. Con la tecnologia 3C della tripla mescola, la carcassa ad elevato volume e il nuovo battistrada a basso profilo per lo scorrimento veloce, Ikon fornisce prestazioni di riferimento in tutte le condizioni. Come dice il suo nome, Ikon è l'icona che rappresenta il massimo per le coperture da competizione.

- ▲ Carcassa ad elevato volume, vera copertura da racing superleggera;
- ▲ Tecnologia 3C della tripla mescola;
- ▲ Versione Tubeless Ready;



	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	E-BIKE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
27.5	NEW 27.5 x 2.20	-	Doppia	709 g	56-584	60	Rigido	65		€ 25,70	TB00327000	
	27.5 x 2.20	EXO/TR	Doppia	719 g	56-584	60	Piegh.	60		€ 50,40	TB85919300	
	27.5 x 2.20	-	Singola	615 g	56-584	60	Piegh.	65		€ 36,80	TB85920400	
	27.5 x 2.20	EXO/TR/Tanwall	Doppia Nero/Para	701 g	56-584	60	Piegh.	60		€ 52,10	TB00332800	
29	NEW 29 x 2.20	-	Doppia	756 g	57-622	60	Rigido	65		€ 27,30	TB00327800	
	29 x 2.20	EXO/TR/Tanwall	Doppia Nero/Para	761 g	57-622	60	Piegh.	60		€ 53,80	TB00332900	
	29 x 2.20	3C/EXO/TR/Tanwall	3C MaxxSpeed Nero/Para	759 g	57-622	60	Piegh.	60		€ 66,40	TB00333000	
	29 x 2.20	EXO/TR	Doppia	777 g	57-622	60	Piegh.	60		€ 52,50	TB96740300	
	29 x 2.35	EXO/TR	MaxxSpeed	835 g	60-622	120	Piegh.	-	E+25	€ 64,70	TB00465300	

E+25 consigliato anche per E-Bike fino ai 25 km/h;

MINION DHF



XC/DOWNHILL/ENDURO: La DHF incorpora tappi a rampa per ridurre la resistenza al rotolamento e tappi con canale centrale per aumentare le punte aggrappanti, dare stabilità sul dritto e precisa guidabilità in curva. In base alle condizioni del percorso, DHF funziona bene da posteriore e anteriore o come anteriore in abbinamento con il DHR.

- ▲ Disegno direzionale e tappi con rampa - anteriore o posteriore;
- ▲ Carcassa a doppio spessore con pareti laterali protette in butile;
- ▲ Disponibile con protezione EXO;

PLUS: Questa versione Plus dell'eternamente famosa copertura anteriore DHF incorpora tappi a rampa per ridurre la resistenza al rotolamento e tappi con canale centrale per aumentare l'aggrappaggio. Fornisce una precisa guidabilità in curva e stabilità sul dritto.

- ▲ Protezione EXO sui fianchi;



- ▲ Versione Tubeless Ready;
- ▲ Disponibile con mescola 3C;
- ▲ Disponibile nella versione 27.5 x 2.80;

	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	E-BIKE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
	27.5 x 2.30	3C/ EXO/TR	3C MaxxTerra	945 g	58-584	60	Piegh.	60		€ 64,70	TB85925100	 TB85925100
	27.5 x 2.30	EXO/TR	Singola	959 g	58-584	60	Piegh.	60		€ 50,40	TB85925400	 TB85925400
	27.5 x 2.50WT	EXO/TR	Doppia	1004 g	63-584	60	Piegh.	50		€ 50,40	TB85975000	 TB85975000
	27.5 x 2.50WT	3C/ EXO/TR	3C MaxxGrip	1015 g	63-584	60	Piegh.	50		€ 64,70	TB85975200	 TB85975200
27.5	27.5 x 2.50WT	3C/ EXO+/ TR	3C MaxxTerra	1086 g	63-584	60	Piegh.	50		€ 70,20	TB00112100	 TB00112100
	27.5 x 2.60	3C/ EXO+/ TR	3C MaxxTerra	1082 g	66-584	60	Piegh.	40	E*25	€ 73,20	TB00093700	 TB00093700
	27.5 x 2.60	EXO/TR	Doppia	991 g	66-584	60	Piegh.	40		€ 60,30	TB91146200	 TB91146200
	27.5 x 2.80	3C/ EXO+/ TR	3C MaxxTerra	1196 g	71-584	60	Piegh.	35		€ 80,40	TB00093800	 TB00093800
	27.5 x 2.80	EXO/TR	Doppia	1110 g	71-584	60	Piegh.	35		€ 67,80	TB96908100	 TB96908100

	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	E-BIKE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
29	29 x 2.30	EXO/TR	Doppia	1031 g	58-622	60	Piegh.	60		€ 52,50	TB96785000	 TB96785000
	29 x 2.30	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	1015 g	58-622	60	Piegh.	60		€ 64,70	TB96785100	 TB96785100
	29 x 2.50WT	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1163 g	63-622	60	Piegh.	50		€ 70,20	TB00112000	 TB00112000
	29 x 2.50WT	3C/TR/DD	3C MaxxGrip	1325 g	63-622	2 x 120	Piegh.	50	E#25	€ 84,50	TB00132600	 TB00132600
	29 x 2.50WT	3C/EXO/TR	3C Maxx Grip	1092 g	63-622	60	Piegh.	50		€ 64,70	TB00144000	 TB00144000
	29 x 2.50WT	EXO/TR/Tanwall	Doppia Nero/Para	1056 g	63-622	60	Piegh.	50		€ 53,80	TB00220100	 TB00220100
	NEW 29 x 2.50WT	3C/TR/DH casing	3C MaxxGrip	1423 g	63-622	2 x 60	Piegh.	50	E#50	€ 81,70	TB00472800	 TB00472800
	29 x 2.50WT	EXO/TR	Doppia	1099 g	63-622	60	Piegh.	50		€ 52,50	TB96800000	 TB96800000
	29 x 2.50WT	3C/TR/DD	3C MaxxTerra	1326 g	63-622	2 x 120	Piegh.	50		€ 84,50	TB96800600	 TB96800600
	29 x 2.50WT	3C/TR/DH casing	3C MaxxGrip	1423 g	63-622	2 x 60	Piegh.	50		€ 81,70	TB96800700	 TB96800700
	29 x 2.60	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1160 g	66-622	60	Piegh.	40	E#25	€ 75,60	TB00096400	 TB00096400
	29 x 2.60	EXO/TR/Tanwall	Doppia Nero/Para	1044 g	66-622	60	Piegh.	40		€ 63,70	TB00220000	 TB00220000
NEW	29 x 2.60	EXO/TR	Doppia	1065 g	66-622	60	Piegh.	40		€ 62,00	TB00032800	 TB00032800

 **E#25** consigliato anche per E-Bike fino ai 25 km/h;

 **E#50** consigliato anche per E-Bike fino ai 50 km/h;



MINION DHR II



DOWNHILL/ENDURO: La versione trail del Maxxis Minion DHR II presenta lo stesso disegno del battistrada della controparte da discesa, ma utilizza una carcassa a singolo spessore per ridurre il peso. Con i tappi laterali presi in prestito dal leggendario Minion DHF ma allargati per fornire più sostegno, Minion DHR II non ha concorrenti in curva. Il battistrada centrale presenta dei tappi a rampa per migliorare l'accelerazione e lamelle che permettono una transizione agevole quando si va in piega. I tappi a forma di spatola sul battistrada centrale affondano nel terreno nelle frenate brusche e contribuiscono a mantenere il mezzo sotto controllo. Utilizzatelo in coppia con un Minion DHF per avere una guida trail aggressiva in prima linea!

- ▲ Frenata e trazione in curva eccellenti;
- ▲ Disponibile in versione 3C MaxxTerra e 3C MaxxGrip e Tubeless Ready;



XC: La versione trail del Maxxis Minion DHR II presenta lo stesso disegno del battistrada della controparte da discesa, ma utilizza una carcassa a singolo spessore per ridurre il peso. Con i tappi laterali presi in prestito dal leggendario Minion DHF ma allargati per fornire più sostegno, Minion DHR II non ha concorrenti in curva. Il battistrada centrale presenta dei tappi a rampa per migliorare l'accelerazione e lamelle che permettono una transizione agevole quando si va in piega. I tappi a forma di spatola sul battistrada centrale affondano nel terreno nelle frenate brusche e contribuiscono a mantenere il mezzo sotto controllo. Utilizzatelo in coppia con un Minion DHF per avere una guida trail aggressiva in prima linea!

- ▲ Frenata e trazione in curva eccellenti;
- ▲ Disponibile in versione 3C MaxxTerra e Tubeless Ready;

PLUS: La versione Plus del Minion DHR II presenta lo stesso disegno del battistrada con i tappi laterali presi in prestito dal Minion DHF ma allargati per fornire ancora più sostegno. Questa copertura non ha concorrenti in curva. Nella porzione centrale presenta dei tappi a rampa per migliorare l'accelerazione e lamelle per permettere una transizione agevole quando si va in piega. I tappi a forma di spatola sul battistrada centrale affondano nel terreno nelle frenate brusche e contribuiscono a mantenere il mezzo sotto controllo.

- ▲ Protezione EXO sui fianchi;
- ▲ Versione Tubeless Ready;
- ▲ Disponibile con mescola 3C;
- ▲ Disponibile nella versione 27.5 x 2.80;

	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	E-BIKE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
	27.5 x 2.30	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	878 g	58-584	60	Piegh.	60		€ 64,70	TB85927000	
	27.5 x 2.30	EXO/TR	Doppia	880 g	58-584	60	Piegh.	60		€ 50,40	TB85927200	
27.5	27.5 x 2.40WT	EXO/TR/Tanwall	Doppia Nero/Para	949 g	61-584	60	Piegh.	50		€ 52,10	TB00220200	
NEW	27.5 x 2.40WT	3C/TR/DH casing	3C MaxxTerra	1261 g	61-584	2 x 60	Piegh.	50	E+50	€ 78,30	TB00472700	
	27.5 x 2.40WT	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1025 g	61-584	60	Piegh.	50	E+25	€ 70,20	TB00112300	

	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	E-BIKE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
27.5	27.5 x 2.40WT	EXO/TR	Doppia	965 g	61-584	60	Piegh.	50		€ 50,40	TB85962000	 TB85962000
	27.5 x 2.40WT	3C/TR/DH casing	3C MaxxGrip	1294 g	61-584	2 x 60	Piegh.	50		€ 78,30	TB85962700	 TB85962700
	27.5 x 2.60	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1095 g	66-584	60	Piegh.	40	E*25	€ 73,20	TB00093900	 TB00093900
	27.5 x 2.60	EXO/TR	Doppia	957 g	66-584	60	Piegh.	40		€ 60,30	TB91149100	 TB91149100
	27.5 x 2.80	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1196 g	71-584	60	Piegh.	35		€ 80,40	TB00113800	 TB00113800
	27.5 x 2.80	EXO/TR	Doppia	1110 g	71-584	60	Piegh.	35		€ 67,80	TB96909100	 TB96909100
29	29 x 2.30	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	945 g	58-622	60	Piegh.	60		€ 64,70	TB96776100	 TB96776100
	29 x 2.30	EXO/TR	Doppia	947 g	58-622	60	Piegh.	60		€ 52,50	TB96776000	 TB96776000
	29 x 2.40WT	3C/TR/DD	3C MaxxGrip	1267 g	61-622	2 x 120	Piegh.	50		€ 84,50	TB00087500	 TB00087500
	29 x 2.40WT	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1101 g	61-622	60	Piegh.	50	E*25	€ 70,20	TB00112200	 TB00112200
	29 x 2.40WT	3C/EXO/TR	3C MaxxGrip	1056 g	61-622	60	Piegh.	50		€ 64,70	TB00143900	 TB00143900
	29 x 2.40WT	EXO/TR/Tanwall	Doppia Nero/Para	1022 g	61-622	60	Piegh.	50		€ 53,80	TB00220400	 TB00220400
	29 x 2.40WT	3C/TR/DD	3C MaxxTerra	1236 g	61-622	2 x 120	Piegh.	50	E*25	€ 84,50	TB00307900	 TB00307900
	NEW 29 x 2.40WT	TR/DH casing/Bikepark	Doppia	1462 g	61-622	2 x 60	Rigido	50	E*25	€ 56,60	TB00368500	 TB00368500
	NEW 29 x 2.40WT	3C/TR/DH casing	3C MaxxTerra	1358 g	61-622	2 x 60	Piegh.	50	E*50	€ 81,70	TB00472600	 TB00472600
	29 x 2.40WT	EXO/TR	Doppia	1040 g	61-622	60	Piegh.	50		€ 52,50	TB96797000	 TB96797000
	29 x 2.40WT	3C/TR/DH casing	3C MaxxGrip	1379 g	61-622	2 x 60	Piegh.	50		€ 81,70	TB96797500	 TB96797500
	29 x 2.60	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1174 g	66-622	60	Piegh.	40	E*25	€ 75,60	TB00096300	 TB00096300
	29 x 2.60	EXO/TR/Tanwall	Doppia Nero/Para	1008 g	66-622	60	Piegh.	40		€ 63,70	TB00220300	 TB00220300
	NEW 29 x 2.60	EXO/TR	Doppia	1026 g	66-622	60	Piegh.	40		€ 62,00	TB00073200	 TB00073200

 **E*25** consigliato anche per E-Bike fino ai 25 km/h;

 **E*50** consigliato anche per E-Bike fino ai 50 km/h;



MAXXIS
TIRES

REKON



La Rekon è una copertura per sentieri XC aggressivi ispirata all'Ikon per terreni intermedi e tecnici. I larghi tasselli nel mezzo forniscono nelle lunghe curve paraboliche controllo in frenata e i tappi laterali a forma di L assicurano il supporto in percorrenza di curva. Equipaggiata con la nuova protezione EXO+, Rekon diventerà la tua nuova copertura di fiducia per le competizioni XC.

- ▲ Progettata per i percorsi XC più aggressivi;
- ▲ Tubeless Ready;
- ▲ Protezioni EXO e EXO+ disponibili;



	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	E-BIKE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
27.5	27.5 x 2.40WT	EXO/TR	Doppia	827 g	61-584	60	Piegh.	50		€ 50,40	TB00018000	
	27.5 x 2.60	3C/ EXO+/ TR	3C MaxxTerra	948 g	66-584	60	Piegh.	40	E+25	€ 73,20	TB00111800	
	27.5 x 2.60	EXO/TR	Doppia	877 g	66-584	60	Piegh.	40		€ 60,30	TB91145300	
29	29 x 2.25	3C/ EXO/TR	3C MaxxSpeed	719 g	57-622	120	Piegh.	60		€ 64,70	TB96899100	
	NEW 29 x 2.40	-	Doppia	879 g	59/61-622	60	Rigido	65		€ 28,10	TB00328800	
	29 x 2.40WT	3C/ EXO/TR	3C MaxxTerra	901 g	61-622	60	Piegh.	50		€ 64,70	TB00017500	
	29 x 2.40WT	EXO/TR	Doppia	891 g	61-622	60	Piegh.	50		€ 52,50	TB00017700	
	29 x 2.60	3C/ EXO+/ TR	3C MaxxTerra	1019 g	66-622	60	Piegh.	40	E+25	€ 75,60	TB00096500	
	29 x 2.60	EXO/ TR/ Tanwall	Doppia Nero/Para	924 g	66-622	60	Piegh.	40		€ 63,70	TB00219700	
	29 x 2.60	EXO/TR	Doppia	942 g	66-622	60	Piegh.	40		€ 62,00	TB96962100	

E+25 consigliato anche per E-Bike fino ai 25 km/h;

REKON+



Il Rekon+ è una copertura da trail aggressiva ispirata dalla Ikon+ che è stata studiata per terreni di media compattezza e tecnica. Larghi tappi intermedi forniscono controllo in frenata e tappi a L sulle spalle assicurano il supporto quando si curva nei tornanti con terreno smosso. Con la fiducia che acquisirai con il Rekon+ potrai esplorare di meno ed essere

- più competitivo.
- ▲ Copertura per i trail XC aggressivi;
 - ▲ 3C MaxxTerra;
 - ▲ Protezione EXO+;
 - ▲ Tubeless Ready;

	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
27.5	27.5 x 2.80	3C/ EXO+/TR	3C MaxxTerra	1076 g	71-584	60	Piegh.	35	€ 80,40	TB00161200	 TB00161200



REKON RACE



L'ultima novità della nostra lunga serie di coperture XC vincitrici in Coppa del Mondo è la nuova Rekon Race! Questa copertura semi-slick prende in prestito il design del battistrada dalla versione trail della Rekon, ma con tasselli più piccoli e più corti. Consigliato per l'utilizzo come copertura posteriore abbinata a un battistrada anteriore più aggressivo, oppure davanti e dietro per le corse short track. **Ora disponibile in versione WT per ruote con interno del canale da 25-30 mm.**

- ▲ Copertura da competizione XC semi-slick;
- ▲ Protezione EXO disponibile;
- ▲ Tubeless Ready;



	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	E-BIKE	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
NEW	29 x 2.25	EXO/TR	MaxxSpeed	725 g	57-622	120	Piegh.	-		€ 64,70	TB00465100	
	29 x 2.25	EXO/TR	Doppia	737 g	57-622	120	Piegh.	60		€ 56,60	TB00046300	
	29 x 2.25	EXO/TR/Tanwall	Doppia Nero/Para	759 g	57-622	60	Piegh.	60		€ 53,80	TB00229000	
29	29 x 2.35	EXO/TR	Doppia	801 g	60-622	120	Piegh.	60		€ 56,60	TB00139800	
	29 x 2.35	EXO/TR/Tanwall	Doppia Nero/Para	837 g	60-622	60	Piegh.	60		€ 53,80	TB00219800	
NEW	29 x 2.40	EXO/TR	MaxxSpeed	825 g	61-622	120	Piegh.	-	E+25	€ 64,70	TB00465000	
	29 x 2.40WT	EXO/TR	Doppia	818 g	61-622	120	Piegh.	50		€ 56,60	TB00211100	

E+25 consigliato anche per E-Bike fino ai 25 km/h;

SEVERE | NEW |



Severe è progettato per le competizioni XC su terreni bagnati o fangosi. Utilizza una carcassa a basso profilo e volume per scaricare meglio il fango e aumentare la trazione sullo sterrato.

- ▲ Mescola MaxxSpeed;
- ▲ Tubeless Ready;
- ▲ Protezione EXO;

	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
29	29 x 2.25	EXO/TR	MaxxSpeed	745 g	57-622	120	Piegh.	-	€ 64,70	TB00465700	



SHORTY



I rinomati tappi di media altezza dello Shorty vengono ridisegnati con un nuovo battistrada e una nuova misura.

▲ Misure 27.5 x 2.40 & 29 x 2.40;

▲ Opzioni Trail, Enduro e Downhill disponibili;

▲ Mescole in gomma 3C MaxxTerra (EXO) & 3C MaxxGrip (DoubleDown & DH);

▲ Tubeless ready;

	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
27.5 *	27.5 x 2.40WT	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	966 g	61-584	60	Piegh.	50	€ 70,50	TB00325200	
	29 x 2.40WT	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	1040 g	61-622	60	Piegh.	50	€ 64,70	TB00311800	
29	29 x 2.40WT	3C/TR/DD	3C MaxxGrip	1268 g	61-622	2 x 120	Piegh.	50	€ 84,50	TB00312200	
	29 x 2.40WT	3C/TR/DH casing	3C MaxxGrip	1363 g	61-622	2 x 60	Piegh.	50	€ 81,70	TB00265900	

* Fino ad esaurimento scorte





DETONATOR HYBRID



IBRIDE / COMMUTER. Una delle nostre coperture più vendute è ora disponibile per ruote da 27.5". Il Detonator è confezionato con tecnologia avanzata: grande trazione e lunga durata, protezione Silkworm per resistere alle forature e un tallone pieghevole per la leggerezza.

Ottimo per l'allenamento su strada quando avete solo una bicicletta o per i trasferimenti di tutti i giorni.

- ▲ Disegno semi-slick specifico per mountainbike;
- ▲ Profilo stretto per ridurre il peso;

	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
27.5	27.5 x 1.50	Silkworm	Singola	497 g	40-584	60	Piegh.	80	€ 33,10	TB85917100	 TB85917100



DTH | NEW |




BMX. Sebbene originariamente progettato come copertura da gara BMX, il DTH ha trovato successo oltre la pista, nello street riding, pump track, skate park e slopestyle. Lo slick scanalato massimizza la velocità di rotolamento riducendo al

minimo la resistenza.

- ▲ Mescola singola;
- ▲ 120 TPI;
- ▲ Protezione EXO;

	MISURE	TECH	MESCOLA	PESO	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
20	20 x 1-1/8	SILKWORM	Doppia	262 g	28-451	120	Rigido	85	€ 27,60	TB20352000	 TB20352000
	20 x 1.50	EXO	Doppia	387 g	38-406	120	Rigido	110	€ 27,60	TB00409700	 TB00409700
	20 x 1.75	EXO	Doppia	431 g	44-406	120	Rigido	110	€ 27,60	TB00409800	 TB00409800
	20 x 2.20	EXO	Doppia	613 g	56-406	120	Rigido	110	€ 27,60	TB00409900	 TB00409900


WELTER WEIGHT



- Spessore 0,90 mm;
- Resistente alle forature;
- Valvola Presta e americana (Schrader);

MISURE	PESO	VALVOLA	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
27.5 x 1.75/2.40	190 g	Schrader 48mm	€ 5,60	IB00139900	 IB00139900
29 x 1.75/2.40 (spessore 0,80 mm)	200 g	Presta 48 mm smontabile	€ 5,60	IB00140600	 IB00140600
29 x 2.0/3.0	239 g	Presta 48 mm smontabile	€ 8,60	IB00140800	 IB00140800
700 x 23/32C	95 g	Presta 48mm smontabile	€ 5,60	IB00099900	 IB00099900
700 x 23/32C	96 g	Presta 60mm smontabile	€ 6,10	IB00136200	 IB00136200
700 x 23/32C	97 g	Presta 80mm smontabile	€ 6,80	IB00136300	 IB00136300
700 x 33/50	128 g	Presta 48 mm smontabile	€ 5,60	IB00137300	 IB00137300
700 x 33/50	129 g	Presta 60 mm smontabile	€ 6,10	IB00137400	 IB00137400

FREERIDE



- Spessore 1,2 mm;
- Specifica per Freeride;
- Valvola Presta e americana (Schrader);

MISURE	PESO	VALVOLA	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
26 x 2.20/2.50	292 g	Schrader	€ 11,60	IB67445000	 IB67445000
27.5 x 2.20/2.50	327 g	Presta 48 mm	€ 11,60	IB75109100	 IB75109100
27.5 x 2.20/2.50	326 g	Presta smontabile	€ 11,60	IB75105100	 IB75105100

Fino ad esaurimento scorte


DOWNHILL



- Spessore 1,5 mm;
- Specifico per downhill;
- Valvola Presta e americana (Schrader);

MISURE	PESO	VALVOLA	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
26 x 2.50/2.70	460 g	Presta 48 mm smontabile	€ 13,30	IB68562200	 IB68562200

Fino ad esaurimento scorte




FAT – PLUS



- Spessore 1,0 mm;
- Valvola Presta e americana (Schrader);

MISURE	PESO	VALVOLA	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
27.5 x 2.00/3.00 (spessore 0,80 mm)	225 g	Presta 48 mm smontabile	€ 8,60	IB00140000	 IB00140000
* 26 x 3.0/5.0	431 g	Schrader 48 mm	€ 12,60	IB00141300	 IB00141300

* Fino ad esaurimento scorte




ULTRALIGHT



- Spessore 0,60mm;
- Leggera e robusta per competizione;
- Valvola Presta e americana (Schrader);
- Disponibile per valvola Presta separata;

MISURE	PESO	VALVOLA	PUBBL. IND.	CODICE	CODICE A BARRE
27.5 x 1.75/2.40	146 g	Presta 48mm smontabile	€ 7,50	IB00139600	 IB00139600
27.5 x 1.75/2.40	149 g	Presta 48mm	€ 7,50	IB00139700	 IB00139700
700 x 23/32C	75 g	Presta 48mm smontabile	€ 7,50	IB00100000	 IB00100000

Fino ad esaurimento scorte



INSEGNA PER PARETE DOGATA



- Cornice in metallo verniciato nero
- Pannello in forex
- Con ganci per parete dogata
- Con fori per aggancio a muro
- Lunghezza: 60 cm
- Altezza: 15 cm

CODICE	CODICE A BARRE
TBINSEGNA	 TBINSEGNA

ESPOSITORE DA PAVIMENTO



- Profilo calandrato smontabile in metallo
- Verniciato nero lucido
- Altezza: 200 cm
- Lunghezza: 80 cm
- Profondità: 35 cm
- 16 ganci da 30 cm

MODELLO	CODICE	CODICE A BARRE
Espositore senza prodotti	TBESP5	 TBESP5

TABELLA RIEPILOGATIVA

	MISURA	MODELLO	TECH	MESCOLA	PESO (g)	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	E-BIKE	PUBBL. IND.	CODICE
	650 x 47B	RAMBLER	EXO/TR	Doppia	460	47-584	120	Piegh.	60		€ 43,10	TB00172000
NEW	650 x 47B	RAMBLER	EXO/TR/TANWALL	Doppia Nero/Para	570	47-584	60	Piegh.	60		€ 41,50	TB00386100
NEW	650 x 47B	RECEPTOR	EXO/TR	Doppia	506	47-584	120	Piegh.	60		€ 43,10	TB00300400
NEW	650 x 47B	RECEPTOR	EXO/TR/TANWALL	Doppia Nero/Para	490	47-584	120	Piegh.	60		€ 44,70	TB00352400
NEW	650 x 47B	RE-FUSE	MAXXSHIELD/TR	Doppia	588	47-584	60	Piegh.	60		€ 43,10	TB00193500
NEW	650 x 47B	RE-FUSE	MAXXSHIELD/TR/TANWALL	Doppia Nero/Para	596	47-584	60	Piegh.	-		€ 44,70	TB00386200
*	700 x 25C	HIGH ROAD	HYPR/ONE70/K2/TR	Singola	285	25-622	170	Fibra di carbonio	110		€ 67,40	TB00329500
*	700 x 25C	HIGH ROAD	HYPR/ONE70/ZK	Singola	185	25-622	170	Piegh.	120		€ 61,20	TB00338500
*	700 x 25C	HIGH ROAD	HYPR/K2/ONE70/TR/TANWALL	Singola	325	26-622	170	Fibra di carbonio	120		€ 67,40	TB00415800
	700 x 25C	HIGH ROAD SL	HYPR-S/K2/ONE70	Singola	170	25-622	170	Piegh.	120		€ 70,60	TB00268800
NEW	700 x 25C	PURSUER	-	Singola	260	25-622	60	Piegh.	120		€ 26,90	TB00550100
NEW	700 x 25C	RE-FUSE (GEN. 2)	MAXXSHIELD	Full Silica	280	25-622	60	Piegh.	120		€ 34,40	TB00465900
*	700 x 28C	HIGH ROAD	HYPR/ONE70/ZK	Singola	205	28-622	170	Piegh.	115		€ 61,20	TB00349300
*	700 x 28C	HIGH ROAD	HYPR/ONE70/K2/TR	Singola	315	28-622	170	Fibra di carbonio	95		€ 67,40	TB00349400
NEW	700 x 28C	HIGH ROAD	HYPR/ ZC/ ONE70/TANWALL	Doppia Nero/Para		28-622	170	Piegh.	-		€ 61,20	TB00464500
NEW	700 x 28C	HIGH ROAD (GEN. 3)	HYPR/K2/TR	Singola	300	28-622	150	Fibra di carbonio	95		€ 68,70	TB00547300
NEW	700 x 28C	HIGH ROAD (GEN. 3)	HYPR/K2	Singola	220	28-622	150	Piegh.	115		€ 62,40	TB00561900
*	700 x 28C	HIGH ROAD SL	HYPR-S/K2/ONE70	Singola	180	28-622	170	Piegh.	120		€ 66,20	TB00343500
NEW	700 x 28C	PURSUER	-	Singola	280	28-622	60	Piegh.	115		€ 26,90	TB00549900
NEW	700 x 28C	RE-FUSE (GEN. 2)	MAXXSHIELD	Full Silica	300	28-622	60	Piegh.	115	E*25	€ 34,40	TB00466500
NEW	700 x 32C	RE-FUSE (GEN. 2)	MAXXSHIELD	Full Silica	350	32-622	60	Piegh.	100	E*25	€ 35,90	TB00466600
	700 x 33C	ALL TERRANE	EXO/TR	Doppia	380	33-622	120	Fibra di carbonio	75		€ 53,10	TB88994100
	700 x 38C	RAMBLER	EXO/TR	Doppia	421	38-622	120	Piegh.	60		€ 46,20	TB00200700
	700 x 38C	RAMBLER	SILKSHIELD/TR	Doppia	472	38-622	60	Piegh.	60		€ 43,10	TB00200800
	700 x 38C	RAMBLER	EXO/TR/TANWALL	Doppia Nero/Para	439	38-622	60	Piegh.	75		€ 44,70	TB00333800
	700 x 40C	RAMBLER	EXO/TR	Doppia	466	40-622	120	Piegh.	60		€ 46,20	TB00195800
NEW	700 x 40C	RAMBLER	EXO/TR/TANWALL	Doppia Nero/Para	483	40-622	60	Piegh.	75	E*25	€ 44,70	TB00329600
	700 x 40C	RAMBLER	SILKSHIELD/TR	Doppia	513	40-622	60	Piegh.	60	E*25	€ 43,10	TB00200500
NEW	700 x 40C	RAMBLER	EXO	Doppia	549	40-622	60	Rigido	75		€ 20,70	TB00435200
	700 x 40C	RAVAGER	EXO/TR	Doppia	503	40-622	120	Piegh.	60		€ 46,20	TB00201300
	700 x 40C	RAVAGER	SILKSHIELD/TR	Doppia	554	40-622	60	Piegh.	60	E*25	€ 43,10	TB00201400
NEW	700 x 40C	RAVAGER	EXO/TR/TANWALL	Doppia Nero/Para	529	40-622	60	Piegh.	60		€ 44,70	TB00457800
NEW	700 x 40C	REAYER	EXO/TR	Doppia	430	40-622	120	Piegh.	-	E*25	€ 46,20	TB00485500

* Fino ad esaurimento scorte

TABELLA RIEPILOGATIVA

	MISURA	MODELLO	TECH	MESCOLA	PESO (g)	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	E-BIKE	PUBBL. IND.	CODICE
NEW	700 x 40C	REAYER	EXO/TR/ TANWALL	Doppia Nero/Para	430	40-622	120	Piegh.	-	E-25	€ 47,80	TB00489800
	700 x 40C	RECEPTOR	EXO/TR	Doppia	441	40-622	120	Piegh.	60	E-25	€ 46,20	TB00325300
	700 x 40C	RECEPTOR	EXO/TR/ TANWALL	Doppia Nero/Para	429	40-622	120	Piegh.	60	E-25	€ 47,80	TB00352300
NEW	700 x 40C	RE-FUSE	MAXXSHIELD/TR/ TANWALL	Doppia	546	40-622	60	Piegh.	-		€ 47,80	TB00334800
	700 x 45C	RAMBLER	EXO/TR	Doppia	550	45-622	120	Piegh.	60		€ 46,20	TB00143200
NEW	700 x 45C	RAVAGER	SILKSHIELD/TR	Doppia	618	45-622	60	Piegh.	60	E-25	€ 43,10	TB00494700
NEW	700 x 45C	REAYER	EXO/TR	Doppia	495	45-622	120	Piegh.	-	E-25	€ 46,20	TB00502500
NEW	700 x 45C	REAYER	EXO/TR/ TANWALL	Doppia Nero/Para	495	45-622	120	Piegh.	-	E-25	€ 47,80	TB00502600
NEW	700 x 50C	RAVAGER	EXO/TR	Doppia	680	50-622	60	Piegh.	60	E-25	€ 43,10	TB00450400
NEW	700 x 50C	RAVAGER	EXO/TR/ TANWALL	Doppia Nero/Para	665	50-622	60	Piegh.	60		€ 44,70	TB00457900
NEW	20 x 1-1/8	DTH	SILKWORM	Doppia	262	28-451	120	Rigido	85		€ 27,60	TB20352000
NEW	20 x 1.50	DTH	EXO	Doppia	383	38-406	120	Rigido	110		€ 27,60	TB00409700
NEW	20 x 1.75	DTH	EXO	Doppia	431	44-406	120	Rigido	110		€ 27,60	TB00409800
NEW	20 x 2.20	DTH	EXO	Doppia			120	Rigido	110		€ 27,60	TB00409900
NEW	26 x 2.10	CROSSMARK II	-	Doppia	685	52-559	60	Rigido	65		€ 18,70	TB00359600
	26 x 2.10	CROSSMARK II	EXO/TR	Doppia	673	53-559	60	Piegh.	60		€ 48,00	TB69854100
	26 x 2.40	HIGH ROLLER II	EXO	Singola	900	61-559	60	Piegh.	65		€ 36,50	TB74177300
	27.5 x 1.50	DETONATOR HYBRID	SILKWORM	Singola	497	40-584	60	Piegh.	80		€ 33,10	TB85917100
	27.5 x 2.10	CROSSMARK II	EXO/TR	Doppia	702	53-584	60	Piegh.	65		€ 50,40	TB90955100
NEW	27.5 x 2.20	IKON	-	Doppia	709	56-584	65	Rigido	65		€ 25,70	TB00327000
	27.5 x 2.20	IKON	EXO/TR/ TANWALL	Doppia Nero/ Para	701	56-584	60	Piegh.	60		€ 52,10	TB00332800
	27.5 x 2.20	IKON	EXO/TR	Doppia	719	56-584	60	Piegh.	60		€ 50,40	TB85919300
	27.5 x 2.20	IKON	-	Singola	615	56-584	60	Piegh.	65		€ 36,80	TB85920400
	27.5 x 2.25	ARDENT	EXO/TR	Doppia	740	56-584	60	Piegh.	60		€ 65,80	TB85955100
NEW	27.5 x 2.25	CROSSMARK II	-	Doppia	800	57-584	60	Rigido	65		€ 20,30	TB00328600
	27.5 x 2.25	CROSSMARK II	EXO/TR	Doppia	807	57-584	60	Piegh.	60		€ 50,40	TB91032100
	27.5 x 2.30	AGGRESSOR	EXO/TR	Doppia	919	58-584	60	Piegh.	60		€ 50,40	TB91009100
	27.5 x 2.30	HIGH ROLLER II	EXO/TR	Doppia	867	58-584	60	Piegh.	60		€ 50,40	TB85923000
	27.5 x 2.30	MINION DHF	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	945	58-584	60	Piegh.	60		€ 64,70	TB85925100
	27.5 x 2.30	MINION DHF	EXO/TR	Doppia	959	58-584	60	Piegh.	60		€ 50,40	TB85925400
	27.5 x 2.30	MINION DHR II	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	878	58-584	60	Piegh.	60		€ 64,70	TB85927000
	27.5 x 2.30	MINION DHR II	EXO/TR	Doppia	880	58-584	60	Piegh.	60		€ 50,40	TB85927200
*	27.5 x 2.35	FOREKASTER	EXO/TR	Doppia	690	52-584	120	Piegh.	60		€ 58,90	TB85959500

* Fino ad esaurimento scorte

TABELLA RIEPILOGATIVA

MISURA	MODELLO	TECH	MESCOLA	PESO (g)	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	E-BIKE	PUBBL. IND.	CODICE
27.5 x 2.40	HIGH ROLLER II	EXO	Singola	935	61-584	60	Piegh.	65		€ 38,50	TB85915400
27.5 x 2.40	HIGH ROLLER II	SILKSHIELD/EBIKE	Singola	985	61-584	60	Piegh.	65		€ 38,50	TB85914800
NEW 27.5 x 2.40	HIGH ROLLER III	3CG/DH/TR	3C MaxxGrip	1335	61-584	60x2	Piegh.	60		€ 78,30	TB00533400
* 27.5 x 2.40	ARDENT	EXO/TR	Doppia	896	61-584	60	Piegh.	60		€ 67,50	TB85967100
27.5 x 2.40WT	DISSECTOR	3C/DH/TR CASING	3C MaxxGrip	1171	61-584	60x2	Piegh.	50		€ 78,30	TB00230900
27.5 x 2.40WT	DISSECTOR	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	951	61-584	60	Piegh.	50		€ 70,20	TB00259900
27.5 x 2.40	HIGH ROLLER II	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	921	61-584	60	Piegh.	60		€ 64,70	TB91052100
27.5 x 2.40WT	MINION DHR II	EXO/TR/TANWALL	Doppia Nero/Para	949	61-584	60	Piegh.	50		€ 52,10	TB00220200
NEW 27.5 x 2.40WT	MINION DHR II	3C/TR/DH CASING	3C MaxxTerra	1261	61-584	60x2	Piegh.	50	E*50	€ 78,30	TB00472700
27.5 x 2.40WT	MINION DHR II	EXO/TR	Doppia	965	61-584	60	Piegh.	50		€ 50,40	TB85962000
27.5 x 2.40WT	MINION DHR II	3C/TR/DH CASING	3C MaxxGrip	1294	61-584	60x2	Piegh.	50		€ 78,30	TB85962700
27.5 x 2.40WT	MINION DHR II	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1025	61-584	60	Piegh.	50	E*25	€ 70,20	TB00112300
27.5 x 2.40WT	REKON	EXO/TR	Doppia	827	61-584	60	Piegh.	50		€ 50,40	TB00018000
* 27.5 x 2.40WT	SHORTY	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	966	61-584	60	Piegh.	40		€ 70,50	TB00325200
27.5 x 2.50WT	ASSEGAI	3C/TR/EXO+	3C MaxxTerra	1070	63-584	60	Piegh.	50		€ 70,20	TB00172400
27.5 x 2.50WT	ASSEGAI	3C/TR/DH CASING	3C MaxxGrip	1402	63-584	60x2	Piegh.	50		€ 78,30	TB00017200
27.5 x 2.50WT	ASSEGAI	3C/TR/DD	3C MaxxGrip	1310	63-584	120x2	Piegh.	50	E*25	€ 84,50	TB00097500
27.5 x 2.50WT	AGGRESSOR	EXO/TR	Doppia	1023	63-584	60	Piegh.	50		€ 50,40	TB85984000
27.5 x 2.50WT	AGGRESSOR	TR/DD	Doppia	1244	63-584	120x2	Piegh.	50	E*25	€ 84,50	TB85984100
27.5 x 2.50WT	HIGH ROLLER II	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	966	63-584	60	Piegh.	50		€ 64,70	TB85983000
27.5 x 2.50WT	MINION DHF	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1086	63-584	60	Piegh.	50		€ 70,20	TB00112100
27.5 x 2.50WT	MINION DHF	EXO/TR	Doppia	1004	63-584	60	Piegh.	50		€ 50,40	TB85975000
27.5 x 2.50WT	MINION DHF	3C/EXO/TR	3C MaxxGrip	1015	63-584	60	Piegh.	50		€ 64,70	TB85975200
27.5 x 2.60	ASSEGAI	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1164	66-584	60	Piegh.	40	E*25	€ 73,20	TB00202700
27.5 x 2.60	DISSECTOR	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1119	66-584	60	Piegh.	40	E*25	€ 73,20	TB00237100
27.5 x 2.60	MINION DHF	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1082	66-584	60	Piegh.	40	E*25	€ 73,20	TB00093700
27.5 x 2.60	MINION DHF	EXO/TR	Doppia	991	66-584	60	Piegh.	40		€ 60,30	TB91146200
27.5 x 2.60	MINION DHR II	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1095	66-584	60	Piegh.	40	E*25	€ 73,20	TB00093900
27.5 x 2.60	MINION DHR II	EXO/TR	Doppia	957	66-584	60	Piegh.	40		€ 60,30	TB91149100
27.5 x 2.60	REKON	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	948	66-584	60	Piegh.	40	E*25	€ 73,20	TB00111800
27.5 x 2.60	REKON	EXO/TR	Doppia	877	66-584	60	Piegh.	40		€ 60,30	TB91145300
27.5 x 2.80	HIGH ROLLER II	EXO/TR	Doppia	985	71-584	60	Piegh.	35		€ 67,80	TB96910100
27.5 x 2.80	MINION DHF	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1196	71-584	60	Piegh.	35		€ 80,40	TB00093800

* Fino ad esaurimento scorte

TABELLA RIEPILOGATIVA

	MISURA	MODELLO	TECH	MESCOLA	PESO (g)	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	E-BIKE	PUBBL. IND.	CODICE
	27.5 x 2.80	MINION DHF	EXO/TR	Doppia	1110	71-584	60	Piegh.	35		€ 67,80	TB96908100
	27.5 x 2.80	MINION DHR II	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1196	71-584	60	Piegh.	35		€ 80,40	TB00113800
	27.5 x 2.80	MINION DHR II	EXO/TR	Doppia	1110	71-584	60	Piegh.	35		€ 67,80	TB96909100
	27.5 x 2.80	REKON+	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1076	71-584	60	Piegh.	35		€ 80,40	TB00161200
	29 x 2.10	ASPEN	EXO/TR	Doppia	652	52-622	120	Piegh.	65		€ 56,60	TB96653100
	29 x 2.10	CROSSMARK II	EXO/TR	Doppia	761	53-622	60	Piegh.	60		€ 52,50	TB96752100
NEW	29 x 2.20	IKON	-	Doppia	756	57-622	60	Rigido	65		€ 27,30	TB00327800
	29 x 2.20	IKON	EXO/TR/TANWALL	Doppia Nero/Para	761	57-622	60	Piegh.	60		€ 53,80	TB00332900
	29 x 2.20	IKON	3C/EXO/TR/TANWALL	3C MaxxSpeed Nero/Para	759	57-622	60	Piegh.	60		€ 66,40	TB00333000
	29 x 2.20	IKON	EXO/TR	Doppia	777	57-622	60	Piegh.	60		€ 52,50	TB96740300
NEW	29 x 2.25	ASPEN	EXO/TR	MaxxSpeed	714	57-622	120	Piegh.	-		€ 64,70	TB00464800
	29 x 2.25	ASPEN	EXO/TR	Doppia	691	57-622	120	Piegh.	60		€ 56,60	TB96895500
NEW	29 x 2.25	ASPEN ST	EXO/TR	3C MaxxSpeed	610	57-622	170	Piegh.	60		€ 66,20	TB00523400
NEW	29 x 2.25	CROSSMARK II	-	Doppia	852	57-622	60	Rigido	65		€ 21,80	TB00296600
	29 x 2.25	CROSSMARK II	EXO/TR	Doppia	870	57-622	60	Piegh.	60		€ 52,50	TB96795100
	29 x 2.25	REKON	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	719	57-622	120	Piegh.	60		€ 64,70	TB96899100
NEW	29 x 2.25	REKON RACE	EXO/TR	MaxxSpeed	725	57-622	120	Piegh.	-		€ 64,70	TB00465100
	29 x 2.25	REKON RACE	EXO/TR	Doppia	737	57-622	120	Piegh.	60		€ 56,60	TB00046300
	29 x 2.25	REKON RACE	EXO/TR/TANWALL	Doppia Nero/Para	759	57-622	60	Piegh.	60		€ 53,80	TB00229000
NEW	29 x 2.25	SEVERE	EXO/TR	MaxxSpeed	745	57-622	120	Piegh.	-		€ 64,70	TB00465700
	29 x 2.30	AGGRESSOR	EXO/TR	Doppia	989	58-622	60	Piegh.	60		€ 52,50	TB96882000
*	29 x 2.30	AGGRESSOR	TR/DD	Doppia	1217	58-622	120x2	Piegh.	60		€ 91,90	TB96882100
	29 x 2.30	HIGH ROLLER II	EXO/TR	Doppia	939	58-622	60	Piegh.	60		€ 52,50	TB96769000
	29 x 2.30	HIGH ROLLER II	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	945	58-622	60	Piegh.	60		€ 64,70	TB96769100
	29 x 2.30	MINION DHF	EXO/TR	Doppia	1031	58-622	60	Piegh.	60		€ 52,50	TB96785000
	29 x 2.30	MINION DHF	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	1015	58-622	60	Piegh.	60		€ 64,70	TB96785100
	29 x 2.30	MINION DHR II	EXO/TR	Doppia	947	58-622	60	Piegh.	60		€ 52,50	TB96776000
	29 x 2.30	MINION DHR II	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	945	58-622	60	Piegh.	60		€ 64,70	TB96776100
NEW	29 x 2.35	IKON	EXO/TR	MaxxSpeed	835	60-622	120	Piegh.	-	E+25	€ 64,70	TB00465300
	29 x 2.35	REKON RACE	EXO/TR	Doppia	801	60-622	120	Piegh.	60		€ 56,60	TB00139800
	29 x 2.35	REKON RACE	EXO/TR/TANWALL	Doppia Nero/Para	837	60-622	60	Piegh.	60		€ 53,80	TB00219800
NEW	29 x 2.40	ASPEN ST	EXO/TR	3C MaxxSpeed	685	61-622	170	Piegh.	25		€ 66,20	TB00523700
NEW	29 x 2.40	DISSECTOR	EXO/TR	Doppia	-	-	60	Rigido	-		€ 44,80	TB00547100

* Fino ad esaurimento scorte

TABELLA RIEPILOGATIVA

	MISURA	MODELLO	TECH	MESCOLA	PESO (g)	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	E-BIKE	PUBBL. IND.	CODICE
NEW	29 x 2.40	HIGH ROLLER III	3CG/DH/TR	3C MaxxGrip	1400	61-622	60x2	Piegh.	60		€ 81,70	TB00513200
NEW	29 x 2.40	REKON	-	Doppia	879	59/61-622	60	Rigido	65		€ 28,10	TB00328800
NEW	29 x 2.40WT	ASPEN	EXO/TR	MaxxSpeed	770	61-622	120	Piegh.	-		€ 64,70	TB00464700
	29 x 2.40WT	ASPEN	EXO/TR	Doppia	760	61-622	120	Piegh.	50		€ 56,60	TB00211500
	29 x 2.40WT	DISSECTOR	3C/TR/DH CASING	3C MaxxGrip	1249	61-622	2x60	Piegh.	50		€ 81,70	TB00241100
	29 x 2.40WT	DISSECTOR	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	956	61-622	60	Piegh.	50		€ 64,70	TB00241200
	29 x 2.40WT	DISSECTOR	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1022	61-622	60	Piegh.	50		€ 70,20	TB00259800
NEW	29 x 2.40WT	FOREKASTER (GEN. 2)	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	905	61-622	60	Piegh.	50		€ 64,70	TB00458000
NEW	29 x 2.40WT	FOREKASTER (GEN. 2)	EXO/TR	Doppia	945	61-622	60	Piegh.	50		€ 56,60	TB00460500
NEW	29 x 2.40WT	FOREKASTER (GEN. 2)	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	971	61-622	60	Piegh.	50	E*50	€ 70,20	TB00472400
	29 x 2.40WT	MINION DHR II	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1101	61-622	60	Piegh.	50	E*25	€ 70,20	TB00112200
	29 x 2.40WT	MINION DHR II	3C/DD/TR	3C MaxxGrip	1267	61-622	120x2	Piegh.	50		€ 84,50	TB00087500
	29 x 2.40WT	MINION DHR II	EXO/TR/TANWALL	Doppia Nero/Para	1022	61-622	60	Piegh.	50		€ 53,80	TB00220400
	29 x 2.40WT	MINION DHR II	TR/DD	3C MaxxTerra	1236	61-622	2x120	Piegh.	50	E*25	€ 84,50	TB00307900
NEW	29 x 2.40WT	MINION DHR II	TR/DH CASING/BIKE PARK	Doppia	1462	61-622	60x2	Rigido	50	E*25	€ 56,60	TB00368500
NEW	29 x 2.40WT	MINION DHR II	3C/TR/DH CASING	3C MaxxTerra	1358	61-622	60x2	Piegh.	50	E*50	€ 81,70	TB00472600
	29 x 2.40WT	MINION DHR II	EXO/TR	Doppia	1040	61-622	60	Piegh.	50		€ 52,50	TB96797000
	29 x 2.40WT	MINION DHR II	3C/TR/DH CASING	3C MaxxGrip	1379	61-622	60x2	Piegh.	50		€ 81,70	TB96797500
	29 x 2.40WT	MINION DHR II	3C/EXO/TR	3C MaxxGrip	1056	61-622	60	Piegh.	50		€ 64,70	TB00143900
	29 x 2.40WT	REKON	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	901	61-622	60	Piegh.	50		€ 70,50	TB00017500
	29 x 2.40WT	REKON	EXO/TR	Doppia	891	61-622	60	Piegh.	50		€ 52,50	TB00017700
NEW	29 x 2.40	REKON RACE	EXO/TR	MaxxTerra	825	61-622	120	Piegh.	-	E*25	€ 64,70	TB00465000
	29 x 2.40WT	REKON RACE	EXO/TR	Doppia	818	61-622	120	Piegh.	50		€ 56,60	TB00211100
	29 x 2.40WT	SHORTY	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	1040	61-622	60	Piegh.	40		€ 64,70	TB00311800
	29 x 2.40WT	SHORTY	3C/TR/DD	3C MaxxGrip	1268	61-622	120x2	Piegh.	40		€ 84,50	TB00312200
	29 x 2.40WT	SHORTY	3C/TR/DH CASING	3C MaxxGrip	1363	61-622	60x2	Piegh.	40		€ 81,70	TB00265900
	29 x 2.50WT	MINION DHF	3C/TR/DD	3C MaxxGrip	1325	63-622	120	Piegh.	50	E*25	€ 84,50	TB00132600
	29 x 2.50WT	MINION DHF	3C/TR/DD	3C MaxxTerra	1326	58-622	120x2	Piegh.	50		€ 84,50	TB96800600
	29 x 2.50WT	MINION DHF	3C/TR/DH CASING	3C MaxxGrip	1423	63-622	60x2	Piegh.	50		€ 81,70	TB96800700
	29 x 2.50WT	AGGRESSOR	EXO/TR	Doppia	1098	63-622	60	Piegh.	50		€ 52,50	TB96870000
	29 x 2.50WT	AGGRESSOR	TR/DD	Doppia	1325	63-622	120x2	Piegh.	50	E*25	€ 84,50	TB96870100
	29 x 2.50WT	ASSEGAI	3C/TR/DH CASING	3C MaxxGrip	1493	63-622	60x2	Piegh.	50		€ 81,70	TB00064500
	29 x 2.50WT	ASSEGAI	3C/TR/DD/DH CASING	3C MaxxGrip	1395	63-622	120x2	Piegh.	50	E*25	€ 84,50	TB00097400

* Fino ad esaurimento scorte

TABELLA RIEPILOGATIVA

MISURA	MODELLO	TECH	MESCOLA	PESO (g)	ETRTO	TPI	TALLONE	MAX PSI	E-BIKE	PUBBL. IND.	CODICE
29 x 2.50WT	ASSEGAI	3C/TR/EXO+	3C MaxxTerra	1146	63-622	60	Piegh.	50		€ 70,20	TB00172500
29 x 2.50WT	ASSEGAI	3C/EXO+/TR	3C MaxxGrip	1232	63-622	60	Piegh.	50	E•25	€ 70,20	TB00308100
NEW 29 x 2.50WT	ASSEGAI	TR/ DH CASING BIKEPARK	Doppia	1567	63-622	60x2	Rigido	50	E•25	€ 56,60	TB00435500
NEW 29 x 2.50WT	ASSEGAI	3C/TR/ DH CASING	3C MaxxGrip	1493	63-622	60x2	Piegh.	50	E•50	€ 81,70	TB00473000
29 x 2.50WT	HIGH ROLLER II	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	1038	63-622	60	Piegh.	50		€ 64,70	TB96803000
29 x 2.50WT	HIGH ROLLER II	3C/TR/DD	3C MaxxTerra	1273	63-622	120x2	Piegh.	50		€ 84,50	TB96803100
29 x 2.50WT	MINION DHF	EC/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1163	63-622	60	Piegh.	50		€ 70,20	TB00112000
29 x 2.50WT	MINION DHF	3C/EXO/TR	3C MaxxGrip	1092	63-622	60	Piegh.	50		€ 64,70	TB00144000
29 x 2.50WT	MINION DHF	EXO/TR/TANWALL	Doppia Nero/Para	1056	63-622	60	Piegh.	50		€ 53,80	TB00220100
NEW 29 x 2.50WT	MINION DHF	3C/TR/DH CASING	3C MaxxGrip	1423	63-622	60x2	Piegh.	50	E•50	€ 81,70	TB00472800
29 x 2.50WT	MINION DHF	EXO/TR	Doppia	1099	63-622	60	Piegh.	50		€ 52,50	TB96800000
29 x 2.60	ASSEGAI	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1246	66-622	60	Piegh.	40	E•25	€ 75,60	TB00202900
29 x 2.60	DISSECTOR	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1199	66-622	60	Piegh.	40	E•25	€ 75,60	TB00236900
29 x 2.60	DISSECTOR	EXO/TR	Doppia	1051	66-622	60	Piegh.	40		€ 62,00	TB00240800
NEW 29 x 2.60	FOREKASTER (GEN. 2)	3C/EXO/TR	3C MaxxTerra	1035	66-622	60	Piegh.	40		€ 69,50	TB00460300
NEW 29 x 2.60	FOREKASTER (GEN. 2)	EXO/TR	Doppia	1035	66-622	60	Piegh.	40		€ 62,00	TB00460600
29 x 2.60	MINION DHF	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1160	66-622	60	Piegh.	40	E•25	€ 75,60	TB00096400
29 x 2.60	MINION DHF	EXO/TR/TANWALL	Doppia Nero/Para	1044	66-622	60	Piegh.	40		€ 63,70	TB00220000
NEW 29 x 2.60	MINION DHF	EXO/TR	Doppia	1065	66-622	60	Piegh.	40		€ 62,00	TB00032800
29 x 2.60	MINION DHR II	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1174	66-622	60	Piegh.	40	E•25	€ 75,60	TB00096300
29 x 2.60	MINION DHR II	EXO/TR/TANWALL	Doppia Nero/Para	1008	66-622	60	Piegh.	50		€ 63,70	TB00220300
NEW 29 x 2.60	MINION DHR II	EXO/TR	Doppia	1026	66-622	60	Piegh.	40		€ 62,00	TB00073200
29 x 2.60	REKON	3C/EXO+/TR	3C MaxxTerra	1019	66-622	60	Piegh.	40	E•25	€ 75,60	TB00096500
29 x 2.60	REKON	EXO/TR/TANWALL	Doppia Nero/Para	924	66-622	60	Piegh.	40		€ 63,70	TB00219700
29 x 2.60	REKON	EXO/TR	Doppia	942	66-622	60	Piegh.	40		€ 62,00	TB96962100

* Fino ad esaurimento scorte

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

- Consultare il manuale della bicicletta per le informazioni riguardanti le coperture.
- Deve essere mantenuto il libero passaggio attorno le coperture. Aumentare la misura della copertura significa aumentare la larghezza del cerchio. Ispezionare accuratamente le coperture per verificare che ci sia sufficiente spazio attorno alle coperture. Le ruote devono girare liberamente.
- Indossare sempre occhiali protettivi quando si montano camere d'aria o coperture.
- Quando sostituite le coperture assicuratevi di sostituire pure le camere d'aria. Camere d'aria stirate possono cedere e rompersi a causa del ridotto spessore della gomma.
- Consultare il vostro negoziante di biciclette per la corretta sostituzione del nastro para nipple.
- Assicurarvi che la misura della camera d'aria è compatibile con la misura della camera d'aria.
- Verificare la corretta compatibilità tra copertura e cerchio con lo standard ETRTO. ETRTO è la misura dello standard ISO ed è quella che dà la compatibilità fra copertone e cerchio in maniera univoca. Non si misura infatti il diametro esterno del copertone, bensì quello interno (il cosiddetto diametro di calettamento). La misura è riportata in millimetri ed è preceduta dalla larghezza in millimetri del copertone stesso. Grazie alla misura ETRTO è possibile rendersi conto della compatibilità tra i vari tipi di copertoni e cerchi.
- Utilizzare solo coperture destinate per il terreno specifico, per l'appropriata bicicletta e sempre con l'utilizzo dell'appropriato equipaggiamento di sicurezza.
- Applicare la pressione di gonfiaggio indicata sulle coperture.
- Controllare la pressione di gonfiaggio delle coperture prima di ogni uscita.
- Controllare l'anima delle valvole e sostituirla se è consumata o danneggiata.
- Controllare le vostre coperture prima e dopo ogni uscita per verificare l'eventuale presenza di danni. Sostituire immediatamente le coperture che presentano forature, crepe o rigonfiamenti. Se non vengono sostituite immediatamente potreste subire danni da un improvviso e completo cedimento.
- Prima di ogni uscita in bicicletta assicurarsi che i talloni siano interamente e uniformemente alloggiati su tutta la circonferenza dei cerchi.
- Dopo avere sostituito le coperture consumate con le coperture nuove, per i primi tempi utilizzare cautela per prendere confidenza con la maneggevolezza e le prestazioni delle nuove coperture.
- Non intagliare o modificare in qualsiasi modo le vostre coperture.
- Controllare se ci sono raggi danneggiati o rotti e se necessario sostituirli.
- Sostituire immediatamente i cerchi e le ruote piegate o danneggiate.
- **I liquidi antiforatura dovrebbero essere utilizzati solo per i seguenti tipi di coperture: tubeless strada, tubolari e tubeless ready. L'uso di liquidi antiforatura in qualsiasi altra copertura Maxxis invaliderà la garanzia.**
- Coperture per camere d'aria dovrebbero essere utilizzate solo con camera d'aria e cerchi approvati.
- Evitare il contatto delle coperture con olio, benzina, gasolio o altre sostanze chimiche perché possono provocare una avversa reazione con le miscele di gomma.
- Non esporre le coperture alla luce diretta del sole per lunghi periodi.
- La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare un prematuro consumo del battistrada, il cedimento della copertura e causare danni catastrofici.

Maxxis fa ogni sforzo per assicurare l'accuratezza delle informazioni pubblicate. Maxxis non è responsabile per eventuali errori o errori di stampa nei nostri materiali. Le specifiche e la disponibilità dei prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. I pesi e le misure possono variare da quelle pubblicate qui.



Ciclo Promo Components Spa
Viale Marco Biagi, 22 - Loc. Castione
31037 Loria (TV) - Italy
Tel. +39 0423 1996363
Fax +39 0423 1996364
info@ciclopromo.com
www.ciclopromo.com

