



la sicurezza ci e' grata



FAST SECURITY

GRATE DI SICUREZZA MADE IN ITALY 



la sicurezza ci è grata



LA TUA SICUREZZA

Essere sicuri, ora più che mai è diventata una esigenza indispensabile per ogni cittadino, ogni famiglia, ogni comunità ed è vero che pur rifiutando ogni tipo di violenza si è costretti a difendersi da possibili attacchi, furti, scassi rapine ed intrusioni.

Le linee Evoluta, Fast Security, Libera, Sikura ed Edilia rappresentano le soluzioni ideali che la Erreci Sicurezza ha progettato e brevettato come risposta efficace a questo problema. Grazie ai propri sistemi di cerniere in acciaio pressofuse, cilindri e serrature, garantiscono l'impenetrabilità di qualsiasi finestra e porta/finestra e sono prodotti facilmente installabili in quanto non sono richieste alcune opere murarie o modifiche alle strutture esistenti.

Il design è sobrio ma elegante, le colorazioni, la qualità dei procedimenti di verniciatura, i materiali e le finiture sono attentamente selezionate. Gli esclusivi sistemi di aperture con snodi o con cerniere a scomparsa, permettono di vivere la propria casa in massima libertà, eliminando spiacevoli sensazioni di sentirsi chiusi nella propria abitazione.

Queste caratteristiche rendono Erreci Sicurezza leader nel settore della sicurezza proponendo l'azienda come partner indispensabile per migliorare la libertà della propria vita e delle persone a noi più care.



L'AZIENDA

Erreci Sicurezza srl di Mario Contardi e Alfredo Rizzi, nasce da una precisa esigenza di innovazione tecnologica rivolta al settore della sicurezza. Alfredo Rizzi tecnico intraprendente successore del padre G. Rizzi artigiano ed industriale dal 1964 alla dirigenza della società omonima Rizzi & C. Porte Blindate, stimolato dall'ascolto attento delle problematiche e delle esigenze della sicurezza, progetta soluzioni e protezioni passive quali Grate blindate e Persiane blindate con accorgimenti e brevetti europei unici nel settore.


Erreci Sicurezza esegue e controlla tutte le fasi della produzione, dalla lavorazione dell'acciaio a quella dell'assemblaggio e verniciatura per la massima qualità del prodotto finito.

Erreci Sicurezza attenta alle normative vigenti offre tutti prodotti con marcature CE e certificazioni Antieffrazione classe 2, classe 3 e classe 4 ottenute presso l'Istituto Giordano. Ogni prodotto Erreci Sicurezza risponde ai più severi parametri qualitativi per garantire la massima sicurezza e affidabilità del prodotto nel tempo.





il mondo della sicurezza



FAST SECURITY

La caratteristica della grata “Fast Security” è ancora una volta lo speciale snodo brevettato. La grata è realizzata da un telaio perimetrale di acciaio zincato di sezione 30x30x2 mm di spessore. I telai perimetrali sono disponibili in 7 diverse tipologie, per offrire l'apertura più adatta alle proprie esigenze. Le cerniere sono costituite in acciaio tramite processo di microfusione, la particolare conformazione della stessa determina un ingombro complessivo della grata di soli 35mm, permettendo l'applicazione anche in presenza di monoblocchi evitando modifiche ad infissi esistenti. Ogni grata è dotata di 2 profili di compensazione ad U (20x35x20) adatti a correggere eventuali fuori squadra nei lati verticali. Il fissaggio a parete del telaio è garantito tramite tasselli e non necessita di nessuna opera muraria.

Le ante sono realizzate con profili di acciaio zincato di sezione che varia da 40x30x2 mm di spessore a 20x30x2 mm di spessore. Le versioni FCS e FCS 180 sono dotate di un particolare snodo brevettato, che ha una doppia funzione, in apertura di ribaltare l'anta completamente verso l'esterno, in chiusura di autobloccarsi con il telaio tramite un perno d'acciaio carbonitrurato, offrendo ulteriori punti di ancoraggio antistrappo. Nella tipologia FCS 180, tramite lo snodo otteniamo una totale apertura anche verso l'interno del locale, rendendo agevole l'operazione di chiusura della spagnoletta della persiana o antone. La serratura nella versione FCS e FCS 180 è di tipo ad infilare 3 punti di chiusura con escursine dei catenacci di 25 mm (1 superiore, 1 centrale, 1 inferiore) con ½ cilindro Yale rivolto all'interno del locale, con cifratura KA per ogni ordine se non diversamente specificato. La verniciatura viene realizzata con polveri poliesteri per esterno termoindurenti, essicate a forno alla temperatura di 180°, con un importante pre-trattamento meccanico per mezzo di una granigliatrice automatica a getto modulare, al fine di asportare le impurità di superficie (grassi, olii, calamina o altro materiale inquinante) e per una perfetta aderenza e durata delle vernici.





Particolare defender esterno per cilindro passante.



Particolare serratura

LINEA PIU' Q - anta sinistra
LINEA Q - anta destra



LINEA PIU' T - anta sinistra
LINEA T - anta destra



Dettaglio cerniera snodo superiore



Dettaglio cerniera centrale per portafinestre.



Dettaglio snodo



FAST SECURITY





FAST SECURITY

sequenza di apertura interna



sequenza di apertura



ERREDI
SICUREZZA

GRATE

Fast Security

tutti i modelli di grate sono realizzati
da moduli di acciaio pieno di spessore 14mm.



LINEA T



LINEA Q



LINEA PIÙ T
con borchie tonde



LINEA PIÙ Q
con borchie quadrate



PLUS



DELUXE

DETTAGLI

Fast Security



½ cilindro interno di sicurezza antitrapano, con chiave da cantiere per la posa e busta sigillata contenente n.3 chiavi padronali che annullano automaticamente la chiave da cantiere, e la card per la duplicazione delle chiavi. Ogni abitazione avrà la chiave unificata. Optional.



serratura in acciaio con 5 punti di chiusura nell'anta principale e catenaccio a 2 punti di chiusura per anta secondaria. Optional.



serratura in acciaio con frontale in inox a 3 punti di chiusura con escursione aste 25 mm. nell'anta principale e catenaccio a 2 punti di chiusura per anta secondaria.



dettaglio defender

Dettaglio della chiusura e del defender esterno a protezione del cilindro antitrapano passante.



capsule di finitura

profilo compensatore laterale in tinta con la grata e capsule di finitura, sono accessori forniti sempre di serie.

CERTIFICAZIONI

Fast Security

ISTITUTO GIORDANO

Via Roma, 2 - 47019 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
Tel. +39 (0541) 340320 - Fax +39 (0541) 340340
info@giordano.it - www.giordano.it
Cod. Fisc. P.IVA 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.000.000 i.v.
R.E.A. cap. C.C.I.A.A. (RN) 156794
Registro Imprese di Rimini n.00 549 540 409
Organismo Europeo notificato n.0407
Accreditamenti: ENACERT (ISTA e ISO) - UNI 10000

RAPPORTO DI PROVA N. 281048

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 11/04/2011

Committente: ERRECI SICUREZZA S.r.l. - Via Angelo Fusari, 11/13 - 26845 CODOGNO (LO) - Italia

Data della richiesta della prova: 22/02/2011

Numero e data della commessa: 51924, 23/02/2011

Data del ricevimento del campione: 04/04/2011

Data dell'esecuzione della prova: 04/04/2011

Oggetto della prova: Resistenza all'effrazione e classificazione (meccanica statica, resistenza sotto carico dinamico e manuale di effrazione) secondo le norme UNI 1627:2000, UNI ENV 1628:2000, UNI ENV 1630:2000 di grata apribile

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Via Erbosa, 72 - 40138 Bologna - Italia

Provenienza del campione: campionato e fornito dal Committente

Identificazione del campione in accettazione: n. 2011/0703/A

Denominazione del campione*: FAST SECURITY

Il campione sottoposto a prova è denominato "FAST SECURITY".

ACCREDITA

LAB N° 00213
Prestazioni degli Accordi di Mutual Recognition EA, ILAC e ILAC
Signatory of EA, ILAC and ILAC Mutual Recognition Agreements

CLAUSOLE:
Il presente documento è valido solo se letto integralmente e non può essere utilizzato separatamente. Il presente documento non può essere ristampato, copiato o distribuito senza permesso scritto dalla Giordano.

Il Responsabile del Laboratorio di Edilizia
Geom. Roberto Porta

Il Responsabile del Laboratorio di Edilizia
Geom. Roberto Porta

L'Amministratore Delegato
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Ing. Vincenzo Iommi

ACCREDITA

LAB N° 00213
Prestazioni degli Accordi di Mutual Recognition EA, ILAC e ILAC
Signatory of EA, ILAC and ILAC Mutual Recognition Agreements

Tempo di resistenza [min]	Tempo di prova [min]
3:00	5:50

Classificazione.

In base alla prova eseguita, in base ai risultati ottenuti ed in base a quanto indicato nelle norme UNI ENV 1627:2000, UNI ENV 1628:2000, UNI ENV 1629:2000 ed UNI ENV 1630:2000, il campione in esame, costituito da grata apribile, denominato "FAST SECURITY" e presentato dalla ditta ERRECI SICUREZZA S.r.l. - Via Angelo Fusari, 11/13 - 26845 CODOGNO (LO) - Italia, ha superato le prove previste dalle norme stesse. Pertanto, secondo quanto riportato nella norma UNI ENV 1627:2000, il campione risulta appartenere alla

Classe 2*

I risultati riportati si riferiscono al solo campione provato e sono validi solo nelle condizioni in cui la prova è stata effettuata.

Il presente rapporto di prova, da solo, non può essere considerato un certificato di conformità.

(*) La classificazione è stata determinata in base al paragrafo 2.6 della guida ILAC-G8.03/2009; per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo "Modalità della prova".

Il Responsabile del Laboratorio di Edilizia
Geom. Roberto Porta

Il Responsabile del Laboratorio di Edilizia
Geom. Roberto Porta

L'Amministratore Delegato
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Ing. Vincenzo Iommi

FAST SECURITY

I colori


Su richiesta si eseguono tutti i colori della gamma Ral.
I colori sono puramente indicativi.



BIANCO RAL 9010




AVORIO RAL 1013



GRIGIO RAL 7035



RAL 8017



VERDE RAL 6005



VERDE 6009



RAL 9005



GRIGIO 400 SABLE



NERO MARTELLATO



VERDE MARTELLATO




RAME MARTELLATO



BIANCO MARMO



GRIGIO MARMO




VERDE MARMO



MARRONE MARMO




ARGENTO MICACEO




GRIGIO MICACEO



NERO MICACEO



BRONZO MICACEO



RUGGINE



la sicurezza ci e' grata

ERRECI SICUREZZA s.r.l.
sede legale: Via A. Fusari, 11/13
26845 Codogno - Lodi
sede produttiva:
Via A. Volta, 8 - 26861 Fombio - Lodi
Tel. 0377 436041 - Fax 0377 437928
info@errecisicurezza.com
www.errecisicurezza.com