

Catalogo RUOTE – Book '13



BERETTA CERCHISPA
Aluminium & Steel Rims

Via E.H. Grieg, 61 – 21047 Saronno (VA) – Italia

Tel (+39) 029626402 r.a. – Fax (+39) 029626481

Info E-mail: office@berettacerchispa.it






Ruote DISC-25

Misure disponibili:

- ✓ **26x1.75 (559)**
- ✓ **27,5" (584)**
- ✓ **29" (622)**



CERCHI

Doppia-camera modello "**Alu DISK-25**", media altezza (h.22,00 mm), 36 fori equidistanti, foro Valvola, 4 o 6 etichette.

Finiture del cerchio disponibili:

- Verniciato
- Anodizzato Silver o Argento
- Opzioni: **Bussola Inox semplice**

RAGGI

ED BK Zincati Neri con Nipples in acciaio CP 14,00 mm
Incrocio e raggiatura tradizionale

MOZZO ANTERIORE

Alu JOYTECH finitura Anodizzato Nero con QR-Disco
Attacco 6 fori International Standard

MOZZO POSTERIORE


Alu JOYTECH finitura Anodizzato Nero con QR-Disco-Filetto 6/7v.
Alu JOYTECH finitura Anodizzato Nero con QR-Disco-Cassetta 8/9v.
Attacco 6 fori International Standard



Ruote CORSA

Misure disponibili:

✓ **28x1 1/4 (622)**



CERCHI

Doppia-camera modello "**Alu PISTA-300**", corsa alto (h. 30,00 mm), 36 fori equidistanti o 28 fori a gruppi 14x2, foro Valvola HP.

Finiture del cerchio disponibili:

- Alluminio Naturale + Bordi Torniti al CNC
- Verniciato + Bordi Torniti al CNC
- Anodizzato Silver o Argento + Bordi Torniti al CNC

RAGGI

UCP Zincati Silver con Nipples in acciaio UCP 14,00mm
ED BK Zincati Neri con Nipples in acciaio UCP 14,00 mm

MOZZO ANTERIORE

Alluminio SILVER o ED NERO Joytech Bloccaggio


MOZZO POSTERIORE

Alluminio SILVER o ED NERO Joytech con Bloccaggio-Filetto 6/7v
Alluminio SILVER o ED NERO Joytech con Bloccaggio-Cassetta 8/9v

Ruote V-24

Misure disponibili:

- ✓ **26x1.75 (559)**
- ✓ **28x1.75 (622)**



CERCHI

Doppia-camera modello "**Alu V-24**", profilo a goccia alto (h.26,00mm), foratura a gruppi 9x4, foro Valvola, 2 etichette.

Finiture del cerchio disponibili:

- Naturale con Bordi Torniti su CNC
- Verniciato (Versione Disco)
- Verniciato con Bordi Torniti su CNC
- Anodizzato Silver o Nero con Bordi Torniti su CNC

RAGGI

36 UCP Zincati Argento con Nipples in acciaio CP 14,00 mm
36 ED BK Zincati Neri con Nipples in acciaio CP 14,00 mm
Incrocio e raggiatura 9x4 a clessidra

MOZZO ANTERIORE

Alluminio JOYTECH finitura Silver perno 3/8 con Dado
Alluminio JOYTECH finitura Silver o Anodizzato Nero con QR
Alluminio JOYTECH finitura Anodizzato Nero con QR-Disco

MOZZO POSTERIORE


Alluminio JOYTECH finitura Silver o Anodizzato Nero con Dado 6/7v.
Alluminio JOYTECH finitura Silver o Anodizzato Nero con QR 6/7v.
Alluminio JOYTECH finitura Anodizzato Nero con QR-Cassetta 8/9v.
Alluminio JOYTECH finitura Anodizzato Nero con Disco-Cassetta 8/9v.



Ruote MT-240

Misure disponibili:

- ✓ **24x1.75 (507)**
- ✓ **26x1.75 (559)**
- ✓ **28x1.75 (622)**



CERCHI

Doppia-camera modello "**Alu MT-240**", media altezza (h.21,50 mm), 36 fori equidistanti, foro Valvola, 2 etichette.

Finiture del cerchio disponibili:

- Naturale con Bordi Torniti su CNC
- Verniciato (Versione Disco)
- Verniciato con Bordi Torniti su CNC
- Anodizzato Silver o Nero con Bordi Torniti su CNC

RAGGI

36 UCP Zincati Argento con Nipples in acciaio CP 14,00 mm
36 ED BK Zincati Neri con Nipples in acciaio CP 14,00 mm
Incrocio e raggiatura tradizionale

MOZZO ANTERIORE

Alluminio JOYTECH finitura Silver perno 3/8 con Dado
Alluminio JOYTECH finitura Silver o Anodizzato Nero con QR
Alluminio JOYTECH finitura Anodizzato Nero con QR-Disco


MOZZO POSTERIORE

Alluminio JOYTECH finitura Silver o Anodizzato Nero con Dado 6/7v.
Alluminio JOYTECH finitura Silver o Anodizzato Nero con QR 6/7v.
Alluminio JOYTECH finitura Anodizzato Nero con QR-Cassetta 8/9v.
Alluminio JOYTECH finitura Anodizzato Nero con Disco-Cassetta 8/9v.

Ruote FDC-260

Misure disponibili:

- ✓ **20x1.75 (406)**
- ✓ **24x1.75 (507)**
- ✓ **26x1.75 (559)**
- ✓ **28x1.75 (622)**



CERCHI

Mono-camera modello "**Alu FDC-260**" a profilo alto (h. 18,50 mm), 36 fori equidistanti, foro Valvola, 1 grafica tampografica o etichetta.

Finiture del cerchio disponibili:

- Alluminio Naturale
- Alluminio Naturale con Bordi Torniti su CNC
- Verniciato con Bordi Torniti su CNC

RAGGI

36 UCP Zincati Argento con Nipples in acciaio CP 14,00 mm
36 ED BK Zincati Neri con Nipples in acciaio CP 14,00 mm
Incrocio e raggiatura tradizionale

MOZZO ANTERIORE

Acciaio finitura Cromato perno 3/8 con Dado
Acciaio finitura Cromato o Verniciato Nero con QR
Alluminio JOYTECH finitura Silver perno 3/8 con Dado
Alluminio JOYTECH finitura Silver o Anodizzato Nero con QR

MOZZO POSTERIORE


Acciaio finitura Cromato o Verniciato Nero con Dado 6/7v.
Alluminio JOYTECH finitura Silver o Anodizzato Nero con Dado 6/7v.
Alluminio JOYTECH finitura Silver o Anodizzato Nero con QR 6/7v.
Alluminio JOYTECH finitura Anodizzato Nero con QR-Cassetta 8/9v.



Ruote Scatto Fisso

Misure disponibili:

✓ **28x1 1/4 (622)**



CERCHI

Doppia-camera modello "**Alu FIXED-300**", corsa alto (h.30,00 mm), 36 fori equidistanti, foro Valvola HP.

Finiture del cerchio disponibili:

- Naturale
- Verniciato
- Anodizzato Silver o Nero

RAGGI

36 UCP Zincati Argento con Nipples in acciaio CP 14,00 mm
36 ED BK Zincati Neri con Nipples in acciaio CP 14,00 mm
Incrocio e raggiatura tradizionale

MOZZO ANTERIORE

Alu JOYTECH finitura Anodizzato Silver su cuscinetti o su sfere
Alu JOYTECH finitura Anodizzato Nero su cuscinetti o su sfere

MOZZO POSTERIORE

Alu JOYTECH finitura Anodizzato Silver su cuscinetti o su sfere
Alu JOYTECH finitura Anodizzato Nero su cuscinetti o su sfere


Completo di pignone Scatto Fisso a 18 denti e ghiera di bloccaggio.



Ruote CX-210e

Misure disponibili:

- ✓ **26x1.75 (559)**
- ✓ **27,5" (584)**
- ✓ **28x1.75 (622)**
- ✓ **29" (622)**



CERCHI

Doppia-camera modello "**Alu CX-210**", media altezza (h.21,00 mm), 36 fori equidistanti, foro Valvola, 2 etichette.

Finiture del cerchio disponibili:

- Naturale con Bordi Torniti su CNC
- Verniciato (Versione Disco) o con Bordi Torniti su CNC
- **Bussola Inox semplice**

RAGGI

36 UCP Zincati Argento con Nipples in acciaio CP 14,00 mm
36 ED BK Zincati Neri con Nipples in acciaio CP 14,00 mm
Incrocio e raggiatura tradizionale

MOZZO ANTERIORE

Alu JOYTECH finitura Anodizzato Nero con QR
Alu JOYTECH finitura Anodizzato Nero con QR-Disco

MOZZO POSTERIORE


Alu JOYTECH finitura Anodizzato Nero con Dado 6/7v.
Alu JOYTECH finitura Anodizzato Nero con QR 6/7v.
Alu JOYTECH finitura Anodizzato Nero con QR-Cassetta 8/9v.
Alu JOYTECH finitura Anodizzato Nero con QR-Disco-Cassetta 8/9v.



Ruote V-24

Misure disponibili:

- ✓ **24x1.75 (507)**
- ✓ **26x1.75 (559)**
- ✓ **28x1.75 (622)**



CERCHI

Doppia-camera modello "**Alu V-24**", profilo a goccia alto (h.26,00mm), 36 fori equidistanti, foro Valvola, 2 etichette.

Finiture del cerchio disponibili:

- Naturale con Bordi Torniti su CNC
- Verniciato (Versione Disco)
- Verniciato con Bordi Torniti su CNC
- Anodizzato Silver o Nero con Bordi Torniti su CNC

RAGGI

36 UCP Zincati Argento con Nipples in acciaio CP 14,00 mm

36 ED BK Zincati Neri con Nipples in acciaio CP 14,00 mm

Incrocio e raggiatura tradizionale

MOZZO ANTERIORE

Alluminio JOYTECH finitura Silver perno 3/8 con Dado

Alluminio JOYTECH finitura Silver o Anodizzato Nero con QR

Alluminio JOYTECH finitura Anodizzato Nero con QR-Disco

MOZZO POSTERIORE

Alluminio JOYTECH finitura Silver o Anodizzato Nero con Dado 6/7v.

Alluminio JOYTECH finitura Silver o Anodizzato Nero con QR 6/7v.

Alluminio JOYTECH finitura Anodizzato Nero con QR-Cassetta 8/9v.


Alluminio JOYTECH finitura Anodizzato Nero con Disco-Cassetta 8/9v.



Ruote CX-210

Misure disponibili:

- ✓ **26x1.75 (559)**
- ✓ **27,5" (584)**
- ✓ **28x1.75 (622)**
- ✓ **29" (622)**



CERCHI

Doppia-camera modello "**Alu CX-210**", media altezza (h.21,00 mm), 36 fori equidistanti, foro Valvola, 2 o 4 o 6 etichette.

Finiture del cerchio disponibili:

- Naturale con Bordi Torniti su CNC
- Verniciato (Versione Disco)
- Verniciato con Bordi Torniti su CNC

RAGGI

36 UCP Zincati Argento con Nipples in acciaio CP 14,00 mm

36 ED BK Zincati Neri con Nipples in acciaio CP 14,00 mm

Incrocio e raggiatura tradizionale

MOZZO ANTERIORE

Alu JOYTECH finitura Anodizzato Nero con QR

Alu JOYTECH finitura Anodizzato Nero con QR-Disco

MOZZO POSTERIORE

Alu JOYTECH finitura Anodizzato Nero con Dado 6/7v.

Alu JOYTECH finitura Anodizzato Nero con QR 6/7v.

Alu JOYTECH finitura Anodizzato Nero con QR-Cassetta 8/9v.


Alu JOYTECH finitura Anodizzato Nero con QR-Disco-Cassetta 8/9v.



Ruote ST-13

Misure disponibili:

✓ **28x1 1/4 (622)**



CERCHI

Doppia-camera modello "**Alu ST-13**", profilo a goccia media altezza (h.19,30mm), 36 fori equidistanti, foro Valvola 6,50mm HP.
Finiture del cerchio disponibili:

- Anodizzato Silver con Bordi Torniti su CNC
- Anodizzato Nero con Bordi Torniti su CNC

RAGGI

36 UCP Zincati Argento con Nipples in acciaio CP 14,00 mm
36 ED BK Zincati Neri con Nipples in acciaio CP 14,00 mm
Incrocio e raggiatura tradizionale

MOZZO ANTERIORE

Alluminio JOYTECH finitura Silver con QR
Alluminio JOYTECH finitura Anodizzato Nero con QR

MOZZO POSTERIORE


Alluminio JOYTECH finitura Silver con QR 6/7v.
Alluminio JOYTECH finitura Anodizzato Nero con QR 6/7v.
Alluminio JOYTECH finitura Anodizzato Nero con QR-Cassetta 8/9v.



Ruote BMX - FREESTYLE

Misure disponibili:

✓ **20x1,90 (406)**



CERCHI

Mono-camera modello "**Alu P-26**", 48 fori equidistanti e foro valvola. Finiture del cerchio disponibili:

- Verniciato Nero con bordi Torniti al CNC
- Anodizzato Nero con bordi Torniti al CNC

RAGGI


48 ED BK Zincati Neri con Nipples in acciaio CP 14,00 mm
Incrocio e raggiatura tradizionale

MOZZO ANTERIORE


Alluminio JOYTECH Anodizzato Nero perno diametro 10,00mm
Alluminio JOYTECH Anodizzato Nero perno diametro 14,00mm

MOZZO POSTERIORE

Alluminio JOYTECH Anodizzato Nero 1v. perno diametro 10,00mm
Alluminio JOYTECH Anodizzato Nero 1v. perno diametro 14,00mm



Ruote con cerchi Alluminio Monocamera



CERCHI

Alluminio monocamera finitura naturale. Misure disponibili:

12x1,75 14x1,75 14x1 3/8 16x1,75 20x1,75
24x1,75 24x1 3/8 26x1,75 26x1 3/8 28x1 5/8

RAGGI

UCP Zincati Argento con Nipples in acciaio CP 12,30 mm
ED BK Zincati Neri con Nipples in acciaio CP 12,30 mm (da 20" a 28")
Incrocio e raggiatura tradizionale

MOZZO ANTERIORE


Acciaio finitura Cromato perno 5/16 o perno 3/8 con Dado
Acciaio finitura Cromato o Verniciato Nero con QR
Alluminio Silver perno 5/16 o perno 3/8 con Dado
Alluminio Silver o Anodizzato Nero con QR

MOZZO POSTERIORE

Acciaio finitura Cromato perno 3/8 con Dado 1v. o 6-7 velocità
Acciaio finitura Verniciato Nero perno 3/8 con Dado 1v. o 6-7 velocità
Alluminio Silver perno 3/8 con Dado 1v. o 6-7 velocità
Alluminio Anodizzato Nero perno 3/8 con Dado 6-7 velocità
Alluminio Anodizzato Nero con QR a 6-7 velocità
Alluminio Silver o Anodizzato Nero con QR-Cassetta 8-9 velocità



Ruote "R" in alluminio



CERCHI

Alluminio monocamera finitura Naturale o Lucidato.
Misure disponibili:

- **26x1 3/8**
- **28x1 5/8**

RAGGI



UCP Zincati Argento con Nipples in acciaio CP 12,30 mm
ED BK Zincati Neri con Nipples in acciaio CP 12,30 mm
Incrocio e raggiatura tradizionale

MOZZO ANTERIORE

Acciaio finitura Cromato perno 5/16 con Dado
Alluminio Silver perno 5/16 con Dado

MOZZO POSTERIORE

Acciaio finitura Cromato perno 3/8 con Dado 1 velocità
Alluminio Silver perno 3/8 con Dado 1 velocità



Ruote con cerchi in Acciaio Cromato

CERCHI

Acciaio 36 fori con finitura Cromato. Misure disponibili:

- **24x1,75**
- **24x1 3/8**
- **26x1,75**
- **26x1 3/8**
- **28x1 5/8**
- **26x1 1/2 Westwood R**
- **26x 1 3/8 Westwood R**
- **28x1 5/8 Westwood R**

RAGGI

UCP Zincati Argento con Nipples in acciaio CP 12,30 mm
Incrocio e raggiatura tradizionale

MOZZO ANTERIORE

Acciaio finitura Cromato perno 5/16 o perno 3/8 con Dado
Acciaio finitura Cromato o Verniciato Nero con QR

MOZZO POSTERIORE

Acciaio finitura Cromato perno 3/8 con Dado a 1 velocità
Acciaio finitura Cromato o Verniciato nero perno 3/8 con Dado 6-7 v.