



GIMAR ITALIA

CATALOGO GENERALE



ATTREZZATURE IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO
PER MACELLERIE - SUPERMERCATI - NEGOZI ALIMENTARI

La **GIMAR ITALIA** s.r.l. opera nel settore della refrigerazione e dell'arredamento negozi da oltre 30 anni. L'esperienza acquisita e la continua ricerca di nuove soluzioni tecniche permettono alla nostra azienda di fornire alla clientela una gamma di prodotti rispondente alle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene, affidabile ed esteticamente molto valida.

I materiali utilizzati, realizzati su nostri progetti esclusivi, sono sottoposti a severi collaudi al momento dell'estrusione ed in seguito puliti ed anodizzati per renderli idonei al contatto con

generi alimentari ed inalterabili nel tempo. A questo vanno aggiunte le certificazioni di resistenza ai carichi rilasciate dal Dipartimento di Costruzioni e Trasporti presso l'Università degli Studi di Padova.

Completano il quadro l'estrema semplicità di installazione di tutti i nostri prodotti, la sollecitudine con la quale evadiamo preventivi e ordini ed il nostro orgoglio di soddisfare le esigenze di una clientela in molti casi pluridecennale.




GUIDOVIA MODULARE



Guidovia Modulare Autoportante per interno ed esterno cella frigorifera


Costruita con profili esclusivi in lega di alluminio anodizzato e viteria in acciaio inox garantisce:

- Resistenza ai carichi documentata da certificazioni rilasciate dal Dipartimento di Costruzione e Trasporti presso l'Università degli Studi di Padova.
- Estrema semplicità e rapidità di assemblaggio ottenute grazie alla continua ricerca di soluzioni tecniche all'avanguardia.
- Estetica lineare ed elegante.
- Sicurezza di igiene grazie alle superfici rese lisce da un trattamento di ossidazione anodica con finitura spazzolata che le rende facili da pulire ed inalterabili nel tempo.




GUIDOVIA MODULARE

COMPONENTI - PROFILI - ACCESSORI



Art. 205
Profilo guidovia mm. 100x50



Art. 207
Profilo guidovia mm. 78x50




Art. 208
Gancio scorrevole (sotto guidovia mm. 250) inox aisi 430 Ø 15 per mezzene



Art. 209
Art. 209_A **Art. 210** **Art. 211**

Art. 209 - Gancio scorrevole (sotto guidovia mm. 220) inox aisi 304 Ø 12
Art. 209_A - Gancio scorrevole (sotto guidovia mm. 220) inox aisi 430 Ø 12
Art. 210 - Gancio scorrevole (sotto guidovia mm. 360) inox aisi 304 diam. 12
Art. 211 - Gancio scorrevole (sotto guidovia mm. 500) inox aisi 304 diam. 12




Art. 214 **Art. 215**

Art. 214
Staffa a muro per staffa pendente art. 232.
Art. 215
Staffa a muro per profili guidovia; Sporgenza parete/asse profili mm.310



Art. 217 **Art. 218**
Art. 217 - Zanca per staffe a muro completa di dadi ciechi. Asse mm. 150
Art. 218 - Tassello ad espansione per staffe a muro completo di bullone MA10



Art. 220 / 220_1 / 220_2 / 220_3 / 220_4 / 220_5
Staffa pendente mm. 0/1500 completa di piastra art. 234



Art. 226
Sistema antioscillazione singolo per staffa pendente



Art. 226_1
Sistema antioscillazione doppio per staffa pendente



Art. 227
Piastra per aggancio a ferri INP 12/15



Art. 228
Accessorio per aggancio a soffitto (piastra art. 236, perno filettato MA10 e dadi)




Art. 228_1
Piastra a 3 fori per fissaggio a soffitto completa di 2 tasselli art. 218




Art. 229
Coppia di angolari per aggancio diretto di scambi e curve su ferri INP 12/15



Art. 230
Attacco ad ancora per sostegno profili guidovia




Art. 231
Coppia di morsetti per aggancio in linea di trave con guidovia



Art. 232
Profilo mm. 45x20 per staffa pendente



Art. 234
Piastra a 3 fori per staffe pendenti



Art. 235

Art. 237

Art. 235
Barra ovale mm. 60x29x2,5
Art. 237
Attacchi per barra ovale art. 235



Art. 236
Piastra a soffitto per staffe pendenti

GUIDOVIA MODULARE

COMPONENTI - PROFILI - ACCESSORI



Art. 240
Curva per Guidovia art. 205



Art. 240_S
Curva per guidovia art. 205 a gradazione o inclinazione fuori standard



Art. 242
Scambio destro per Guidovia art. 205



Art. 246
Scambio sinistro per Guidovia art. 205



Art. 248
Scambio a 4 vie per Guidovia art. 205



Art. 241
Curva per Guidovia art. 207



Art. 241_S
Curva per guidovia art. 207 a gradazione o inclinazione fuori standard



Art. 243
Scambio destro per Guidovia art. 207



Art. 247
Scambio sinistro per Guidovia art. 207



Art. 249
Scambio a 4 vie per Guidovia art. 207



Art. 250
Profilo Trave mm. 160x50



Art. 251
Profilo per trave mm. 120x50



Art. 250_1 / 251_1
Piastra per unione ad incrocio trave/trave



Art. 250_2 / 251_2
Piastra a muro per Trave



Art. 250_3 / 251_3
Piastra di chiusura per Trave



Art. 250_4 / 251_4
Piastra per collegamento ad incrocio trave / guidovia e trave / trave



Art. 250_5 / 251_5
Coppia di angolari per collegamento a "T" trave / trave



Art. 250_6 / 251_6
Piastra a muro per trave con angolari




Art. 253
Profilo per montanti



Art. 254
Collegamento montante con trave - sistema con piastra



Art. 254_2
Collegamento montante con trave - sistema con morsetti



Art. 255
Piastra per ancoraggio Trave su ferri INP 12/15



Art. 256
Distanziatore a parete




Art. 257
Aggancio montante su ferri INP 12/15



Art. 258
Collegamento in linea trave / guidovia con attacco ad ancora

GUIDOVIA MODULARE

COMPONENTI - ACCESSORI




Art. 259
Piastra di base



Art. 260
Giunzione per trave



Art. 261
Coppia di angolari per collegamento ad incrocio trave/trave e trave/guidovia



Art. 262
Angolare antioscillazione a parete completo di tassello art. 218



Art. 263
Aggancio ad incrocio tra Guidovia e ferri INP 12/15



Art. 264
Aggancio in linea tra Guidovia e ferri INP 12/15



Art. 264_1
Aggancio speciale tra Guidovia e ferri INP 20/26



Art. 265
Piastra + contropiastra per aggancio guidovia al soffitto




Art. 266
Perno filettato MA10 in acciaio 8.8 da mm. 250 completo di dadi




Art. 267 - Attacco ad ancora da mm. 30 filettato MA8

Art. 268 - Attacco ad ancora da mm. 30 filettato MA10



Art. 270_5 / 270_7
Dispositivi per taglio termico




Art. 275 / 277
Giunzioni per profili guidovia



Art. 278 / 279
Finecorsa per profili Guidovia



Art. 280 / 281
Bloccagancio per disosso



Art. 280_1 / 281_1
Bloccagancio per disosso in presenza di profilo trave



Art. 282
Accessori per inserimento ganci scorrevoli a finecorsa per art. 205




Art. 283
Accessori per inserimento ganci scorrevoli a finecorsa per art. 207

Art. 8302


Art. 8306



Art. 8302 / 8306
Piastre d'arresto per ripiani grigliati fissi o ribaltabili




Ripiano ribaltabile
Ripiani grigliati fissi e ribaltabili



Art. 2131
Cravatta speciale maggiorata per guidovia ad innesto


GUIDOVIA MODULARE

ARTICOLI SPECIALI




Art. 2519

Braccio autoportante ad escursione con sistema di cravatta a snodo verticale




Art. 2121 - 2123 - 2125 - 2127

Staffa con sporgenza mm. 400-500-600-700



Art. 2531 - 2533 - 2535 - 2537

Staffa maggiorata con profilo trave art. 251




Art. 2510

Staffa girevole per estensione profilo guidovia. In fase di non utilizzo viene addossata alla parete


Art. 2132/T

Predisposizione per pesa aerea art. 2710/2715 su profilo trave




Art. 2133

Predisposizione per pesa aerea art. 2710/2715 su trave autoportante



Art. 2132/P

Predisposizione per pesa aerea art. 2710/2715 con piatto autoportante



Visore per pesa aerea

Art. 2751

Paranco elettrico Mod. tradizionale



Art. 2750/L

Paranco elettrico con inserimento automatico Sistema di Linea



Art. 2750/T


Paranco elettrico con inserimento automatico Sistema di Testa



INCASTELLATURA FISSA


INCASTELLATURA FISSA AUTOPORTANTE PER INTERNO ED ESTERNO CELLA FRIGORIFERA

Le stesse caratteristiche concernenti la resistenza meccanica, la facilità di montaggio, la linearità, l'eleganza, la sicurezza di igiene e l'inalterabilità nel tempo sottolineate per la Guidovia Modulare, sono riscontrabili anche per l'Incastellatura Fissa autoportante. La versatilità dei ns. profili ed accessori rende possibile svariate soluzioni che permettono di sfruttare lo spazio disponibile in maniera ottimale.



INCASTELLATURA FISSA


COMPONENTI - PROFILI - ACCESSORI



Art. 605
Profilo per montanti




- Art. 610** - Barra semiovale, mm. 130x30x3
- Art. 610_7** - Attacco per barra semiovale art. 610
- Art. 615** - Barra semiovale, mm. 90x30x3
- Art. 615_1** - Barra ovale, mm. 100x29x2,5
- Art. 617** - Attacco per barra semiovale art. 615
- Art. 617_1** - Attacco per barra semiovale art. 615_1
- Art. 625** - Barra ovale, mm. 65x29x2,5
- Art. 627** - Attacco per barra ovale art. 625
- Art. 635** - Barra ovale, mm. 60x29x2,5
- Art. 637** - Attacco per barra ovale art. 635




Art. 640
Accessorio di sostegno tra art. 610 e art. 635



Art. 688
Gancio in acciaio inox aisi 430 a "S"
Ø mm. 6



Art. 670
Piastra di base



Art. 690
Piastra di giunzione ad incrocio art.
615 / 615 e art. 625 / 625



Art. 674
Tappo di testa




Art. 691
Accessorio regolabile per fissaggio
montante a soffitto cella



Art. 678
Distanziatori ad angolo ed a parete




Art. 695
Aggancio di testa per traverso mobile



Art. 8302 / 8306
Piastrine d'arresto per ripiani grigliati
fissi o ribaltabili



Art. 680
Gancio mobile
in acciaio inox aisi 430, diam. mm. 12



Ripiano ribaltabile
Ripiani grigliati fissi e ribaltabili

GANCERE PER APPENDERIA A MURO E SOFFITTO

PROFILI - COMPONENTI - ACCESSORI

Realizzate in lega di alluminio anodizzato con profili esclusivi, pur differenziandosi per la portata di carico, sono accomunate da eleganza e funzionalità che fanno di esse una componente importante per ogni punto vendita di carni e salumi. Come tutti i ns. prodotti vengono realizzate su misura e possono essere installate a parete oppure a soffitto.

Art. 010 - Barra Ovale, mm. 100x29x2,5 adatta per pezzature pesanti

Art. 011 - Gancio mobile in acciaio inox

Art. 014 - Staffa a muro - Asse muro/gancera mm. 250

Art. 016 - Tappo di testa

Art. 410 - Barra Ovale, mm. 60x29x2,5 adatta per medie pezzature

Art. 411 - Gancio in acciaio inox a "S", diam. mm. 6

Art. 414 - Staffa a muro - Asse muro/gancera mm. 175

Art. 416 - Tappo di testa

Art. 510 - Barra Ovale, mm. 42x22x2,5


Art. 511 - Gancio in acciaio inox a "S", diam. mm. 5

Art. 512 - Gancio in acciaio inox a "S chiusa" diam. mm. 5

Art. 514 - Staffa a muro - Asse muro/gancera mm. 140

Art. 516 - Tappo di testa

Art. 512



Art. 019 - Staffa pendente a soffitto

Art. 011 - Gancio mobile in acciaio inox

Art. 019_1 - Piastra a soffitto a 2 fori per Staffa pendente

Art. 019_2 - Piastra a soffitto per aggancio su perno MA10

Art. 019_3 - Contropiastra a soffitto da abbinare alla piastra a 2 fori

Art. 065 - Perno MA10 in acciaio 8.8 da mm. 250 completo di dadi

Art. 016 - Tappo di testa

Art. 419 - Staffa pendente a soffitto

Art. 411 - Gancio in acciaio inox a "S", diam. mm. 6

Art. 419_1 - Piastra a soffitto a 2 fori per Staffa pendente

Art. 419_2 - Piastra a soffitto per aggancio su perno MA10

Art. 419_3 - Contropiastra a soffitto da abbinare alla piastra a 2 fori

Art. 465 - Perno MA10 in acciaio 8.8 da mm. 250 completo di dadi

Art. 416 - Tappo di testa

Art. 519 - Staffa pendente a soffitto

Art. 511 - Gancio in acciaio inox a "S", diam. mm. 5


Art. 519_1 - Piastra a soffitto a 2 fori per Staffa pendente

Art. 519_2 - Piastra a soffitto per aggancio su perno MA10

Art. 519_3 - Contropiastra a soffitto da abbinare alla piastra a 2 fori

Art. 565 - Perno MA10 in acciaio 8.8 da mm. 250 completo di dadi

Art. 516 - Tappo di testa



019_1
419_1
519_1



019_2
419_2
519_2



019_3
419_3
519_3

Art. 020 - Staffa a muro di testa

Art. 420 - Staffa a muro di testa

Art. 520 - Staffa a muro di testa



Art. 017 / 417 / 517

Zanca a muro completa di dadi ciechi



Art. 018_8 / 418_8 / 518_8

Tassello ad espansione completo di bullone MA8





Art. 018 / 418 / 518

Tassello ad espansione completo di bullone MA10

GANCERE PERIMETRALI

ASSE PARETE/GANCERA MM. 110



Art. 735

L'appoggio al pavimento permette lo scarico del peso a terra. Semplicissime da installare tramite viti autofilettanti o rivetti inox su fori già predisposti sono la soluzione ideale per attrezzare celle frigorifere prefabbricate utilizzando la barra art. 510 ed i ganci a "S" art. 511 ed a "S chiusa" art. 512.


Art. 711 - Montante h. mm. 1.100 per gancera singola art. 510 completo di piede distanziatore e viti inox

Art. 721 - Montante h. mm. 2.100 per gancera doppia art. 510 completo di piede distanziatore e viti inox

Art. 735 - Tappo di base adatto per celle con bordo sgusciato

Art. 738 - Staffa a parete per gancera art. 510 completa di viti inox

Spalliera per appenderia realizzata con montanti Art. 605. Ideale per interno celle frigorifere. Possibilità di fissaggio mediante piastre a parete con autofilettanti o rivetti inox o mediante ancoraggio a soffitto con distanziatori regolabili.



SCAFFALATURE MODULARI


AUTOPORTANTI



SCAFFALATURA MODULARE AUTOPORTANTE A DOGHE CON SPALLA LATERALE E CENTRALE UNIFICATA E PIEDINI REGOLABILI

Realizzata completamente in lega di alluminio anodizzato e viteria inox. Le spalle unificate permettono il risparmio del numero di montanti impiegati. La punzonatura ogni 10 cm. consente, in fase di montaggio, di scegliere l'altezza desiderata dei piani d'appoggio.

Un solo operatore con una chiave sono sufficienti al montaggio semplice e rapido di qualsiasi composizione: singola, ad angolo, a ferro di cavallo, a ripiani mobili, con gancera. Se durante l'uso si desidera cambiare l'altezza dei ripiani o aggiungerne, le operazioni di smontaggio e rimontaggio sono semplici, intuitive e rapide. La capacità di carico delle ns. scaffalature si attesta sui 100 kg. per ogni ripiano. Esteticamente molto valide e lineari non temono confronti.



SCAFFALATURA AEREA


SCORREVOLE

Realizzata completamente in lega di alluminio anodizzato e viteria inox.


Soluzione ottimale per lo sfruttamento massimo dello spazio disponibile. Stabili e semplici da montare, con elevate capacità di carico.

Rappresentano la logica evoluzione della nostra elegante ed affidabile scaffalatura tradizionale.

MODELLO AUTOPORTANTE SU MONTANTI



MODELLO AUTOPORTANTE CON SOSTEGNO SU SCAFFALATURE LATERALI



TAVOLI DA LAVORO E CEPPEAIE



Robustezza, igiene ed eleganza sono le qualità salienti dei nostri tavoli da lavoro e ceppaie.

I piani di lavoro per tavoli, su richiesta, possono essere in polietilene atossico per alimenti oppure in acciaio inox.

I ceppi, su richiesta, possono essere in polietilene atossico per alimenti oppure in legno.

Sempre su richiesta il tavolo e le ceppaie possono essere completati con un pratico grigliato sottostante.

CARRELLI



Montati su ruote adatte ad ambienti con presenza di carni e generi alimentari i ns. carrelli sono stabili e manovrabili con facilità anche a pieno carico. Realizzabili con capacità e dimensioni a richiesta possono avere ripiani grigliati, a doghe, e tubetti estraibili per l'appoggio di cassette, vaschette, vassoi e appenderia di salumi.



carrello
portasalumi

CARRELLO PORTACARNE

Struttura portante in lega di alluminio anodizzato. Ruote in acciaio inox, poliammide 6 e poliuretano ad iniezione. Protetto da un telo in PVC atossico per alimenti permette di trasportare le carni dalla zona di carico fino alla cella frigorifera nel rispetto delle normative igienico-sanitarie.



mm. 1500 x 700 - h. mm. 2325



mm. 1200 x 700 - h. mm. 1900

N.B. Inserendo una cravatta per innesto guidovia è possibile trasferire la carne direttamente dal carrello alla guidovia interna senza doverla sollevare.



GIMAR ITALIA

GIMAR ITALIA s.r.l.

Via Luneo, 94
30038 SPINEA (VE) Italy
Tel. ++39 041 999090
Fax ++39 041 5086140

<http://www.gimaritalia.it>
e-mail: info@gimaritalia.it
Uff. Commerciale: mauro@gimaritalia.it
Uff. Tecnico: tecnico@gimaritalia.it

